

19



LACE SETA MULBERRY

MODEL 19

SCHOUDERDOEK

LACE SETA MULBERRY

Maat 69 x 138 cm


Materiaal: Lana Grossa **Lace**

Seta Mulberry (35% zijde (mulberry), 35% baby alpaca, 30% scheerwol merino extra fijn, looplengte 175 m/ 50 g), **250 g** lichtgroen (**kl.20**), 1 rondbreinaald nr. 4 van 80 cm, 1 draad van 60 cm deze is voor de open stekenopzet, 1 haaknaald nr. 3 en 2 stekenmarkeers.

LET OP: de maat van het doek is variabel. Wanneer u voor het middendeel 17 s. neemt = 1 rapport dan wordt het doek smaller. Neemt u een veelvoud van 17 s. = meerdere rapporten, dan wordt het doek breder dan beschreven (=2 rapporten). Wanneer u minder vaak nld. 33 – 66 herhaalt (als aangeven in het patroon) wordt het doek korter. Wanneer u nld. 33 – 66 vaker breit (als aangeven in het patroon) wordt het doek langer. Het garensverbruik moet vanzelfsprekend dan ook aangepast worden.

Ribbels: hg.- en tg. nld. r.

Basispatroon: (stekenaantal deelbaar door 17 + kantst.) Voor een duidelijker overzicht is de teltekening in 2 delen gemaakt, zie teltekening 1 en teltekening 2. Alleen de hg. nld. zijn getekend. Brei in de tg. nld. alle s. en o. av., mits anders is aangeven in




de teltekening. Brei 1x de nld. 1 – 32, herhaal daarna steeds nld. 33 – 66. De grijze vlakken geven 1 rapport weer.

Stekenproef: 20 s. en 32 nld. in basispatroon met nld. 4 = 10 x 10 cm

Schouderdoek: zet 6 s. op met de open stekenopzet en met beide rondbreinld. Brei 72 nld. ribbels. Neem nu uit de zijkant naast de 6 s. v.d. nld. 36 s. op en neem

de 6 s. van de openstekenopzet ook op de nld. = 48 s. Brei 1 tg. nld. r. Brei de vlg. hg. nld. als volgt: 5 s. r., 1 o., 2 s. r., 1 o., plaats de stekenmarkeerder = MM, 17 s. r. = 1 rapport. Br. vlg. teltekening 2: 17 s. r. = 1 rapport, plaats de stekenmarkeerder = MM, 1 o., 2 s. r., 1 o., 5 s. r. Brei 1x nld. 1 – 66. Herhaal daarna 4x nld. 33 – 66. Sluit af met nld. 67 – 70 = 460 s. Haak nu met haaknld. nr. 3 de s. als volgt af: lus de draad aan, herhaal tussen de °°. °° herhaal 5x van *tot * (= haak de vlg. 3 s. met 1 v. af, haak 5 l.) en haak dan de vlg. 2 s. met 1 v. af, haak 5 l. °° en eindig tenslotte door de laatste 2 s. met 1 v. af te haken. Haak voor de stabiliteit de ribbelrand om met 1 t. vaste.


Afwerking: werk alle draden losjes af, knip deze niet af. Haal de doek door lauwwarm water, druk het vocht er voorzichtig uit, span deze vorm op en laat drogen. Knip de draden af.



Tekenverklaring:

- ☐ = 1 s. r.
- ☒ = 1 s. ribbel: hg.- en tg. nld. r.
- ☐ = 1 omslag
- ☒ = 2 s. r. samenbr.
- ☐ = 1 overhaling (= haal 1 s. r. af, br. 1 s. r., haal de afgehaalde s. over de samen gebreide s. heen)
- ☐ = 1 dubbele overhaling (=haal 2 s. r. af, br. 1 s. r., haal de afgehaalde s. over de samen gebreide s. heen)
- MM = stekenmarkeerder
- * = aansluiting van teltekening 1 naar teltekening 2

Teltekening 1



Teltekening 2

