



www.lanagrossa.com

VEST · RISERVA

Model 17 – Filati Journal 61

Maat 34 tot 38

Door de royale vorm past het model voor alle aangegeven maten.

Materiaal: „Riserva“ (70% (bio) katoen, 30% gerecycled polyamide, ll. = ca. 125 m/50 g) van Lana Grossa: ca. **450 g** olijf (**kl. 18**); breinaalden nr. 4 en 5; 1 rondbreinaald nr. 4, 80 cm lang; 5 qua kleur passende knopen, 23 mm ø.

Knoopjesrand: de 1e s. van elke nld. als bij het recht br. afh. De laatste s. van elke nld. r. br.

Boordpatroon: afw. 1 s. r., 1 s. av. br.

Ajourpatroon: vlg. breipatroon A br. De getallen rechtsbuiten geven de hg. nld. aan. In de tg. nld. de s. br., zoals ze zich voordoen, de o. av. br. In de breedte de nld. met de s. voor de 1e pijl beginnen, het pg. = 14 s. tussen de pijlen steeds herh., eindigen met de s. na de 2e pijl. Voor de duidelijkheid zijn er 3 pg. getekend. In de hoogte de 1e – 48e nld. 1x br., dan de 25e – 48e nld. steeds herh. Voor de duidelijkheid zijn er 2 pg. in de hoogte getekend.

Bies in patroon met langgetrokken steken met patentrand over 2 s.: vlg. breipatroon B met 6 s. tussen de pijlen br. De 2 s. met grijze ondergrond links gelden voor de patentrand. Het getal linksbuiten geeft de tg. nld. aan, rechtsbuiten de hg. nld., dus met 1 tg. nld. beginnen. In de hoogte de 1e en 2e nld. 1x br., dan deze 2 nld. steeds herh.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Geaccentueerde minderingen (armsgaten, mouwkop): aan het begin van de nld. na de kant-s. 1 s. in tr. br., dan 2 s. r. samenbr. Aan het einde van de nld. voor de kant-s. 1 s. tr. br., daarvoor 2 s. overgehaald samenbr. (= 1 s. als bij het r. breien afh., de volg. s. r. br., dan de afgeh. s. overhalen). Er wordt telkens 1 s. geminderd.

Opgelet: bij alle minderingen erop letten, dat samengebreide s. en o. elkaar compenseren!

Geaccentueerde meerderingen: aan het begin van de nld. na de kant-s., aan het einde van de nld. voor de kant-s. telk. 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje meer.

Stekenproef: 20,5 s. en 30 nld. ajourpatroon met nld. nr. 5 = 10 x 10 cm.

Rugpand: 89 s. met nld. nr. 4 opzetten. Voor de boord 4 cm = 13 nld. boordpatroon met knoopjesrand br., daarbij met 1 tg. nld. en na de kant-s. met 1 s. av. beginnen, aan het einde van de nld. voor de kant-s. met 1 s. av. eindigen. Dan met nld. nr. 5 in ajourpatroon verder br., daarbij het pg. tussen de pijlen 4x br. en de knoopjesrand voortzetten. Na 24 cm = 72 nld. vanaf boordeinde aan weersz. voor de armsgaten 4 s. afk.,

dan in elke 2e nld. nog 5x telk. 1 s. geacc. mind. = 71 s. Dan weer rechtdoor verder br. Bij 19 cm = 58 nld. armsgathoogte aan weersz. voor de schouderafschuiningen 4 s. afk., dan in elke 2e nld. nog 5x telk. 3 s. afk. Tegelijk met de 4e schoudermindering voor de ronde hals de midd. 27 s. afk. en beide helften afzonderlijk verder breien. Aan de binnenrand voor de rest van de ronding in elke 2e nld. nog 1x 2 s. en 1x 1 s. afk. Na de laatste schoudermindering zijn de s. van de ene helft verbruikt. De andere helft in spiegelbeeld beëindigen.

Linkervoorpand: 51 s. met nld. nr. 4 opzetten. In de volg. indeling br., daarbij met 1 tg. nld. beginnen: 6 s. bies met langgetrokken steken (= sluiting), 44 s. boordpatroon, daarbij met 1 s. r. beginnen en met 1 s. av. eindigen, kant-s. in knoopjesrand. Na 4 cm = 13 nld. vanaf de opzet met nld. nr. 5 verder br., daarbij boven de eerste 45 s. (kant-s. in knoopjesrand) in ajourpatroon vanaf de 1e s. tot 2 s. voor de linkerrand van het breipatroon br., de sluitbies als tot nu toe voortzetten. Het armsgat aan de rechterrands op dezelfde hoogte als bij het rugpand uitvoeren = 42 s. Bij 14 cm = 42 nld. armsgathoogte aan de linkerrand voor de hals 8 s. afk., daarbij bij de sluitbies 3x telk. 2 s. samenbr., dan in elke 2e nld. nog 1x 4 s., 1x 3 s., 2x telk. 2 s. en 4x telk. 1 s. afk. De schouder aan de rechterrand op dezelfde armsgathoogte als bij het rugpand schuin afwerken. Nu zijn alle s. verbruikt.


Rechtervoorpand: in spiegelbeeld t.o.v. het linkervoorpand en met 5 knoopsgaten br. Het 1e knoopsgat na 5 cm vanaf de opzet inbr. Hiertoe de 4e en 5e s. vanaf de rechterrands overgehaald samenbr., zie geacc. minderingen en 1 o. opnemen. De overige 4 knoopsgaten met een onderlinge afstand van telk. 9 cm op dezelfde manier inbr.

Mouwen: 47 s. met nld. nr. 4 opzetten. Voor de boord 4 cm = 13 nld. boordpatroon br., daarbij met 1 tg. nld. en na de kant-s. met 1 s. av. beginnen, aan het einde van de nld. voor de kant-s. met 1 s. av. eindigen. Dan met nld. nr. 5 in ajourpatroon verder br., daarbij vanaf de 1e nld. over de complete breedte als getekend br. Aan weersz. voor de afschuiningen in de 17e nld. vanaf het boordeinde 1 s. geacc. meer., dan in elke 16e nld. nog 5x telk. 1 s. geacc. meer. = 59 s. De gemeenderde s. aan weersz. in tr. br. Na 41 cm = 124 nld. vanaf het boordeinde aan weersz. voor de mouwkop 4 s. afk., dan in elke 2e nld. nog 19x telk. 1 s. geacc. mind. en 1x 2 s. afk. In de volg. nld. de overige 9 s. ineens afk.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Naden dichtnaaien. Met de rondbreinaald nr. 4 uit de halsrand 79 s. opnemen, niet uit de sluitbiezen. Voor de bies boordpatroon met aan weersz. patentrand (zie bies met langgetrokken steken resp. sluitingsranden in de voorpanden) in hg. en tg. nld. br., daarbij met 1 tg. nld. en na de 2 kant-s. met 1 s. r. beginnen, aan het einde van de nld. voor de kant-s. met 1 s. r. eindigen. Bij 2,5 cm = 7 nld. bieshoogte de s. losjes afk., zoals ze zich voordoen. Mouwen inzetten. Knopen aannaaien.


VEST · RISERVA

Model 17 – Filati Journal 61




Tekenverklaring:

- ⊞ = kant-s. in knoopjesrand
- = 1 s. r.
- ▢ = 1 s. av.
- = 1 o.
- ▧ = 2 s. r. samenbr.
- ▩ = 3 s. r. samenbr.
- ▨ = 2 s. r. overgehaald samenbr.: 1 s. als bij het recht br. afh., 1 s. r. br., dan de afgehaalde s. overhalen
- ▩ = 3 s. r. overgehaald samenbr.: 1 s. als bij het r. br. afh., 2 s. r. samenbr. en de afgehaalde s. overhalen
- ▧ = 1 s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter de s. verder leiden
- ▩ = 1 s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor de s. verder leiden



Breipatronen A en B



Proeflapje

Maak altijd eerst een proeflapje. Brei hiervoor een lapje van 12 x 12 cm. Brei het lapje in het patroon dat bij het proeflapje van het model vermeld staat. Tel nu bij het middelste deel bij een vierkant van 10 x 10 cm het aantal steken in de breedte en het aantal naalden in de hoogte. Als het aantal steken en naalden niet met de gegevens in de beschrijving overeenkomt, dan moet je de dikte van de breinaalden aanpassen: als je minder steken en naalden hebt, brei je vrij los en neem je dunnere breinaalden (½ tot heel nummer); als je meer steken hebt, brei je vrij strak en neem je dikkere breinaalden.

Opgelet: op het etiket van het garen staat ook altijd de stekenverhouding bij een proeflapje in tricotsteek vermeld. Dit is echter niet doorslaggevend voor het model. Neem de gegevens van het model dat je wilt breien, als uitgangspunt.



Afkortingen

aan weersz. = aan weerszijden
afb. = afbeelding
afh. = afhalen
afk. = afkanten
afw. = afwisselend
av. = averecht
av. tr. = averechte tricotsteek
br. = breien
cm = centimeter
db.st. = dubbel stokje
d.w.z. = dat wil zeggen

g = gram
gelijkm. verd. = gelijkmatig verdeeld
hg. nld. = heengaande naald
h.st. = half stokje
hv. = halve vaste
herh. = herhalen
kant-s. = kantsteek
kl. = kleur
l. = losse
ll. = looplengte
m = meter

meerd. = meerderen
midd. = middelste
mind. = minderen
nld. = naald
nr. = nummer
o. = omslag
ø = diameter
opz. = opzetten
pg. = patroongedeelte
s. = steek
samenbr. = samenbreien
st. = stokje

t. = toer
tg. nld. = teruggaande naald
tr. = tricotsteek
v. = vaste
vlg. = volgens
volg. = volgende

Vanaf * herh. betekent: een grotere stekengroep (pg.) zo vaak herhalen als aangegeven

Impressum

Uitgever: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lanagrossa.com
Foto's: Nicolas Olonetzky, www.olonetzky.com

© Alle modellen staan onder bescherming van het auteursrecht. Namaken voor commerciële doeleinden is verboden.
Nadruk alleen met toestemming van de uitgeverij.