



www.lanagrossa.com

TRUI MET GAATJESPATROON EN BIEZEN · RISERVA

Model 42 – Filati Journal 61

TRUI MET GAATJESPATROON EN BIEZEN • RISERVA

Model 42 – Filati Journal 61



Maat 36/38 (42/44)

De gegevens voor maat 42/44 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor beide maten.

Materiaal: „Riserva“ (70% bio katoen, 30% gerecyclede polyamide, ll. = ca. 125 m/50 g) van Lana Grossa: ca. **500 (550) g** ecru (**kl. 2**); breinaalden nr. 5,5 en 6,5; 1 rondbreinaald nr. 5,5, 50 cm lang; 1 haaknaald nr. 4.

Knoopjesrand: de 1e s. van elke nld. als bij het recht br. afh. De laatste s. van elke nld. r. br. **Opgelet:** alle randen met knoopjesrand breien!

Boordpatroon: afw. 2 s. r., 2 s. av. br.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Patronenmix met gaatjespatroon en biezen: vlg. breipatroon A br. De getallen rechtsbuiten geven de hg. nld. aan, linksbuiten de tg. nld. In alle niet getekende tg. nld. de s. en o. av. resp. vlg. de tekentjes br., zie tekenverklaring. In de breedte de nld. met de s. voor de 1e pijl beginnen, het pg. = 14 s. tussen de pijlen steeds herh., eindigen met de s. na de 2e pijl. De dubbele pijl geeft het midden van het patroon aan. In de hoogte de 1e – 66e nld. 1x br., dan de 11e – 66e nld. steeds herh. **Opgelet:** de 11e – 16e en 35e – 40e nld. gelden voor de biezen.

Boordpatroon met boogjesrand: vlg. breipatroon B br. De getallen rechtsbuiten geven de t. aan. In de breedte het pg. tussen de pijlen steeds br. Voor de duidelijkheid zijn er 3 pg. getekend. In de hoogte voor het **boordpatroon** de 1e – 8e t. als getekend br., dan voor de **boogjesrand** de 9e – 13e t. 1x br.

Stekenproef: 18 s. en 33 nld. patronenmix met nld. nr. 6,5 = 10 x 10 cm.


Rugpand: 78 (94) s. met nld. nr. 5,5 opzetten. Voor de boord 7 cm = 23 nld. boordpatroon br., daarbij met 1 tg. nld. en na de kant-s. met 1 s. av. beginnen, aan het einde van de nld. voor de kant-s. met 1 s. av. eindigen. In de laatste boord-nld. gelijkmatig verdeeld 9 (7) s. gedraaid uit het dwarsdraadje meerd. = 87 (101) s. Dan met nld. nr. 6,5 in patronenmix verder br., daarbij het pg. tussen de pijlen 4 (5)x br. Na 27 cm = 90 nld. vanaf het boordeinde aan weersz. het begin van de armsgaten markeren en weer rechtdoor verder br. Bij 19 (20) cm = 64 (66) nld. armsgathoogte aan weersz. voor de schouderafschuiningen 9 (10) s. afk., dan in elke 2e nld. nog 2x telk. 8 (11) s. afk. **Tegelijk met de 2e schoudermindering** voor de ronde hals de midd. 33 s. afk. en beide helften afzonderlijk verder breien. Voor de ronding aan de binnenrand in de 2e nld. nog 1x 2 s. afk. Na de laatste schoudermindering zijn de s. van de ene helft verbruikt. De andere helft in spiegelbe-

eld beëindigen. **Opgelet:** ter hoogte van de schouders alleen nog in tr. br.

Voorpand: als het rugpand br., echter met diepere hals. Hier toe reeds bij 10,5 (11,5) cm = 34 (36) nld. armsgathoogte de midd. 11 s. afk. en beide helften afzonderlijk verder breien. Aan de binnenrand voor de rest van de ronding in elke 2e nld. nog 1x 4 s., 1x 3 s., 1x 2 s., in elke 4e nld. 3x telk. 1 s. en in de 6e nld. nog 1x 1 s. afk. De schouder aan de buitenste rand op dezelfde hoogte als bij het rugpand schuin afwerken. Na de laatste schoudermindering zijn de s. van de ene helft verbruikt. De andere helft in spiegelbeeld beëindigen.

Mouwen: 34 (38) s. met nld. nr. 5,5 opzetten. Voor de boord 4 cm = 13 nld. boordpatroon br., daarbij met 1 tg. nld. en na de kant-s. met 1 s. av. beginnen, aan het einde van de nld. voor de kant-s. met 1 s. av. eindigen. In de laatste boord-nld. 1 s. gedraaid uit het dwarsdraadje meerd. = 35 (39) s. Dan met nld. nr. 6,5 in patronenmix verder br., daarbij het patroon van het midden uit = dubbele pijl indelen. Aan weersz. voor de afschuiningen in de 7e nld. vanaf boordeinde 1 s. meerd., dan in elke 6e nld. nog 17x telk. 1 s. meerd. = 71 (75) s. De gemeerderde s. aan weersz. logisch in de patronenmix invoegen, daarbij erop letten, dat samengebreide s. en o. elkaar compenseren en niet s. per ongeluk geminderd of gemeerd worden. Na 37 cm = 122 nld. vanaf boordeinde alle s. losjes afk.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Naden dichtnaaien, daarbij de zijnaden telkens tot de markering. Met de haaknld. nr. 4 de halsrand met 1 t. v. omhaken. Dan daaruit 104 s. met de rondbreinld. nr. 5,5 opnemen. Voor de bies 13 t. boordpatroon met boogjesrand br. In de 14e t. de s. afk., daarbij de afgehaalde s. met alle o. av. samenbr. Zo ontstaan de afsluitboogjes. Mouwen inzetten.





TRUI MET GAATJESPATROON EN BIEZEN · RISERVA

Model 42 – Filati Journal 61



Breipatronen A en B




Zeichenerklärung:

- ⊕ = Rand-M im Knötchenrand
- = 1 M re
- ⊖ = 1 M li
- = 1 U
- ◻ = 2 M li zus.-str.
- ◻ = 2 M überzogen zus.-str.: 1 M wie zum Rechtsstr. abh., die folg. M re str., dann die abgehobene M darüber ziehen
- ▲ = 3 M überzogen zus.-str.: 2 M wie zum Rechtsstr. abh., die folg. M re str., dann die abgehobenen M darüber ziehen
- I = 1 M kraus re: in Hin- und Rück-R re str.
- T = 1 M li tiefstr., dabei mit der re Nd. 5 R tiefer in den M-Querdraht der gleichen M einstecken und diesen auf die li Nd. legen, dann den Querdraht mit der folg. M li verschränkt zus.-str.
- ⊗ = 1 M mit 1 U li abh.
- ⊕ = M und U bzw. mehrere U jeweils wieder in der folg. Rd mit 1 neuen U abh.
- = keine M, dient nur der zeichnerischen Darstellung und wird beim Str. einfach übergangen

Proeflapje

Maak altijd eerst een proeflapje. Brei hiervoor een lapje van 12 x 12 cm. Brei het lapje in het patroon dat bij het proeflapje van het model vermeld staat. Tel nu bij het middelste deel bij een vierkant van 10 x 10 cm het aantal steken in de breedte en het aantal naalden in de hoogte. Als het aantal steken en naalden niet met de gegevens in de beschrijving overeenkomt, dan moet je de dikte van de breinaalden aanpassen: als je minder steken en naalden hebt, brei je vrij los en neem je dunnere breinaalden (½ tot heel nummer); als je meer steken hebt, brei je vrij strak en neem je dikkere breinaalden.

Opgelet: op het etiket van het garen staat ook altijd de stekenverhouding bij een proeflapje in tricotsteek vermeld. Dit is echter niet doorslaggevend voor het model. Neem de gegevens van het model dat je wilt breien, als uitgangspunt.



Afkortingen

aan weersz. = aan weerszijden
afb. = afbeelding
afh. = afhalen
afk. = afkanten
afw. = afwisselend
av. = averecht
av. tr. = averechte tricotsteek
br. = breien
cm = centimeter
db.st. = dubbel stokje
d.w.z. = dat wil zeggen

g = gram
gelijkm. verd. = gelijkmatig verdeeld
hg. nld. = heengaande naald
h.st. = half stokje
hv. = halve vaste
herh. = herhalen
kant-s. = kantsteek
kl. = kleur
l. = losse
ll. = looplengte
m = meter

meerd. = meerderen
midd. = middelste
mind. = minderen
nld. = naald
nr. = nummer
o. = omslag
ø = diameter
opz. = opzetten
pg. = patroongedeelte
s. = steek
samenbr. = samenbreien
st. = stokje

t. = toer
tg. nld. = teruggaande naald
tr. = tricotsteek
v. = vaste
vlg. = volgens
volg. = volgende

Vanaf * herh. betekent: een grotere stekengroep (pg.) zo vaak herhalen als aangegeven

Impressum

Uitgever: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lanagrossa.com
Foto's: Nicolas Olonetzky, www.olonetzky.com

© Alle modellen staan onder bescherming van het auteursrecht. Namaken voor commerciële doeleinden is verboden.
Nadruk alleen met toestemming van de uitgeverij.