



www.lanagrossa.com

VEST · RISERVA
Model 09 – Classici 20

VEST · RISERVA

Model 09 – Classici 20



Maat 48, 50/52 en 54

De gegevens voor maat 50/52 en 54 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa **Riserva** (70% katoen (bio), 30% gerecycled polyamide, looplengte 125 m/50 g), **650 (700 – 700) g** grijsgroen (**kl. 20**); breinaalden nr. 4 en 6, 5 knopen van UNION KNOFF, kl. groen, afmeting 22 mm.

Boordpatroon: afw. 1 s. r., 1 s. av. breien.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Kantsteken: in hg. nld. r. br., in tg. nld. av. br.

Biespatroon linkervoorpand (= 13 s.): 1e nld. (= hg. nld.): * 1 s. av., 1 s. als bij het r. br. afh., daarbij de draad achter het werk verder leiden, vanaf * steeds herh., 1 s. av., dubbele kant-s. **2e nld. (= tg. nld.):** dubbele kant-s., * 1 s. r., 1 s. av., vanaf * steeds herh., 1 s. r. De 1e en 2e nld. steeds herh.

Biespatroon rechtervoorpand (= 13 s.): 1e nld. (= hg. nld.): dubbele kant-s., * 1 s. av., 1 s. als bij het r. br. afh., daarbij de draad achter het werk verder leiden, vanaf * steeds herh., 1 s. av. **2e nld. (= tg. nld.):** * 1 s. r., 1 s. av., vanaf * steeds herh., 1 s. r., dubbele kant-s. De 1e en 2e nld. steeds herh.

Dubbele kantsteek: **hg. nld.:** aan het begin van de nld. de 1e s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter het werk verder leiden en strak aantrekken, 1 s. r. br. Aan het einde van de nld. de voorlaatste s. r. br., de laatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter het werk verder leiden. **Tg. nld.:** aan het begin van de nld. de 1e s. av. br., de volg. s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden en strak aantrekken. Aan het einde van de nld. de voorlaatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden, de laatste s. av. br.

Geaccentueerde minderingen: **rechterrاند:** kant-s., 2 s. r., 1 enkele overhaling (= 1 s. r. afh., de volg. s. r. br., dan de afgeh. s. overhalen); **linkerrاند:** 2 s. r. samenbr., 2 s. r., kant-s.

Geaccentueerde meerderingen: **rechterrاند:** kant-s., 3 s. r., 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje naar de volg. s. br.; **linkerrاند:** 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje naar de volg. s. br., 3 s. r., kant-s.

Stekenproef: in tricotsteek met naalden nr. 6: 18 s. en 26 nld. = 10 x 10 cm.

Rugpand: 99 (107 – 115) s. met naalden nr. 4 opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de volg. tg. nld. s. als volgt indelen: kant-s., * 1 s. r., 1 s. av., vanaf * herh., 1 s. r., kant-s. Na 6 cm met naalden nr. 6 in tricotsteek verder br.

Voor de zijafschuining in de 17e nld. 1 x 1 s. aan weersz. meerd., dan in elke 16e nld. 3 x 1 s. aan weersz. meerd., daarbij steeds geacc. meerderingen uitvoeren = 107 (115 – 123) s. Bij 37 cm totale hoogte voor de armsgaten 1 x 4 s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 9 x 1 s. aan weersz. mind., daarbij geacc. minderingen uitvoeren = 81 (89 – 97) s. Bij 18 (19 – 20) cm armsgathoogte 1 x 1 s. aan weersz. meerd., dan in de volg. 6e nld. 1 x 1 s. en in elke 4e nld. 2 x 1 s. aan weersz. meerd., daarbij geacc. meerderingen uitvoeren = 89 (97 – 105) s. Bij 24 (25 – 26) cm armsgathoogte voor de schouderafschuining 1 x 3 (4 – 5) s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 5 x 4 s. (in elke 2e nld. 2 x 4 s. en 3 x 5 s. – in elke 2e nld. 4 x 5 s. en 1 x 6 s.) aan weersz. afk. Bij 63,5 (64,5 – 65,5) cm totale hoogte voor de hals de midd. 31 s. afk., dan in elke 2e nld. 1 x 4 s. en 1 x 2 s. afk.

Linkervoorpand: eerst voor de achterkant van de zak 36 (38 – 40) s. met naalden nr. 6 opzetten. In tr. 5 cm br., dan s. stilleggen. Nu voor het linkervoorpand 59 (63 – 67) s. met naalden nr. 4 opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de volg. tg. nld. s. als volgt indelen: **dubbele kant-s., * 1 s. r., 1 s. av., vanaf * steeds herh., kant-s.** In de volg. hg. nld. de laatste 13 s. van de nld. in biespatroon, linkervoorpand, br. Na 2 cm in de sluitbies het eerste knoopsgat als volgt inbr.: (tg. nld.) dubbele kant-s., 1 s. r., 1 s. av., 1 s. r., 1 s. av., 2 s. r. samenbr., 1 o., de overige s. als gewoonlijk br. In de volg. hg. nld. de o. r. br. Nog 4 knoopsgaten met een onderlinge afstand van telk. 12,5 (13 – 13) cm inbr. Na 6 cm met naalden nr. 6 in tricotsteek verder br., het biespatroon echter voortzetten. Na 5 cm in tr. in de volg. hg. nld. voor de kangeroezak als volgt br.: kant-s., 9 (11 – 13) s. tr., de overige 49 (51 – 53) s. stilleggen en in plaats daarvan de 36 (38 – 40) s. van de achterkant van de zak erbij op de naald nemen. Met deze 46 (50 – 54) s. in tr. verder br., daarbij aan de rechterrاند de zijafschuining als bij het rugpand uitvoeren. Na 16 cm s. stilleggen. Nu de voorheen stilgelegde 49 (51 – 53) s. met naalden nr. 6 weer op de naald nemen en voor de zak-bies vanaf de rechterrاند als volgt br. en daarbij als volgt 3 s. meerd.: 1 s. meerd. (= 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje voor de 1e s. breien). De gemeenderde s. en de volg. s. als dubbele kant-s. br., 1 s. meerd. = 1 s. av. gedraaid uit het dwarsdraadje naar de volg. s. br. en de s. in de hg. nld. av. br., 1 s. als bij het recht br. afh., daarbij de draad achter het werk verder leiden, 1 s. meerd. = 1 s. av. gedraaid uit het dwarsdraadje naar de volg. s. br. en de s. in hg. nld. av. br. = 5 bies-s., de overige s. in de aangegeven indeling br. In de volg. tg. nld. de 5 bies-s. als volgt br.: 1 s. r., 1 s. av., 1 s. r., dubbele kant-s. Na 16 cm in de hg. nld. de dubbele kant-s. aan de zakopening r. samenbr., en de volg. 2x 2 s. r. samenbr. In de volg. tg. nld. de stilgelegde s. van de achterkant van de zak met de s. van de voorkant van de zak samenbr., hier-toe als volgt te werk gaan: 13 s. biespatroon, 36 (38 – 40) s. van de achterkant van de zak met de 36 (38 – 40) s. van de voorkant van de zak samenbr. = de s. van de voorkant van de zak = naald 2, achter de stilgelegde s. van de achterkant van de zak = naald 1, parallel naast elkaar houden. Nu steeds 1 s. van de 1e naald met de betreffende s. van de 2e

VEST · RISERVA

Model 09 – Classici 20



naald av. samenbr. Deze handeling zo vaak herh., tot alle s. van de voorkant van de zak met de achterkant van de zak verbonden zijn, dan de overige s. av. br. en de nld. beëindigen. Het armsgat en de schouderafschuining aan de rechterrand als bij het rugpand br. Bij 54 (55 – 56) cm voor de hals aan de linkerrand 1x 20 s. recht afk., dan in elke 2e nld. 9x 1 s. en in elke 4e nld. 2x 1 s. mind., daarbij geacc. minderingen uitvoeren.


Rechtersvoorpand: als het linkersvoorpand, echter in spiegelbeeld br. en zonder knoopsgaten.

Mouwen: 52 s. met naalden nr. 4 opzetten. In boordpatroon 7 cm br., dan met naalden nr. 6 in tricotsteek verder br. Voor de mouwafschuining in de 9e (7e – 7e) nld. 1 x 1 s. aan weersz. meerd., dan in de volg. 8e nld. 1 x 1 s. en in elke 6e nld. 13 x 1 s. (in elke 6e nld. 15 x 1 s. – in elke 6e nld. 13 x 1 s. en in elke 4e nld. 3 x 1 s.) aan weersz. meerd. = 82 (84 –

86) s. Bij 45 cm totale hoogte voor de mouwkop 1 x 4 s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 22 (23 – 24) x 1 s. aan weersz. mind., daarbij geacc. minderingen uitvoeren. Bij 16 (17 – 18) cm mouwkophoogte de overige 30 s. afk. De 2e mouw op dezelfde manier br.

Kraag: 99 s. met naalden nr. 4 opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de volg. tg. nld. s. als volgt indelen: kant-s., * 1 s. av., 1 s. r., vanaf * steeds herh., 1 s. av., kant-s. Na 8 cm s. afk., zoals ze zich voordoen.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schouderaden dichtnaaien. De opzetrand van de kraag gerekt aan de halsrand naaien. Korte kanten van de kraag aan het rechte stuk aan de voorpanden naaien, zie patroonschema * op * en ° op °. Achterkant van de zakken op de voorpanden naaien. Mouwen inzetten. Zij- en mouwnaden dichtnaaien. Knopen aannaaien.



Proeflapje

Maak altijd eerst een proeflapje. Brei hiervoor een lapje van 12 x 12 cm. Brei het lapje in het patroon dat bij het proeflapje van het model vermeld staat. Tel nu bij het middelste deel bij een vierkant van 10 x 10 cm het aantal steken in de breedte en het aantal naalden in de hoogte. Als het aantal steken en naalden niet met de gegevens in de beschrijving overeenkomt, dan moet je de dikte van de breinaalden aanpassen: als je minder steken en naalden hebt, brei je vrij los en neem je dunnere breinaalden (½ tot heel nummer); als je meer steken hebt, brei je vrij strak en neem je dikkere breinaalden.

Opgelet: op het etiket van het garen staat ook altijd de stekenverhouding bij een proeflapje in tricotsteek vermeld. Dit is echter niet doorslaggevend voor het model. Neem de gegevens van het model dat je wilt breien, als uitgangspunt.



Afkortingen

aan weersz. = aan weerszijden
afb. = afbeelding
afh. = afhalen
afk. = afkanten
afw. = afwisselend
av. = averecht
av. tr. = averechte tricotsteek
br. = breien
cm = centimeter
db.st. = dubbel stokje

d.w.z. = dat wil zeggen
g = gram
gelijkm. verd. = gelijkmatig verdeeld
h.st. = half stokje
hv. = halve vaste
herh. = herhalen
kant-s. = kantsteek
kl. = kleur
l. = losse
ll. = looplengte

m = meter
meerd. = meerderen
midd. = middelste
mind. = minderen
nld. = naald
nr. = nummer
o. = omslag
ø = diameter
opz. = opzetten
pg. = patroongedeelte
s. = steek

samenbr. = samenbreien
st. = stokje
t. = toer
tr. = tricotsteek
v. = vaste
vlg. = volgens
volg. = volgende
vanaf * herh. betekent: een grotere stekengroep (pg.) zo vaak herhalen als aangegeven.

Impressum

Uitgever: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lanagrossa.com
Foto's: Wilfried Wulff, www.wilfriedwulff.com

© Alle modellen staan onder bescherming van het auteursrecht. Namaken voor commerciële doeleinden is verboden.
Nadruk alleen met toestemming van de uitgeverij.