



www.lana-grossa.com

HESJE IN RIBBELPATROON · RISERVA

Model 04 – Filati Journal 63

HESJE IN RIBBELPATROON · RISERVA

Model 04 – Filati Journal 63



Maat 36/38 (40/42 – 44/46)

De gegevens voor maat 40/42 staan tussen haakjes voor, voor maat 44/46 na het dwarsstreepje. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: “Riserva” (70% katoen (bio), 30% gerecycled polyamide, ll. = ca. 125 m/50 g) van Lana Grossa: ca. **400 (450 – 450) g** grijsgroen (**kl. 20**); 1 rondbreinaald nr. 6, 80 cm lang; 1 haaknaald nr. 5; 2 stekenhouders; 3 parelmoeren knopen, 22 mm ø.

Knoopjesrand: de 1e s. van elke nld. als bij het recht br. afh. De laatste s. van elke nld. r. br. Opgelet: alle randen met knoopjesrand breien!

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Ribbelpatroon: alle nld. rechte s. br.

Geaccentueerde minderingen: aan het begin van de nld. na de kant-s. 1 s. r., 2 s. r. samenbr., aan het einde van de nld. 2 s. overgehaald samenbr., 1 s. r., kant-s.

2 s. overgehaald samenbr.: 1 s. als bij het r. br. afh., 1 s. r. br., dan de afgeh. s. overhalen.

Stekenproef: 19 s. en 18 nld. ribbelpatroon met nld. nr. 6 = 10 x 10 cm.

Zakkeppen: 23 s. met nld. nr. 6 opzetten en in ribbelpatroon in hg. en tg. nld. br., daarbij met 1 tg. nld. beginnen. Na 4,5 cm = 13 nld. alle s. op de stekenhouders stilleggen. De 2e zakkelep op dezelfde manier br.


Rugpand en voorpanden: tot de armsgaten aan één stuk samenhangend br. 195 (211 – 227) s. met nld. nr. 4 opzetten en in ribbelpatroon in hg. en tg. nld. br., daarbij met 1 tg. nld. beginnen. Voor de voorpanden na telk. 50 (54 – 58) s. de zijlijnen markeren = 95 (103 – 111) s. voor het rugpand. Na 18 cm vanaf de opzet in 1 hg. nld. aan het rechterschouderpand het 1e knoopsgat als volgt br.: kant-s., 1 s. r., 2 s. r. samenbr., 1 o., de overige s. r. br. In de volg. tg. nld. de o. r. br. Nog 2 knoopsgat met een onderlinge afstand van telk. 8 cm inbr. Na 20 cm vanaf de opzet de zakken inbr.: rechterschouderpand (= hg. nld.) 14 (16 – 18) s. r. br. en stilleggen. Voor de 1e binnenzak met de volgende 23 s. r. br., de overige s. stilleggen. Met de 23 s. van de binnenzak 12 cm in tr. br., 1 tg. nld. rechte s. (= vouw-nld.) en nog een keer 12 cm in tr. br., de 23 s. stilleggen. De voorheen stilgelegde s. weer op de naald nemen en als volgt verder br.: de 13 (15 – 17) overige s. van het rechterschouderpand r. br., 95 (103 – 111) s. van het rugpand r. br., de eerste 13 (15 – 17) s. van het linkerschoepand r. br., de s. stilleggen. Met de volg. 23 s. de 2e binnenzak als de 1e br., de overige 14 (16 – 18) s. van het linkerschoepand r. br. In de volg. tg. nld.

weer met alle s. br., daarbij de 23 s. van de binnenzak met de 23 s. van de zakkeppen telkens r. samenbr. Rechtdoor in ribbelpatroon verder br. Na 40 cm = 153 nld. vanaf de opzet het werk delen: 50 (54 – 58) s. rechterschouderpand, 95 (103 – 111) s. rugpand en 50 (54 – 58) s. linkerschoepand. Eerst het **rugpand** verder br., de s. van de voorpanden stilleggen. Voor de armsgaten aan weersz. 1x telk. 4 s. afk., dan in elke 2e nld. 2x 1 s., in elke 4e nld. 4x 1 s. en in elke 6e nld. 2x 1 s. geacc. mind. = 71 (79 – 87) s. bij 18 (19 – 20) cm = in totaal 68 (72 – 76) nld. armsgathoogte aan weersz. voor de schouderafschuiningen telk. 3 (5 – 4) s. afk., dan in elke 2e nld. nog 2x 3 s. en 3x 4 s. (5x 4 s. - 5x 5 s.) afk. = 29 s. In de volg. hg. nld. de 29 s. afk.

Linkerschoepand: de stilgelegde 50 (54 – 58) s. opnemen en voor het armsgat aan de rechterrand in de 1e hg. nld. 4 s. afk., dan in elke 2e nld. 2x 1 s., in elke 4e nld. 4x 1 s. en in elke 6e nld. 2x 1 s. geacc. mind. = 38 (42 – 46) s. Tegelijk met de 1e (3e – 4e) armsgatmindering voor de hals aan de linker- rand 1 s. geacc. mind., dan afw. in elke 4e en 6e nld. 16x 1 s. geacc. mind. Bij 18 (19 – 20) cm = in totaal 68 (72 – 76) nld. armsgathoogte de schouderafschuining als bij het rugpand uitvoeren. Nu zijn alle s. verbruikt.

Rechterschouderpand: in spiegelbeeld t.o.v. het linkerschoepand br.

Afwerken: deel spannen, bevochtigen en laten drogen. De schouderaden dichtnaaien. De zijaden van de binnenzakken dichtnaaien. De armsgaten en de rechte randen van de voorpanden en de halsrand met 1 rij hv. omhaken. De knopen aannaaien.



Proeflapje

Maak altijd eerst een proeflapje. Brei hiervoor een lapje van 12 x 12 cm. Brei het lapje in het patroon dat bij het proeflapje van het model vermeld staat. Tel nu bij het middelste deel bij een vierkant van 10 x 10 cm het aantal steken in de breedte en het aantal naalden in de hoogte. Als het aantal steken en naalden niet met de gegevens in de beschrijving overeenkomt, dan moet je de dikte van de breinaalden aanpassen: als je minder steken en naalden hebt, brei je vrij los en neem je dunnere breinaalden (½ tot heel nummer); als je meer steken hebt, brei je vrij strak en neem je dikkere breinaalden.

Opgelet: op het etiket van het garen staat ook altijd de stekenverhouding bij een proeflapje in tricotsteek vermeld. Dit is echter niet doorslaggevend voor het model. Neem de gegevens van het model dat je wilt breien, als uitgangspunt.



Afkortingen

aan weersz. = aan weerszijden
afb. = afbeelding
afh. = afhalen
afk. = afkanten
afw. = afwisselend
av. = averecht
av. tr. = averechte tricotsteek
br. = breien
cm = centimeter
db.st. = dubbel stokje
d.w.z. = dat wil zeggen

g = gram
gelijkm. verd. = gelijkmatig verdeeld
hg. nld. = heengaande naald
h.st. = half stokje
hv. = halve vaste
herh. = herhalen
kant-s. = kantsteek
kl. = kleur
l. = losse
ll. = looplengte
m = meter

meerd. = meerderen
midd. = middelste
mind. = minderen
nld. = naald
nr. = nummer
o. = omslag
ø = diameter
opz. = opzetten
pg. = patroongedeelte
s. = steek
samenbr. = samenbreien
st. = stokje

t. = toer
tg. nld. = teruggaande naald
tr. = tricotsteek
v. = vaste
vlg. = volgens
volg. = volgende

Vanaf * herh. betekent: een grotere stekengroep (pg.) zo vaak herhalen als aangegeven

Impressum

Uitgever: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.com

Foto's: Yannik Schütte