



DRIEHOEKIGE STOLA • Lace Seta Mulberry

Afmeting: 134 x 114 x 200 cm

Materiaal: Lana Grossa **Lace Seta Mulberry** (35% zijde (moerbeizijde), 35% alpaca (baby), 30% scheerwol (merino), ca. 175 m/50 g), **250 g** pastelblauw (**kl 24**) en **50 g** donkerpetrol (**kl 18**); 1 rondbreinld 3,5 mm, 80 – 100 cm lang, 1 kabelnld, markeerringen.

Ribbels: heeng en terugg nld recht br.

Ajour-kabelpatroon: aantal steken deelbaar door 10 + kants. Zie breischema 1. Alleen de heeng nld zijn getekend. In de terugg nld de s br, zoals ze zich voordoen, de omslagen av br. De 1e – 10e nld steeds herh.

Zigzagpatroon: aantal steken deelbaar door 22 + 8. Zie breischema 2. De heeng en terugg nld zijn getekend. De s zijn zo getekend, zoals ze gebreid worden. De 1e - 4e nld herh.

Kantsteken (knoopjesrand): kants in de heeng en terugg nld recht br.

Proeflapje: ajour-kabelpatroon met rondbreinld 3,5 mm: 22 s en 34 nld = 10 x 10 cm

TIP: begin bij de punt van de driehoekige stola en werk naar de rand met zigzagpunten. Om het patroon diagonaal te laten verlopen, bij de rechterrands meerderen, bij de linkerrands minderden. De kants worden in de 1e – 6e nld in de beschrijving beschreven en tot de rand met zigzagpunten voortgezet. Vanaf de rand met punen worden de kantsteken als knoopjesrand gebreid. De pijl geeft de breirichting aan.

1 s meerderen: als er niets anders in de tekst staat, als volgt werken: 1 s recht, de s echter op de linkernld laten liggen en bij de achterste stekenlus een recht gedraaide s br.


Driehoekige stola: 5 s met de rondbreinld 3,5 mm met pastelblauw opzetten en als volgt breien: **N 1:** 1 s av afh, daarbij de draad vóór het werk meenemen, 1 s recht, 1 s meerderen, 1 s recht, 1 s av afh, daarbij de draad vóór het werk meenemen = 6 s. **N 2:** alle s recht br. Nu volgt de beschrijving, hoe de meerderingen en minderdingen, die de stola de gewenste vorm geven en die bij de hele stola herhaald worden, zowel bij de ribbels als bij de delen in ajour-kabelpatroon, uitgevoerd worden: **N 1 (= heeng nld):** 1 s meerderen, recht br tot de laatste 2 s, 2 s recht samenbr = 6 s. **N 2 (= terugg nld):** 1 s av afh, daarbij de draad vóór het werk meenemen, recht br tot de laatste 2 s, 1 s meerderen, 1 s av afh, daarbij de draad vóór het werk meenemen = 7 s. **N 3 (= heeng nld):** 1 s meerderen, recht br tot de laatste 2 s, 2 s recht samenbr = 7 s. **N 4 (= terugg nld):** 1 s av afh, daarbij de draad vóór het werk meenemen, recht br tot de laatste 2 s, 1 s meerderen, 1 s av afh, daarbij de draad vóór het werk meenemen = 8 s. **N 5 (= heeng nld):** 1 s meerderen, recht br tot de laatste 2 s, 1 s meerderen (= bij het dwarsdraadje 1 s recht gedraaid br), 2 s recht samenbr = 9 s. **N 6 (= terugg nld):** 1 s av afh, daarbij de draad vóór het werk meenemen, recht br tot de laatste 2 s, 1 s meerderen, 1 s av afh, daarbij de draad vóór het werk meenemen = 10 s. In nld 6 worden dus 4 s gemeerd, daarvan 3 s in de terugg nld 2, 4e en 6e nld door

bij een rechte s bovendien 1 s recht gedraaid te br, 1 s in de 5e nld = heeng nld, gemeerd, door bij het dwarsdraadje 1 s recht gedraaid te br. De 1e – 6e nld zo vaak herh, tot er 54 s in op de nld liggen. Vanaf nu in ajour-kabelpatroon br. **Belangrijk:** het patroon wordt zonder meerderingen en minderdingen beschreven. Nieuwe steken aan het begin resp. steken die verdwijnen aan het einde van de heeng nld worden volgens het patroon ingevoegd of weggelaten. Het is eenvoudig, het patroon te herkennen, omdat de afzonderlijke kabeltjes door 2 av s door elkaar gescheiden zijn. **Tip:** als er aan het einde van de nld niet voldoende s zijn, om bv. een overhaling of een kabel te breien, worden deze s in de heeng nld recht gebreid. In de terugg nld worden de s gebreid, zoals ze zich voordoen. De 1e streep in kabel-ajourpatroon na de ribbel met de 9e en 10e nld beginnen, daarna de 1e – 10e nld herh. **N 9 (= heeng nld):** 1 s meerderen, volgens breischema 1 het PG = 10 s, herh tot de laatste 2 s, 2 s recht samenbr. **N 10 (= terugg nld):** 1 s av afh, daarbij de draad vóór het werk meenemen, 1 s recht, alle s br, zoals ze zich voordoen, de omslagen av br, tot de laatste 2 s, 1 s meerderen, 1 s av afh, daarbij de draad vóór het werk meenemen. Nu het kabel-ajourpatroon van de 1e – 10e nld 6x herh, dan de 1e – 8e nld 1x br. **Tip:** opdat je na de nu volgende ribbels meteen kunt zien, hoe de kabels moeten verlopen, in de laatste heeng nld van het kabel-ajourpatroon voor het eerst volledige PG een markeering vastzetten. Nu 12 nld ribbels br, meerderingen en minderdingen aan weersz voortzetten. Nu de 2e streep met kabel-ajourpatroon br, daarbij weer eerst met de 9e en 10e nld beginnen en erop letten, dat de kabel mooi verdeeld bij de kabel van de 1e streep doorloopt. Daarna de 1e – 10e nld 5x herh, dan de 1e – 8e nld 1x br, 10 nld ribbels, de 3e streep net als de 2e streep br, de 1e – 10e nld 4x, 8 nld ribbels, de 4e streep net als de 2e streep br, de 1e – 10e nld 3x, 6 nld ribbels, de 5e streep net als de 2e streep br, de 1e – 10e nld 2x, 4 nld ribbels. Met donkerpetrol verder br: 2 nld ribbels, de 6e streep net als de 2e streep br, de 1e – 10e nld 2x, 2 nld ribbels. Nu de afsluitende rand in zigzagpatroon en volgens de strepen breien. Het zigzagpatroon heeft een PG van 22 s + 8 s, PG in de hoogte = 4 nld. Er liggen nu 258 s op de nld, die door 22 s + 8 + 2 kants (knoopjesrand) gedeeld worden. Kantsteken (knoopjesrand), 3 s recht, 11x het PG herh, volgens breischema eindigen, 3 s recht, kantsteken (knoopjesrand). Als je hier een ander aantal s hebt dan 258 s, kun je het patroon goed aanpassen door de s vóór en na het zigzagpatroon te verminderen of te verhogen, resp. ook helemaal weg te laten. **Belangrijk:** vanaf nu worden kantsteken als knoopjesrand gebreid, de van tevoren beschreven kants komen te vervallen. **Info:** Let op de hoeveelheid garen! **N 1 (= heeng nld):** pastelblauw, kantsteken (knoopjesrand), 8 s recht, 1 overhaling (= 1 s recht afh, de volg s recht br, dan de afgehaalde s overhalen), 8 s recht, 1 s meerderen (= bij het dwarsdraadje 1 s recht gedraaid br), 1 s recht, 1 s meerderen (= bij het dwarsdraadje 1 s recht gedraaid br), breischema 2 het PG 10x herh, volgens breischema 2 eindigen, 2 s recht samenbr, 8 s recht,


kantsteken (knoopjesrand). **N 2 (= terugg nld):** pastelblauw, kantsteken (knoopjesrand), 9 s recht, volgens het breischema 2 beginnen, het PG 10x herh, de overige s recht, kantsteken (knoopjesrand). **N 3 (= heeng nld):** donkerpetrol, kantsteken (knoopjesrand), 8 s recht, 1 overhaling, 8 s recht, 1 s meerderen (= bij het dwarsdraadje 1 s recht gedraaid br), 1 s av afh, daarbij de draad achter het werk meenemen, 1 s meerderen (= bij het dwarsdraadje 1 s recht gedraaid br), breischema 2 het PG 10x herh, volgens breischema 2 eindigen, 2 s recht samenbr, 8 s recht, kantsteken (knoopjesrand). **N 4 (= terugg nld):**

donkerpetrol, kantsteken (knoopjesrand), 9 s recht, volgens het breischema 2 beginnen, het PG 10x herh, de overige s recht, kantsteken (knoopjesrand). De 1e – 4e nld afhankelijk van de hoeveelheid garen nog 5x herh. Met pastelblauw nog 1x de 1e nld (= heeng nld) van het zigzagpatroon br en in de volg terugg nld over alle s recht br. Met donkerpetrol nog 1 heeng nld recht br en in de volg terugg nld alle s losjes afk.

Afwerking: stola wassen, spannen en dan laten drogen.




Breischema 1



PG = 10 s

Breischema 2



PG = 22 s

Uitleg tekentjes:

□ = pastelblauw

■ = donkerpetrol

□ = 1 s recht

▢ = 1 s av

⊙ = 1 omslag

▣ = 2 s recht samenbr

⊞ = 1 overhaling (= 1 s recht afh, de volg s recht, dan de afgehaalde s overhalen)

⊞ = bij het dwarsdraadje 1 s recht gedraaid meerderen

⊙ = 1 s av afh, de draad achter het werk meenemen

● = 1 s av afh, de draad vóór het werk meenemen


⊞ = 2 s op 1 kabelnld achter het werk leggen, 2 s recht, dan de s van de kabelnld recht br

Instructies

Proeflapje

Maak altijd eerst een proeflapje! Brei hiervoor een lapje van 12 x 12 cm in het patroon van het betreffende model. Daarna tel je de steken en naalden bij 10 x 10 cm. Als je minder steken hebt dan bij het proeflapje vermeld staan: brei strakker of werk met dunnere breinaalden (een halve tot een hele naalddikte). Als je meer steken hebt dan bij het proeflapje vermeld staan: probeer, heel losjes te breien resp. werk met dikkere naalden.

Opgelet: omdat iedereen anders breit, valt elk breiwerk anders uit. Daarom zijn de gegevens over het proeflapje op het etiket niet doorslaggevend. Bovendien wordt het proeflapje dat op het etiket vermeld staat, altijd in tricotsteek gebreid. Voor een perfect breiwerk maak je eerst een proeflapje in het patroon van het model, zodat het uiteindelijke model de juiste afmetingen heeft, en dus ook goed zal passen!



Afkortingen

afw = afwisselend • **afk** = afkanten • **av** = averecht • **br** = breien • **dbst** = dubbel stokje(s) • **driev** = drievoudig • **heeng** = heengaand • **herh** = herhalen • **hst** = half stokje(s) • **hvs** = halve vaste(n) • **kants** = kantsteek • **ls** = losse(n) • **nld** = naald • **N** = naald • **s** = steek (steken) • **samenbr** = samenbreien • **st** = stokje(s) • **t** = toer (toeren) • **T** = toer (toeren) • **terugg** = teruggaand • **volg** = volgend • **vs** = vaste(n) • **weersz** = weerszijden

Colofon

Uitgever: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.com

Foto's: Wilfried Wulff, www.wilfriedwulff.com • **Model:** Iva Maslac/A Management • **Kapsels & make-up:** Tinka Luptakova

Styling: Antonia Haacks • **Breidesign:** Lana Grossa Studio • **Instructies:** Sabine Ruf

Graficus: Bettina Leeb • **Lay-out/litho:** MXM Digital Service GmbH, München

Druk: Druck Pruskil GmbH, Gaimersheim

Alle modellen vallen onder het auteursrecht. Namaken voor commerciële doeleinden niet toegestaan.
Herdruk alleen met toestemming van de uitgeverij.

