

FILATI NO. 65

FILATI

Model 56

VEST

---




## STEKENPROEF

Maak eerst een stekenproef! Brei hiertoe een proeflapje van 12 x 12 cm in het patroon van het gewenste model. Daarna telt u het aantal steken en naalden die in een stuk van 10 x 10 cm passen. Wanneer het minder steken zijn dan het aangegeven aantal in de -werkbeschrijving, moet u vaster breien of dünnere naalden gebruiken (1/2 tot 1 naalddikte). Heeft u meer steken geteld is het omgekeerd: probeer losser te breien of neem dikkere naalden.

**Denk eraan:** iedereen heeft een andere hand van breien. Daarom zijn de gegevens voor de stekenproef op het papieren bandje van de wol ook niet voor iedereen geldig. Bovendien gelden deze gegevens alleen voor een proeflapje in tricotsteek. Voor een tevredenstellend resultaat is het maken van een proeflapje onontbeerlijk. Uw lievelingstrui moet er immers niet alleen mooi uitzien, hij moet ook passen!

## AFKORTINGEN

**aan weersz.** = aan weerszijden; **afb.** = afbeelding; **afh.** = afhaken; **afk.** = afkanten; **afw.** = afwisselend; **av.** = averecht; **av. tr.** = averechte tricotsteek; **br.** = breien; **cm** = centimeter; **db.st.** = dubbel stokje; **d.w.z.** = dat wil zeggen; **g** = gram; **gelijkm. verd.** = gelijkmatig verdeeld; **hg. nld.** = heengaande naald; **h.st.** = half stokje; **hv.** = halve vaste; **herh.** = herhalen; **kant-s.** = kantsteek; **kl.** = kleur; **l.** = losse; **ll.** = looplengte; **m** = meter; **meerd.** = meerderen; **midd.** = middelste; **mind.** = minderen; **nld.** = naald · **nr.** = nummer; **o.** = omslag; **ø** = diameter; **opz.** = opzetten; **pg.** = patroongedeelte; **s.** = steek; **samenbr.** = samenbreien; **st.** = stokje; **t.** = toer; **tg. nld.** = teruggaande naald; **tr.** = tricotsteek; **v.** = vaste; **vlg.** = volgens; **volg.** = volgende; Vanaf \* herh. betekent: een grotere stekengroep (pg.) zo vaak herhalen als aangegeven



## IMPRESSUM

**uitgever:** Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, [www.lana-grossa.com](http://www.lana-grossa.com)

**foto's:** pag. 4-45: Nicolas Olonetzky; **art direction:** Malaika Raiss; **kapsels en make-up:** Peggy Kurka; **model:** Pilar Tarché / PMA; **productie:** Islas Productions

**foto's:** pag. 48-65: Lana Grossa; **art direction:** Malaika Raiss; **model:** Anelia Moor / MINT Management; **kapsels en make-up:** Anna Neugebauer

**grafiek/layout:** Bettina Leeb, [bettina.leeb@web.de](mailto:bettina.leeb@web.de)

**breidesign:** Lana Grossa Studio; **techn. layout/beschrijvingen:** Karin Duldner / Sabine Ruf; **tekst:** Julia Weidner

**litho:** MXM Digital Service GmbH, München

**druk:** Druck Pruskil, Gaimersheim

Alle modellen staan onder bescherming van het auteursrecht, namaken voor commerciële doeleinden is verboden. Nadruk alleen met toestemming van de uitgeverij.

**leveranciers:** Union Knopf: Lilienthalstr. 2 – 4, D-33689 Bielefeld, Tel. 05205/120, [www.unionknopf.com](http://www.unionknopf.com)

## MODEL 1

### TOPJE - Per Fortuna

**Maat** 36/38, 40/42 en 44

De gegevens voor maat 40/42 en 44 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

**Materiaal:** Lana Grossa "Per Fortuna" (74% katoen (bio), 26% polyamide, looplengte 190 m/50 g), **150 (200 – 250) g** beige (**kl. 30**); breinaalden nr. 4,5 en 1 rondbreinaald nr. 4,5, 40 cm lang.

**Tricotsteek:** hg. nld. r., tg. nld. av. breien.

**Knoopjeskantsteek:** kant-s. in hg. en tg. nld. r. breien.

**Stekenproef:** tricotsteek met nld. nr. 4,5: 22 s. en 30 nld. = 10 x 10 cm.


**Rugpand:** 94 (104 – 112) s. met naalden nr. 4,5 opzetten en in de 1e nld. = tg. nld. alle s. r. br. In av. tr. verder br., kant-s. als knoopjes-kant-s. br. Bij 31 cm totale hoogte voor de armsgaten 1 x 4 s. aan weersz. afk.,



dan in elke 2e nld. 1 x 3 s., 2 x 2 s. en 4 x 1 s. aan weersz. mind. = 64 (74 – 82) s. Bij 50 (51 – 52) cm totale hoogte alle s. losjes afk.

**Voorpand:** als het rugpand br.

**Afwerken:** delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schoudernaden dichtnaaien, daarbij voor de hals de midd. 20 cm openlaten. Zijnaden dichtnaaien. Uit de armsgaten telk. 100 (104 – 108) s. opnemen. Met de rondbreinld. nr. 4,5 1 t. rechte s. br. en deze meteen weer afk.



# MODEL 55

**TRUI • Capri & Cara**

**Maat** 36/38 (40/42 – 44/46)

De gegevens voor maat 40/42 staan tussen haakjes voor, voor maat 44/46 na de haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

**Materiaal:** Lana Grossa-kwaliteit "**Capri**" (55% katoen, 30% polyamide, 15% zijde, ll. = ca. 150 m/50 g): ca. **150 (200 – 200) g** in abrikoos (**kl. 41**); "**Cara**" (57% (baby) alpaca, 33% katoen, 10% scheerwol (merinos), ll. = ca. 120 m/50 g): ca. **400 (450 – 500) g** abrikoos (**kl. 24**); breinaalden nr. 5 en 6; 1 haaknaald nr. 5.

**OPGELET:** Cara wordt steeds dubbel verwerkt, Capri slechts enkel !

**Knoopjesrand:** kant-s. in hg. en tg. nld. r. br.

**Boordpatroon:** afw. 1 s. r., 1 s. av. br.

**Tricotsteek:** hg. nld. r., tg. nld. av. br.

**Strepenvolgorde:** telk. afwisselend 2 nld. tr. met Capri enkele draad en 2 nld. in boordpatroon in Cara dubbele draad breien.

**Stekenproef:** 18 s. en 24 nld. in de strepenvolgorde met nld. nr. 6 = 10 x 10 cm.


**Rugpand:** 95 (103 – 111) s. met dubbele draad in Cara met nld. nr. 5 opzetten. De boord in boordpatroon in hg. en tg. nld. br., daarbij met 1 tg. nld. beginnen. Na 3 cm = 5 nld. vanaf de opzet met nld. nr. 6 in de strepenvolgorde verder br., daarbij in de 1e nld. gelijkmatig verdeeld 6 s. meer. = 101 (109 – 117) s. In de 15e nld. aan weersz. telk. 1 s. meer., dan in elke 14e nld. nog 2x telk. 1 s. meer. = 107 (115 – 123) s. Na 24 cm = 58 nld. vanaf de boord aan weersz. het begin van de armsgaten markeren en rechtdoor verder br. Bij 18 (19 – 20) cm = 44 (46 – 48) nld. armsgaathoogte aan weersz. voor de schouderafschuiningen telk. 3 s. afk., dan in elke 2e nld. 10x telk. 3 s. (6x telk. 3 s. en 4x telk. 4 s. - 2x telk. 3 s. en 8x telk. 4 s.) afk. = 41 s. In de volg. hg. nld. de overige 41 s. voor de achterste halsrand afk.

**Voorpand:** als het rugpand br., echter voor de diepere hals na 48 (49 – 50) cm vanaf de opzet de midd. 17 s. afk. en beide helften afzonderlijk beëindigen. Voor de halsrondding in elke 2e nld. nog 2x 3 s., 2x 2 s. en 2x 1 s. afk. Nu zijn alle s. verbruikt. De andere helft in spiegelbeeld beëindigen.



**Mouwen:** delen spannen, bevochtigen en laten drogen. De schouder-naden dichtnaaien. Met de nld. nr. 6 en Cara tussen de mouwmarke-ringen 66 (68 – 72) s. opnemen. In de strepenvolgorde in hg. en tg. nld. br., daarbij met 1 tg. nld. beginnen. Voor de mouwafschuiningen in de 6e nld. aan weersz. telk. 1 s. mind., dan in elke 6e nld. nog 7x (7x – 8x) telk. 1 s. mind. = 50 (52 – 54) s. Na 24 (25 – 26) cm vanaf het mouwbegin na 2 nld. in Capri met dubbele draad in Cara voor het boord nog 5 nld. in boordpatroon br., dan alle s. afk. De 2e mouw op dezelfde manier br.

**Afwerken:** mouwen spannen, bevochtigen en laten drogen. De zij- en mouwnaden dichtnaaien. Met de haaknaald nr. 5 en dubbele draad met Cara 1 t. v. om de halsrand haken. Alle draden instoppen.



# MODEL 56

## VEST • Diversa

**Maat** 36/38 (44/46)

De gegevens voor maat 44/46 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor beide maten.

**Materiaal:** Lana Grossa-kwaliteit **“Diversa”** (74% katoen, 26% viscose, ll. = ca. 210 m/50 g): ca. **250 (300) g** in bessenkleur (**kl. 3**); breinaalden nr. 4; 1 rondbreinld. nr. 4, 80 cm lang; 1 set met 5 breinld. zonder knop nr. 4.

**Kruisopzet:** zie pag. 98.

**Knoopjesrand:** kant-s. in hg. en tg. nld. r. br.

**Boordpatroon:** afw. 1 s. r., 1 s. av. breien.

**Tricotsteek:** hg. nld. r., tg. nld. av. br.

**Ajourpatroon:** vlg. breipatroon in hg. en tg. nld. br. De getallen rechtsbuiten geven de hg. nld. aan, deze van rechts naar links lezen. In de niet getekende tg. nld. alle s. en o. av. br. In de breedte de nld. met de s. voor de 1e pijl beginnen, het pg. (= 6 s.) tussen de pijlen steeds herh., eindigen met de s. na de 2e pijl In de hoogte de 1e – 8e nld. steeds herh.

Opgelet: bij minderingen en meerderingen erop letten, dat de s. na en voor de kant-s. recht gebreid wordt. Daardoor wordt de gebreide rand stabiel.

Stekenproef: 30 s. en 34 nld. in ajourpatroon met nld. nr. 3,5 = 10 x 10 cm; 25 s. en 34 nld. av. tr. met nld. nr. 3,5 = 10 x 10 cm.

**I-Cord-koord:** met 2 naalden zonder knop 3 s. opzetten, de naald niet keren, maar deze s. naar het andere einde van de naald terugschuiven. De werkdraad van de laatste van de 3 s. aan de achterkant naar het begin van de nld. halen en de 3 s. r. br. De werkdraad van de 1e s. een beetje straktrekken. Op deze wijze de s. aan het einde van de nld. steeds weer naar het andere einde van de breinaald zonder knop schuiven en opnieuw r. breien tot de gewenste lengte bereikt is.

**I-Cord-afsluiting:** aan het begin van de nld. 3 nieuwe s. opzetten en deze op de linkernaald nemen. Dan \* 2 s. r., 2 s. overgehaald samenbr., 3 s. van de rechternaald terug op de linkernaald nemen. Vanaf \* steeds herh. Aan het einde van de nld., wanneer alle s. verbruikt zijn, de laatste 3 s. voor een laatste keer op de linkernaald nemen, 1 s. r., 2 s. overgehaald samenbr., dan de 1e s. over de 2e s. halen.

**2 s. overgehaald samenbr.:** 1 s. als bij het r. br. afh., 1 s. r. br., dan de afgeh. s. overhalen.

**3 s. overgehaald samenbr.:** 1 s. als bij het r. br. afh., 2 s. r. samenbr., dan de afgeh. s. overhalen.

**Ruche:** aantal steken deelbaar door 3 + 2 kant-s. 4 cm = 10 nld. tr. br. 11e nld. (= hg. nld.): kant-s.,  
 \* 3 s. overgehaald samenbr., vanaf \* steeds herh., kant-s. 12e – 16e nld.: in boordpatroon br.



**Stekenproef:** 22 s. en 31 nld. ajourpatroon met nld. nr. 4 = 10 x 10 cm.

**Rugpand:** 108 (120) s. met nld. nr. 4 opzetten en de 1e tg. nld. av. br. Dan in ajourpatroon verder br., daarbij het pg. 17x (19x) per nld. br. Na 28 cm = 86 nld. vanaf het begin van het ajourpatroon



aan weersz. voor de armsgaten 1x telk. 4 s. afk., dan in elke 2e nld. nog 1x 3 s., 1x 2 s. en 3x 1 s. afk. = 84 (96) s. Bij 15 (17) cm = 46 (52) nld. armsgathoogte voor de hals de midd. 24 s. afk. en beide helften afzonderlijk beëindigen. Voor de halsrondingen in elke 2e nld. 1x 4 s., 1x 2 s. en 3x 1 s. afk. Bij 19 (21) cm = 60 (64) nld. armsgathoogte de overige 21 (27) schouder-s. afk. De andere helft in spiegelbeeld beëindigen.

**Linkervoorspand:** 54 (60) s. met nld. nr. 4 opzetten en de 1e tg. nld. av. br. Dan in ajourpatroon verder br., daarbij het pg. 8x (9x) per nld. br. Na 28 cm = 86 nld. vanaf het begin van het ajourpatroon aan de rechterrاند voor het armsgat 1x 4 s. afk., dan in elke 2e nld. nog 1x 3 s., 1x 2 s. en 3x 1 s. afk. = 42 (48) s. Bij 13 (15) cm = 40 (46) nld. armsgaathoogte aan de linkerrand voor de hals 12 s. afk. Voor de halsrondding in elke 2e nld. nog 1x 4 s., 1x 2 s. en 3x 1 s. afk. Bij 19 (21) cm = 60 (64) nld. armsgaathoogte de overige 21 (27) schouder-s. afk.



**Rechtervoorpand:** in spiegelbeeld t.o.v. het linkervoorpand br.

**Mouwen:** 212 (230) s. met nld. nr. 4 in dubbele kruisopzet opzetten en de 1e tg. nld. r. br. Dan de ruche als beschreven over 16 nld. br. = 72 (78) s. Dan in ajourpatroon verder br., daarbij het pg. 11x (12x) per nld. br. Voor de mouwafschuiningen in de 3e nld. aan weersz. telk. 1 s. meerd., dan in elke 4e nld. nog 9x (8x) telk. 1 s. en in elke 2e nld. 0 (3x) telk. 1 s. meerd. = 92 (102) s. Na 14 (15) cm = 44 (46) nld. in ajourpatroon voor de mouwkop aan weersz. telk. 4 s. afk., dan in elke 2e nld. 1x 3 s., 1x 2 s., 2x (4x) 1 s. en in elke 4e nld. 4x 1 s. en in elke 2e nld. 1x 1 s., 1x 2 s., 1x 3 s. en 2x 6 s. afk. = 26 (32) s. In de volg. hg. nld. de overige 26 (32) s. afk. De 2e mouw op dezelfde manier br.

**Afwerken:** delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schoudermaden dichtnaaien. Mouwen inzetten, daarbij de mouwen aan de bovenste rand inhouden. Zij- en mouwnaden dichtnaaien. Uit de rechte randen van de voorpanden telk. 93 (97) s. met de rondbreinld. nr. 4 opnemen en een I-Cord-afsluiting br. Uit de halsrand 99 s. met de rondbreinld. opnemen. Dan met 2 naalden zonder knop een 25 cm I-Cord-koord maken, vervolgens met de opgenomen s. aan de halsrand een I-Cord-afsluiting br., dan nog een keer een 25 cm lang I-Cord-koord br. Nog 2 ca. 25 cm lange I-Cord-koorden br. en deze aan de onderste rand van de voorpanden aannaaien. Alle draden instoppen.

MODEL 57

PLACEMATS • The Core

**Afmeting** ca. 34 cm ø

**Materiaal:** Lana Grossa-kwaliteit **“The Core”** (50% katoen, 50% polyester, ll. = ca. 85 m/100 g): per placemat telk. **200 g** in antiekrood (kl. 15); 1 haaknaald nr. 4,5.

**Haakpatroon:** vasten in toeren haken. Elke t. met 2 vervangende l. voor de 1e v. beginnen en met 1 hv. in de bovenste van 2 vervangende l. sluiten.

**1 s. verdubbelen:** 2 v. in 1 v. van de vorige toer haken.

**Stekenproef:** 15 v. en 15 rijen in haakpatroon met nld. nr. 4,5 = 10 x 10 cm.

**Uitvoering:** 5 l. opzetten, met 1 hv. in het rond sluiten en de t.-overgang met een contrastkleurige draad markeren.

1e t.: 7 v. in de ring haken. 2e t.: elke s. van de vorige t. verdubbelen = 14 v. 3e t.: elke 2e s. verdubbelen = 21 v. 4e t.: elke 3e s. verdubbelen = 28 v. 5e t.: elke 4e s. verdubbelen = 35 v.



6e t.: elke 5e s. verdubbelen = 42 v. 7e t.: elke 6e s. verdubbelen = 49 v. 8e t.: elke 7e s. verdubbelen = 56 v. 9e t.: elke 8e s. verdubbelen = 63 v. 10e t.: elke 9e s. verdubbelen = 70 v. 11e t.: elke 10e s. verdubbelen = 77 v. 12e t.: elke 11e s. verdubbelen = 84 v. 13e t.: elke 12e s. verdubbelen = 91 v. 14e t.: elke 13e s. verdubbelen = 98 v. 15e t.: elke 14e s. verdubbelen = 105 v. 16e t.: elke 15e s. verdubbelen = 112 v. 17e t.: elke 16e s. verdubbelen = 119 v. 18e t.: elke 17e s. verdubbelen = 126 v. 19e t.: elke 18e s. verdubbelen = 133 v. 20e t.: elke 19e s. verdubbelen = 140 v. 21e t.: elke 20e s. verdubbelen = 147 v. 22e t.: elke 21e s. verdubbelen = 154 v. 23e t.: elke 22e s. verdubbelen = 161 v. 24e t.: elke 23e s. verdubbelen = 168 v.

Nu is de 1e placemat klaar. De 2e placemat op dezelfde manier haken.

**Afwerken:** de placemats spannen, bevochtigen en laten drogen. Alle draden instoppen.

MODEL 58

TRUI • Nastrino

**Maat** 36/38, 40/42 en 44/46

De gegevens voor maat 40/42 en 44/46 staan tussen haakjes, gescheiden door een dwarsstreepje. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

**Materiaal:** Lana Grossa-kwaliteit **“Nastrino”** (100% katoen, ll. = ca. 190 m/50 g): ca. **250 (250 – 300) g** bremgeel (kl. 11); breinaalden nr. 3,5; 1 rondbreinld. nr. 3,5, 50 cm lang.

**Knoopjesrand:** kant-s. in hg. en tg. nld. r. br.

**Patroon met gevallen steken:** even aantal s.

1e nld. (= hg. nld.): kant-s., \* 1 o., 1 s. r., vanaf \* steeds herh., kant-s. 2e nld. (= tg. nld.): kant-s., \* 2 s. afh., daarbij de erbijbehorende o. laten vallen, de s. gelijkmatig lang trekken en de beide s. weer op de linkernaald nemen. Nu met de rechternaald de 2e s. door het „been“ van de 1e s. doorhalen en r. br., daarna de 1e s. r. br., vanaf \* steeds herh., kant-s. 3e nld.: tussen de kant-s. r. s. br. 4e nld.: tussen de kant-s. r. s. br. 5e nld.: kant-s., \* 1 o., 1 s. r., vanaf \* steeds herh., kant-s. 6e nld.: kant-s., 1 s. afh., daarbij de bijbehorende o. laten vallen, de s. lang trekken en r. br., \* 2 s. afh., daarbij de bijbehorende o. laten vallen, de s. gelijkmatig lang trekken en de beide s. weer op de linkernaald nemen. Nu met de rechternaald de 2e s. door het „been“ van de 1e s. doorhalen en r. br., daarna de 1e s. r. br., vanaf \* steeds herh., 1 s. afh., daarbij de bijbehorende o. laten vallen, de s. lang trekken en r. br., kant-s. - het patroon wordt hier versprongen t.o.v. de 2e nld. gebreid. 7e nld.: tussen de kant-s. rechte s. br. 8e nld.: tussen de kant-s. rechte s. br. In de hoogte de 1e – 8e nld. steeds herh.

**Opgelet:** bij minderingen en meerderingen steeds erop letten, dat het patroon in de 2e en 6e nld. verspringt.

**Stekenproef:** 20 s. en 27 nld. in patroon met gevallen steken met nld. nr. 3,5 = 10 x 10 cm.

**Rugpand:** 102 (108 – 116) s. met nld. nr. 3,5 opzetten en de 1e tg. nld. r. br. Dan in patroon met gevallen steken verder br. In de 18e nld. vanaf de opzet aan weersz. voor de afschuiningen telk. 1 s. mind., dan in elke 18e nld. nog 4x telk. 1 s. mind. = 92 (98 – 106) s. Na 40 cm = 109 nld. vanaf de opzet aan weersz. voor de armsgaten 1x telk. 4 s. afk., dan in elke 2e nld. nog 1x 2 s. en 4x 1 s. afk. = 72 (78 – 86) s. Bij 19 (20 – 21) cm = 52 (54 – 56) nld. armsgaathoogte voor de schouderafschuiningen aan weersz. telk. 6 (7 – 9) s. afk., dan in elke 2e nld. nog 2x 6 (7 – 8) s. afk. = 36 s. Tegelijk met de 1e schoudermindering voor de hals de midd. 26 s. afk. en beide helften afzonderlijk beëindigen. Voor de halsrondding in de 2e nld. 1x 5 s. afk. Nu zijn alle s. verbruikt. De andere helft in spiegelbeeld beëindigen.



**Voorpand:** als het rugpand br., echter voor de diepere hals na 16 (17 – 18) cm = 44 (46 – 48) nld. armsgaathoogte de midd. 6 s. afk. en beide helften afzonderlijk beëindigen. Voor de halsrondding in elke 2e nld. nog 5x 3 s. afk. De 2e helft in spiegelbeeld beëindigen. De schouderafschuiningen als bij het rugpand uitvoeren.

**Mouwen:** 62 (64 – 68) s. met nld. nr. 3,5 opzetten en de 1e tg. nld. r. br. Dan in patroon met gevallen steken verder br. Voor de mouwafschuiningen in de 30e nld. aan weersz. telk. 1 s. meerd., dan in elke 8e (8e – 6e) nld. nog 4x (5x – 6x) telk. 1 s. meerd. = 72 (76 – 80) s. Na 26 cm = 75 nld. vanaf de opzet voor de mouwkop aan weersz. telk. 4 s. afk., dan in elke 2e nld. 1x 2 s., 14x (16x – 17x) 1 s., 1x 2 s., 1x 3 s. en 1x 4 s. afk. = 14 (14 – 16) s. In de volg. hg. nld. de overige 14 (14 – 16) s. afk. De 2e mouw op dezelfde manier br.

**Afwerken:** delen spannen, bevochtigen en laten drogen. De schoudermaden dichtnaaien. Mouwen inzetten. Zij- en mouwnaden dichtnaaien. Uit de halsrand 96 s. met de rondbreinld. nr. 3,5 opnemen en 1 toer r. s. br., dan alle s. av. afk. Alle draden instoppen.

