

GOMITOLO NO. 11

FILATI

Model 5

RAGLANVEST




Beschrijvingen

Het proeflapje

Brei eerst een proeflapje, even een lastig karwei'tje, maar u heeft er baat bij. Daarmee kunt u vaststellen of het aantal steken en naalden van uw breiwerk met de aangegeven aantallen in de stekenproef overeenstemmen. Brei een lapje van 15 x 15 cm in tri-cotsteek of in het aangegeven patroon. Maak vervolgens een kartonnen sjabloon van 10 x 10 cm en leg het op het proeflapje. Tel dan na: met hoeveel steken in de breedte en hoeveel naalden in de hoogte kom ik op een afmeting van precies 10 x 10 cm? Wanneer daar in uw proeflapje minder steken voor nodig zijn, moet u strakker breien of de breinaalden een 1/2 of 1 nummer dunner nemen. Wanneer in uw proeflapje juist meer steken op 10 x 10 cm komen, moet u losser breien of dikkere naalden nemen.

Opgelet: de gegevens voor het proeflapje en de naalddikte op het papieren bandje om het garen zijn voor het maken van de modellen in deze uitgave niet altijd passend, daar deze meestal op een proeflapje in tricotsteek gebaseerd zijn. Voor een perfect uitgevoerd brei-werkje moet u daarom een proeflapje in het gewenste patroon maken.



Afkortingen

aan weersz. = aan weerszijden; **afb.** = afbeelding; **afh.** = afhalen; **afk.** = afkanten; **afw.** = afwisselend; **av.** = averecht; **av. tr.** = averechte tricotsteek; **br.** = breien; **cm** = centimeter; **db.st.** = dubbel stokje; **d.w.z.** = dat wil zegge; **g** = gram; **gelijkm. verd.** = gelijkmatig verdeeld; **h.st.** = half stokje; **hv.** = halve vaste; **herh.** = herhalen; **kant-s.** = kantsteek; **kl.** = kleur; **l.** = losse; **ll.** = looppengte; **m** = meter; **meerd.** = meerderen; **midd.** = middelste; **mind.** = minderen; **nld.** = naald; **nr.** = nummer; **o.** = omslag; **ø** = diameter; **opz.** = opzetten; **pg.** = patroongedeelte; **s.** = steek; **samenbr.** = samenbreien; **st.** = stokje; **t.** = toer; **tr.** = tricotsteek; **v.** = vaste; **vlg.** = volgens; **volg.** = volgende; vanaf * herh. betekent: een grotere stekengroep (pg.) zo vaak herhalen als aangegeven.

Impressum

uitgever: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.com

foto's: Wilfried Wulff, www.wilfriedwulff.com **models:** Mila de Wit/PMA Models

kapsels en make-up: Vangelis Tzimikas/Fame **styling:** Antonia Haacks, Bigoudi

breidesign: Lana Grossa Studio **beschrijvingen:** Carolin Schwarberg **tekst:** Julia Weidner

grafiek/zetsel/layout: Martina Kuhn, HANDUNDKOPFWERKER

litho: MXM Digital Service GmbH, München

druk: Druck Pruskil, Gaimersheim

Alle modellen staan onder bescherming van het auteursrecht, namaken voor commerciële doeleinden is verboden.
Nadruk alleen met toestemming van de uitgeverij.

nodig met de breinld. zonder knop verder br. 64 cm vanaf de halsbies verder 4 cm met nld. nr. 3 in boordpatroon br., daarbij in de 1e t. verdeeld 0 (6 – 12 – 18) s. mind. = 48 (52 – 56 – 60) s. Dan alle s. losjes afk.

Afwerken: alle draden instoppen en eventueel kleine gaatjes aan de overgangen van de ronde pas dichtnaaien. De drukknop aan de beide voorpanden op de bovenste hoek van de halsbies naaien.

Model 5

RAGLANVEST • Gomitolo Collina

Maat 36/38 (40/42 – 44/46 – 48/50)

De gegevens voor maat 40/42 staan tussen haakjes voor, voor maat 44/46 tussen, voor maat 48/50 na het dwarsstreepje. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa-kwaliteit **“Gomitolo Collina”** (72% katoen, 28% viscose, ll. = ca. 260 m/100) g: 4 (4 – 5 – 5) bolletjes = ca. **400 (400 – 500 – 500) g** petrol-/donker-/inkt-blauw/turkoois/blauw (**kl. 1011**); breinaalden nr. 3,5 en 4; 1 lange rondbreinld. nr. 3,5.

Boordpatroon: kant-s., afw. 2 s. r., 2 s. av. breien, kant-s. In alle volg. nld. de s. br., zoals ze zich voordoen.

Gaatjesboordpatroon: hg. nld.; kant-s. * 2 s. r., 1 o., 1 overhaling (1 s. r. afhalen, 1 s. r., de afgehaalde s. overhalen), vanaf * steeds herh., eindigen met kant-s. **Tg. nld.:** kant-s., * 2 s. av., 1 o., 2 s. av. samenbr., vanaf * steeds herh., eindigen met kant-s.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br. De eerste s. van elke nld. niet afhalen, maar in patroon br.

Geaccentueerde minderingen: per zijde wordt 1 s. geminderd. De minderingen steeds in de hg. nld. uitvoeren.

Rechterrand: kant-s., 1 s. tr., 1 overhaling (= 1 s. r. afhalen, 1 s. r., de afgehaalde s. overhalen). **Linkerrand:** vlg. het patroon tot de laatste 4 s. br., 2 s. r. samenbr., 1 s. tr., kant-s.

Stekenproef: 18 s. en 20 nld. gaatjesboordpatroon met nld. nr. 4 = 10 x 10 cm.

Rugpand: 98 (106 – 114 – 122) s. met nld. nr. 3,5 opzetten en 4 cm in boordpatroon br., verder met nld. nr. 4 in gaatjesboordpatroon br. Voor de raglan 48 (46-44-42) cm vanaf het boordpatroon (hangend gemeten) aan weersz. 8 (10 – 12 – 14) s. afk. en navolgend in elke 2e nld. 22 (24 – 26 – 28)x telk. 1 s. geacc. mind. (zie beschrijving boven). 23 (25 – 27 – 29) cm vanaf het raglanbegin de overige 38 s. afk.

Linkervoorpand: 46 (50 – 54 – 58) s. met nld. nr. 3,5 opzetten en 4 cm in boordpatroon br., verder met nld. nr. 4 in gaatjesboordpatroon br. Voor de hals 46 cm vanaf het boordpatroon (hangend gemeten) aan de linkerkant 1 s. geacc. mind. (zie beschrijving boven) en navolgend afwis-

seld in elke 2e en 4e nld. 15x 1 s. geacc. mind. (zie beschrijving boven) Tegelijkertijd de raglan aan de rechterkant als bij het rugpand uitvoeren.

Rechtermvoorpand: in spiegelbeeld t.o.v. het linkervoorpand br.

Mouwen: telk. 42 (46 – 50 – 54) s. met nld. nr. 3,5 opzetten en 4 cm in boordpatroon br., daarbij in de laatste nld. verdeeld 32 (36 – 40 – 44) s. meerd. = 74 (82 – 90 – 98) s. Verder met nld. nr. 4 in gaatjesboordpatroon br. Voor de raglan 38 (37 – 36 – 35) cm vanaf het boordpatroon (hangend gemeten) aan weersz. 8 (10 – 12 – 14) s. afk. en navolgend in elke 2e nld. 22 (24 – 26 – 28)x 1 s. geacc. mind. (zie beschrijving boven). 23 (25 – 27 – 29) cm vanaf het raglanbegin de overige 14 s. afk.

Afwerken: de raglannaden dichtnaaien. Aan de complete voorste rand met lange rondbreinld. nr. 3,5 ca. 382 s. opnemen. Per voorpandrand ca. 160 s., per bovenste mouwafsluiting 14 s., rugpand 34 s. 3,5 cm in boordpatroon br., dan alle s. afk. De zij- en mouwnaden dichtnaaien.

