

TOPJE



HAAKBESCHRIJVINGEN HÄKELN 5 / FS 2023

STEKENPROEF

Maak eerst een stekenproef! Haak hiertoe een proeflapje van 12 x 12 cm in het patroon van het gewenste model. Daarna telt u het aantal steken en naalden die in een stuk van 10 x 10 cm passen. Wanneer het minder steken zijn dan het aangegeven aantal in de -werkbeschrijving, moet u vaster haken of een dünnere haaknaald gebruiken (1/2 tot 1 naalddikte). Heeft u meer steken geteld is het omgekeerd: probeer losser te haken of neem een dünnere haaknaald.

Denk eraan: Voor een tevredenstellend resultaat is het maken van een proeflapje onontbeerlijk. Uw lievelingsstui moet er immers niet alleen mooi uitzien, hij moet ook passen!

AFKORTINGEN

aan weersz. = aan weerszijden
afb. = afbeelding
afh. = afhalen
afk. = afkanten
afw. = afwisselend
av. = averecht
av. tr. = averechte tricotsteek
br. = breien

cm = centimeter
db.st. = dubbel stokje
d.w.z. = dat wil zeggen
g = gram
gelijkm. verd. = gelijkmatig verdeeld
hg. nld. = heengaande naald
h.st. = half stokje
hv. = halve vaste

mind. = minderen
nld. = naald
nr. = nummer
o. = omslag
ø = diameter
opz. = opzetten
pg. = patroongedeelte
s. = steek

samenbr. = samenbreien
st. = stokje
t. = toer
tg. nld. = teruggaande naald
tr. = tricotsteek
v. = vaste
vlg. = volgens
volg. = volgende

Vanaf * herh. betekent: een grotere stekengroep (pg.) zo vaak herhalen als aangegeven


Model 1

SCHOUDERDOEK IN STOKJES- EN FILETPATROON • Elastico

ca. 184 x 53 cm, zonder franjes

Materiaal: Lana Grossa-kwaliteit „Elastico“ (96% katoen, 4% polyester, looplengte 160 m/50 g): ca. **250 g** beige (kl. 97), ca. **200 g** ecru (kl. 36) en ca. **150 g** zwart (kl. 24); telk. 1 haaknld. nr. 4 en 6.

Stokjes met filetpatroon: vlg. haakpatroon in hg. en tg. rijen haken. De getallen rechtsbuiten geven de hg. rijen aan, linksbuiten de tg. rijen. Het 1e st. van de 1e rij in de 4e l. vanaf de naald



haken. Het 1e st. van elke volg. rij door 3 l. vervangen. In de breedte de rijen met de s. voor de 1e pijl beginnen, het pg. (= 2 s.) steeds haken, met de s. na de 2e pijl eindigen. Voor de duidelijkheid zijn er 5 pg. getekend. In de 5e en 12e rij de st. boven de l. steeds in de l. haken. In de hoogte de 1e – 16e rij 1x haken, dan de 3e – 16e rij steeds herh.

Strepenvolgorde: 2 rijen beige, 2 rijen zwart, 2 rijen ecru, * 3 rijen beige, 2 rijen zwart, 2 rijen ecru, vanaf * 5x herh. = 48 rijen. Bij het **wisselen van kleur** de laatste s. van een kleur reeds met de volg. kleur doorhalen, zodat een mooie kleurovergang ontstaat.

Stekenproef: 17 s. en 9 rijen st. met filetpatroon met haaknld. nr. 4 = 10 x 10 cm.

Uitvoering: dwars haken! Hiertoe 312 l. + 3 l. om te keren in plaats van het 1e st. in beige met haaknld. nr. 4 opzetten. Dan st. met filetpatroon als beschreven in de strepenvolgorde haken = 313 s. Na 53 cm = 48 rijen vanaf de opzet het werk beëindigen.

Afwerken: deel spannen, bevochtigen en laten drogen. Aan de korte kanten in elke rij 1 franje met de haaknld. nr. 6 inknopen, daarbij de kleuren vlg. de kleuren van de rij gebruiken. Per franje 4 draden van ca. 42 cm lengte afknippen. De draden dubbelnemen en met de dikkere haaknaald „aan de vouw“ telkens een stukje door de betreffende rij halen. Dan de uiteinden van de draden door de gevormde lus halen. Franje strak aantrekken en ca. 20 cm lang afknippen.

DAMES NORMALE MATEN

Maat		34	36	38	40	42	44	46	48	50
Bovenwijdte	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116
Taillewijdte	cm	62	66	70	74	78	82	86	92	98
Heupwijdte	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122
Voorste taillelengte	cm	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Ruglengte	cm	41	41	42	42	43	43	44	44	45
Schouderbreedte	cm	12	12	12	13	13	13	13	14	14
Mouwlengte	cm	59	59	60	60	61	61	61	62	62
Bovearmwijdte	cm	26	27	28	29	30	31	32	34	36

Model 15

TOPJE IN VERSPRINGEND FILETPATROON • Capri

Maat 36/38 (40/42)

De gegevens voor maat 40/42 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor beide maten.

Materiaal: Lana Grossa-kwaliteit „Capri“ (55% katoen, 30% polyamide, 15% zijde, ll. = ca. 150 m/50 g): ca. **300 (350) g** zachtgroen (kl. 43); 1 haaknld. nr. 3.

Stokjes: in hg. en tg. rijen een l.-opzet haken. Het 1e st. van de 1e rij in de 4e l. vanaf de naald haken. Het 1e st. van elke volg. rij door 3 l. vervangen en het laatste st. van elke rij in de 3e vervangende l. van het begin van de rij haken.

Verspringend filetpatroon: vlg. haakpatroon in hg. en tg. rijen haken. De getallen rechtsbuiten geven de hg. rijen aan, linksbuiten de tg. rijen. Het 1e st. van de 1e rij in de 5e l. vanaf de naald haken. Het 1e st. van elke volg. rij door 3 l. vervangen. In de breedte de rijen met de s. voor de 1e pijl beginnen, het pg. (= 2 s.) tussen de pijlen doorgaand haken, met de s. na de 2e pijl eindigen. Voor de duidelijkheid zijn er 5 pg. getekend. In de hoogte de 1e – 4e rij 1x haken, dan de 3e en 4e rij steeds herh.


Steken in verspringend filetpatroon minderen: aan het begin van de rij het betreffende aantal s. met hv. overslaan, aan het einde van de rij de s. gewoon onbehaakt laten.

Stekenproef: 30 s. en 12 rijen verspringend filetpatroon met haaknld. nr. 3 = 10 x 10 cm; 14 st. en 11 rijen met haaknld. nr. 3 = 5 x 10 cm.


Rugpand: 131 (143) l. + 3 l. om te keren + 1 l. extra voor het patroonbegin opzetten. In verspringend filetpatroon als beschreven in rijen haken = 133 (145) s. Na 27 cm = 32 rijen vanaf de opzet aan weersz. voor de armsgaten 2 s. mind., dan in elke volg. rij nog 5x telk. 2 s. mind. = 109 (121) s. Nu rechtdoor verder haken. Bij 16 (17) cm = 19 (20) rijen armsgaathoogte voor de ronde hals de midd. 49 s. onbehaakt laten en beide helften afzonderlijk verder haken. Aan de binnenrand voor de rest van de ronding in de volg. rij nog 1x 2 s. mind. Bij 2 cm = 2 rijen halshoogte de ene helft met 28 (34) schouder-s. beëindigen. De andere helft in spiegelbeeld beëindigen.

Voorpand: als het rugpand haken, echter met diepere hals. Hiertoe reeds bij 10 (11) cm = 12 (13) rijen armsgaathoogte voor de rest van de ronding in elke volg. rij nog 5x telk. 2 s. mind. De schouder op dezelfde hoogte als bij het rugpand met 28 (34) s. beëindigen. De andere helft in spiegelbeeld beëindigen.

Mouwen: 95 (101) l. + 3 l. om te keren + 1 l. extra voor het patroonbegin opzetten. In verspringend filetpatroon als beschreven in hg. en tg. rijen haken = 97 (103) s. Na 1 cm =



Haakpatroon



Tekenverklaring:

- = 1 losse
- ↑ = 1 stokje

1 rij vanaf de opzet aan weersz. voor de mouwkop 2 s. mind., dan in elke volg. rij nog 10x telk. 2 s. mind. Vervolgens het werk met 53 (59) s. beëindigen.

Boord met open uiteinden: dwars haken. Hiertoe 13 l. + 3 l. om te keren in plaats van het 1e st. opzetten. Dan st. als beschreven haken. Na 122 (130) cm vanaf de opzet werk beëindigen.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Naden dichtnaaien. De halsrand met 1 t. v. omhaken. Mouwen inzetten. De boord met een lange kant zo aan de onderste voor- en rugpandrand naaien, dat aan de linkervoorpandhelft 22 cm, aan de rechtervoorpandhelft 12 cm uitsteken en vlg. patroonschema volgens de tekenjes in de linkerhelft van het voorpand 7,5 cm vrijblijven, zie ook modelafbeelding. De open uiteinden om elkaar slaan.

Model 16

TOPJE MET VIERKANTEN EN DRIEHOEKEN • Landlust

Baumwolle

Maat 34/36


Materiaal: Lana Grossa-kwaliteit „Landlust Baumwolle“ (100% (bio) katoen, ll. = ca. 115 m/50 g): telk. ca. **150 g** zwart (kl. 1) en wit (kl. 4); 1 haaknaald nr. 3,5; 2 breinaalden zonder knop nr. 3.

Vierkant: vlg. haakpatroon A v. in hg. en tg. rijen haken. De getallen geven telkens het begin van de rij aan. De eerste 3 v. van de 1e rij in de 2e l. vanaf de nld. haken. Elke rij met 1 l. beginnen, die niet als steek meegeteld wordt. Tot de 5e rij zijn alle s. getekend. In de hoogte de 1e – 5e rij 1x haken, dan de 4e en 5e rij steeds herh., daarbij de meerderingen in het midden logisch voortzetten.

Driehoek: vlg. haakpatroon B v. in hg. en tg. rijen haken. De getallen geven het begin van de rij aan. De eerste 2 v. van de 1e rij in de 2e l. vanaf de naald haken. Elke rij met 1 l. beginnen, deze vervangt geen v. Tot de 5e rij zijn alle s. getekend. In de hoogte de 1e – 5e rij 1x haken, dan de 4e en 5e rij steeds herh., daarbij de meerderingen aan de linkerrand logisch voortzetten.



Haakpatronen A en B



Tekenverklaring:

- = 1 losse
- ↑ = 1 vaste
- ↘ = 2 v. in 1 insteekplaats
- ↙ = 3 v. in 1 insteekplaats

Koord breien: 4 s. met de breinld. zonder knop opzetten. Alleen in hg. nld. r. s. br. * Het werk niet keren, maar de s. weer terug naar het andere einde van de naald schuiven en de werkdraad aan de achterkant naar het begin van de nld. leiden. Weer rechte s. br., daarbij de draad bij de 1e s. iets strakker aantrekken. Vanaf * steeds herh., tot het koord de gewenste lengte heeft. Tijdens het breien het koord steeds weer lang trekken, zodat het gelijkmatig rond wordt en de 1e en laatste s. dichter bij elkaar schuiven.

Stekenproef: 20 v. en 19,5 rijen - in recht haakverloop - met haaknld. nr. 3,5 = 10 x 10 cm.


Opgelet: de pijlen in het patroonschema geven de haakrichting aan!

Voorpand: 7 vierkanten in zwart-wit haken. Voor 1 vierkant 2 s. in zwart opzetten en in de 1e rij reeds de midd. v. met v. met wit doorhalen. Dan met wit verder haken. Nu in elke volg. rij steeds de midd. s. reeds met de volg. kleur doorhalen, zodat een exacte kleurovergang ontstaat. Zo wordt wit en zwart steeds in de midd. s. gewisseld. Voor de duidelijkheid is deze in het haakpatroon steeds grijs gekleurd. Bij 13,5 cm = 26 rijen vanaf de opzet (aan een zijlengte gemeten) het werk beëindigen. Dan nog telkens 1 driehoek als beschreven in zwart en wit haken. Eveneens bij 13,5 cm = 26 rijen vanaf de opzet (aan een rechte zijlengte gemeten) het werk beëindigen.

Rugpand: 6 vierkanten als bij het voorpand haken.

Afwerken: delen precies vierkant resp. driehoekig spannen, bevochtigen en laten drogen. Dan voor voor- en rugpand telkens de vierkanten en driehoeken vlg. patroonschema telkens in de betreffende haakrichting tegen elkaar leggen. Alle delen met overhandse steken in zwart aan elkaar naaien. Ook de zijnaden zo sluiten. Voor de schouderbandjes 2 koordjes in zwart van 30 cm breien. Aan het einde de s. met de werkdraad strak trekken. Begin- en einddraad laten hangen. De koorden met de draden die zijn blijven hangen vlg. patroonschema vlg. tekenjes resp. vlg. modelafbeelding aan rug- en voorpand naaien.

Achterkant van het topje



Model 17

VIERKANT TOPJE MET BOOTHALS • Ecopuno

Maat 36/38 (40/42)

De gegevens voor maat 40/42 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor beide maten.

Materiaal: Lana Grossa-kwaliteit „Ecopuno“ (72% katoen, 17% scheerwol (merinos), 11% (baby) alpaca, ll. = ca. 215 m/50 g): ca. **150 (200) g** currygeel (kl. 53), ca. **100 g** parelbeige (kl. 66) en ca. **50 g** dooiergeel (kl. 80); 1 haaknaald nr. 4.

Stokjes-gaatjespatroon: vlg. haakpatroon in toeren haken. Hier-toe 6 l. opzetten en met 1 hv. in het rond sluiten. De getallen geven de t.-overgangen aan. De lossenring in de **1e toer** met st. en l. als getekend omhaken, daarbij het 1e st. door 3 l. vervangen. De t. met 1 hv. in de 3e l. van het t.-begin sluiten. Van de **2e – 7e t.** is telkens slechts de helft getekend, daarvan is een vierde deel met pijlen omgrensd en met grijze ondergrond getekend. Dit vierde deel nog telkens 2x in de toer herh. en hiermee de t. aanvullen. Na elke toer keren en in de tegenovergestelde richting haken. Vanaf de 2e t. de st.-groepjes telkens om de l. van de vorige t. haken. De 1e – 7e t. 1x haken, daarna de 6e en 7e t. steeds herh., daarbij de meerderingen logisch voortzetten. Tussen de hoek-st.-groepjes in elke t. 1 st.-groepje meer. De s. met grijze ondergrond aan de bovenste rand van het haakpatroon geven 1 pg. in breedte en hoogte aan, dat steeds herhaald wordt. De telk. 3 l. op de hoeken als tot nu toe haken.


Strepenvolgorde: * 2 t. parelbeige, 1 t. dooiergeel, 1 t. parelbeige, 1 t. currygeel = 5 toeren, vanaf * steeds herh. Bij het wisselen van kleur de laatste s. van de ene kleur reeds met de volg. kleur doorhalen, zodat een exacte kleurovergang ontstaat.

Stekenproef: 5 pg. = 20 s. en 11 t. st.-gaatjespatroon (vanaf het midden gemeten) met haaknld. nr. 4 = 9 x 10 cm.

Voorpand: de pijl in het patroonschema geeft de haakrichting aan! Als vierkant motief in toeren haken. Hierto 6 l. in parelbeige opzetten en met 1 hv. in het rond sluiten. Dan in st.-gaatjespatroon in de strepenvolgorde in toeren haken. Na 23,5 (25,5) cm = 26 (28) t. vanaf de opzet resp. midden het werk beëindigen. Er is 5x de strepenvolgorde + 1 (3) t. gehaakt. Tussen de hoek-st.-groepjes liggen in de laatste t. telkens 24 (26) st.-groepjes.

Rugpand: als het voorpand haken, echter alleen effen in currygeel.

Afwerken: delen precies vierkant spannen, bevochtigen en laten drogen. De delen zo draaien, dat het t.-begin telkens middenonder ligt. Dan de zijnaden vlg. patroonschema aan




Haakpatroon

Tekenverklaring:

- = losse
- ~ = 1 halve vaste
- + = 1 stokje

weersz. telk. 27 (30) cm en de schoudermaden telk. 11 (13) cm dichtnaaien.



Achterkant van het topje

