

CLASSICI NO. 25

FILATI

Model 15

TRUI



MODEL 15

PULLOVER - Alta Moda Cashmere 16

Maat 36/38, 40/42 en 44

De gegevens voor maat 40/42 en 44 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa **Alta Moda Cashmere 16** (78% scheerwol (merinos), 12% kasjmier, 10% polyamide, looplengte 110 m/50 g), **450 (500 – 550) g** lichtgrijs gemêleerd (**kl. 1**); breinaalden nr. 7 en 8, 1 rondbreind. nr. 7, 40 cm lang.

Boordpatroon: afwisselend 2 s. av., 2 s. r. br.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Averechte tricotsteek: hg. nld. av., tg. nld. r. br.

Kabeltjespatroon: aantal s. deelbaar door 4. **1e nld. (hg. nld.):** * 2 s. av., 2 s. met elkaar kruisen: de 2e s. voor de 1e s. r. br., dan de 1e s. r. br., vanaf * steeds herh. **2e nld. (tg. nld.):** s. br., zoals ze zich voordoen. De 1e en 2e nld. steeds herh.

Kettingkantsteek: hg. nld.: de 1e s. r. gedraaid br., de laatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter het werk verder leiden. Tg. nld.: de 1e s. av. gedraaid br., de laatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden.

Naadkantsteek: in hg. r., in tg. nld. av. br.

Geaccentueerde meerderingen: **rechterraand:** naad-kant-s., 1 s. r., 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje naar de volg. s. br. **Linkerrand:** 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje naar de volg. s. br., 1 s. r., naad-kant-s.

Stekenproef: tricotsteek met naalden nr. 8: 14 s. en 21 nld. = 10 x 10 cm. Kabeltjespatroon met nld. nr. 8: 16 s. en 21 nld. = 10 x 10 cm.

OPGELET: het rugpand is 5 cm langer dan het voorpand!

Rugpand: 96 (104 – 108) s. met nld. nr. 8 opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt indelen: ketting-kant-s., * 2 s. av., 2 s. r., vanaf * steeds herh., 2 s. av., ketting-kant-s. Na 15 cm aan weersz. het einde van het split markeren en de s. nieuw indelen: (hg. nld.) naad-kant-s., 16 s. kabeltjespatroon, 1 s. av. tr., 60 (68 – 72) s. tr., daarbij vereeld 0 (2 – 2) s. mind., 1 s. av. tr., 16 s. kabeltjespatroon, daarbij met 2 s. kruisen beginnen, naad-kant-s. = 96 (102 – 106) s. Bij 27 cm totale hoogte aan weersz. het begin van de armsgaten markeren. Bij 15 (16 – 17) cm armsgathoogte voor de schouderafschuining 1 x 3 aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 6 x 3 s. en 4 x 4 s. (3 x 3 s. en 7 x 4 s. – 1 x 3 s. en 9 x 4 s.) aan weersz. afk. Bij 52 (53 – 54) cm totale hoogte de overige 22 s. stilleggen.

Voorpand: eerst als bij het rugpand beginnen. Na 10 cm aan weersz. het einde van het split markeren en de s. als bij het rugpand nieuw indelen. Bij 22 cm totale hoogte aan weersz. het begin van de armsgaten markeren. Bij 15 (16 – 17) cm armsgathoogte de schouderafschuining als bij het rugpand uitvoeren. Bij 47 (48 – 49) cm totale hoogte de overige 22 s. stilleggen.

Linkermouw: 46 s. met nld. nr. 7 opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt indelen: naad-kant-s., 1 s. av., * 2 s. r., 2 s. av., vanaf * steeds herh., 2 s. r., 1 s. av., naad-kant-s. Na 10 cm met nld. nr. 8 verder br. en de s. nieuw indelen: (hg. nld.) naad-kant-s., 11 s. tr., 22 s. kabeltjespatroon: * 2 s. av., 2 s. kruisen, vanaf * nog 4 x herh., eindigen met 2 s. av., 11 s. tr., naad-kant-s. Voor de mouwafschuining in de 9e (7e – 7e) nld. 1 x 1 s. aan weersz. meerd., dan in de volg. 8e nld. 1 x 1 s. en in elke 6e nld. 8 x 1 s. (in elke 6e nld. 10 x 1 s. – in elke 6e nld. 5 x 1 s. afw. in elke 4e en 6e nld. 6 x 1 s.)




aan weersz. meerd., daarbij geaccentueerde meerderingen uitvoeren = 66 (68 – 70) s. De gemeerde s. in tr. br. Bij 43 cm totale hoogte aan weersz. telk. 21 (22 – 23) s. afk. = 24 s. Voor de schouderpas recht door uit het kabeltjespatroon met naadkant-s. verder br. Na 24 (26 – 28) cm schouderpas voor de hals het werk in het midden delen. De s. van de rechterhelft stilleggen. Met de s. van de linkerhelft voor de voorste halsrand aan de rechterraand 1 x 5 s. afk., dan in elke 2e nld. 1 x 3 s. en 2 x 2 s. afk. Nu de voorheen stilgelegde s. van de rechterhelft weer op de naald nemen en voor de achterste halsrand aan de linkerrand 1 x 2 s. afk. en in de volg. 2e nld. 1 x 1 s. mind. Met de overige 9 s. recht door verder br. Na 8 cm vanaf het halsbegin de s. stilleggen.

Rechtermouw: als de linkermouw, echter in spiegelbeeld br.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. De stilgelegde telk. 9 s. van de schouderpas samenbr.: beide schouderpassen met de goede kanten op elkaar leggen. Nu de 1e s. van de 1e schouderpas met de betreffende 1e s. van de

2e schouderpas r. samenbr. Met de telk. 2 s. op dezelfde manier te werk gaan, dan de laatste s. over de zojuist gebreide s. halen. Deze handeling zo lang herh., tot alle stilgelegde s. verbruikt zijn. Schouderpassen aan rug- en voorpand naaien. Uit de halsrand 76 s. opnemen. Met rondbreind. nr. 7 in toeren in boordpatroon br. Na 10 cm de s. afk., zoals ze zich voordoen. Mouwen aan weersz. tot de markering aan rug- en voorpand naaien. Mouwnaden dichtnaaien. Zijnaden tot de splitmarkering sluiten, daarbij erop letten, dat het rugpand 5 cm langer is dan het voorpand.



MODEL 16

VEST - Ecopuno Chunky

Maat 36/38, 40/42 en 44

De gegevens voor maat 40/42 en 44 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa **Ecopuno Chunky** (48% katoen, 33% scheerwol (merinos extrafijne), 19% (baby) alpaca, looplengte 70 m/50 g), **850 (900 – 950) g** lichtbeige (**kl. 113**); breinaalden nr. 7,5 en 1 rondbreinaald nr. 7,5, 40 cm lang.

Boordpatroon met gedraaide steken: aantal s. deelbaar door 2 + 1 + kant-s. **1e nld. (= hg. nld.):** kant-s., * 1 s. av., 1 s. r. gedraaid, vanaf * steeds herh., 1 s. av., kant-s. **2e nld. (= tg. nld.):** kant-s., * 1 s. r., 1 s. av. gedraaid, vanaf * steeds herh., 1 s. r., kant-s. De 1e en 2e nld. steeds herh.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Naadkant-s.: in hg. nld. r., in tg. nld. av. br.

Kettingkantsteek: hg. nld.: de 1e s. r. gedraaid br., de laatste s. als bij ab. br. afh., daarbij de draad achter het werk verder leiden. Tg. nld.: de 1e s. av. gedraaid br., de laatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden.

Dubbele kant-s.: hg. nld.: aan het begin van de nld. de 1e s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter het werk verder



leiden en strak aantrekken, 1 s. r. br. Aan het einde van de nld. de voorlaatste s. r. br., de laatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter het werk verder leiden. Tg. nld.: aan het begin van de nld. de 1e s. av. br., de volg. s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden en strak aantrekken. Aan het einde van de nld. de voorlaatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden, de laatste s. av. br.

Geaccentueerde meerderingen: **rechterraand:** naadkant-s., 1 s. r., 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje naar de volg. s. br. **Linkerrand:** 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje naar de volg. s. br., 1 s. r., naadkant-s.

Stekenproef: tr. met naalden nr. 7,5: 12 s. en 17 nld. = 10 x 10 cm.


Rugpand: 77 (81 – 85) s. met naalden nr. 7,5 opzetten. In boordpatroon met gedraaide s. br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt indelen: naadkant-s., * 1 s. r., 1 s. av. gedraaid, vanaf * steeds herh., 1 s. r., naadkant-s. Na 5 cm tr. met naadkant-s. verder br. Bij 55 cm totale hoogte voor de armsgaten 1 x 3 (3 – 4) s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 2 x 2 s. en 4 (5 – 5) x 1 s. aan weersz. mind. = 55 (57 – 59) s. Bij 23 (24 – 25) cm armsgathoogte voor de schouderafschui-

BESCHRIJVINGEN

STEKENPROEF

Maak eerst een stekenproef! Brei hiertoe een proeflapje van 12 x 12 cm in het patroon van het gewenste model. Daarna telt u het aantal steken en naalden die in een stuk van 10 x 10 cm passen. Wanneer het minder steken zijn dan het aangegeven aantal in de -werkbeschrijving, moet u vaster breien of dunnere naalden gebruiken (1/2 tot 1 naalddikte). Heeft u meer steken geteld is het omgekeerd: probeer losser te breien of neem dikkere naalden.

Denk eraan: iedereen heeft een andere hand van breien. Daarom zijn de gegevens voor de stekenproef op het papieren bandje van de wol ook niet voor iedereen geldig. Bovendien gelden deze gegevens alleen voor een proeflapje in tricotsteek. Voor een tevredenstellend resultaat is het maken van een proeflapje onontbeerlijk. Uw lievelingstrui moet er immers niet alleen mooi uitzien, hij moet ook passen!



AFKORTINGEN

aan weersz. = aan weerszijden; **afb.** = afbeelding; **afh.** = afhaken; **afk.** = afkanten; **afw.** = afwisselend; **av.** = averecht; **av. tr.** = averechte tricotsteek; **br.** = breien; **cm** = centimeter; **db.st.** = dubbel stokje; **d.w.z.** = dat wil zeggen; **g** = gram; **gelijkm. verd.** = gelijkmatig verdeeld; **hg. nld.** = heengaande naald; **h.st.** = half stokje; **hv.** = halve vaste; **herh.** = herhalen; **kant-s.** = kantsteek; **kl.** = kleur; **l.** = losse; **ll.** = looplengte; **m** = meter; **meerd.** = meerderen; **midd.** = middelste; **mind.** = minderen; **nld.** = naald · **nr.** = nummer; **o.** = omslag; **ø** = diameter; **opz.** = opzetten; **pg.** = patroongedeelte; **s.** = steek; **samenbr.** = samenbreien; **st.** = stokje; **t.** = toer; **tg. nld.** = teruggaande naald; **tr.** = tricotsteek; **v.** = vaste; **vlg.** = volgens; **volg.** = volgende; Vanaf * herh. betekent: een grotere stekengroep (pg.) zo vaak herhalen als aangegeven

IMPRESSUM

uitgever: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.com

foto's: Susan Buth

art direction: Malaika Raiss

models: Johanna/Iconic, Michelle/Louisa Models

kapsels en make-up: Arzu Küçük

breidesign: Lana Grossa Studio

beschrijvingen: Sabine Ruf

tekst: Bettina Leeb

grafiek: HandundKopfwerker; Martina Kuhn

zetsel/litho: MXM Digital Service GmbH, München

druk: Druck Pruskil, Gaimersheim

Alle modellen staan onder bescherming van het auteursrecht, namake voor commerciële doeleinden is verboden. Nadruk alleen met toestemming van de uitgeverij.