

CLASSICI NO. 25

FILATI

Model 21

SLIPOVER



afschuiving in de volg. 11e nld. 1 x 2 s. aan weersz. meerd., dan in elke 10e nld. 7 x 2 s. aan weersz. meerd., daarbij steeds geaccentueerde meerderingen uitvoeren = 139 (147 – 155) s. De gemeerderde s. in halve patent br. Bij 34 cm totale hoogte voor de armsgaten 1 x 11 (13 – 15) s. aan weersz. afk. = 117 (121 – 125) s. Van nu af aan weersz. knoopjes-kant-s. br. Bij 18 (19 – 20) cm armsgathoogte voor de schouderafschuiving 1 x 4 s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 9 x 4 s. (7 x 4 s. en 2 x 5 s. – 5 x 4 s. en 4 x 5 s.) aan weersz. afk. Bij 56 (57 – 58) cm totale hoogte de overige 37 s. afk.

Linkervoorpand: 57 (61 – 65) s. met nld. nr. 4 opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt indelen: 3 s. patentrand, * 1 s. r., 1 s. av., vanaf * steeds herh., 1 s. r., 3 s. patentrand. Na 2 cm met nld. nr. 4,5 in halve patent verder br., de telk. 3 s. patentrand aan weersz. voortzetten. De 1e nld. van het breipatroon staat voor de laatste nld. boordpatroon, voor de halve patent de 2e en 3e nld. steeds herh. De zijafschuiving, het armsgat en de schouderafschuiving aan de rechterraand als bij het rugpand beschreven br. Bij 36 (37 – 38) cm totale hoogte voor de halsafschuiving aan de linkerrand 1 x 2 s. mind., dan in elke 10e nld. 7 x 2 s. mind., daarbij geacc. minderingen uitvoeren. Bij 56 (57 – 58) cm totale hoogte resp. na de laatste schoudermindering bij de overige 6 s. aan de schouderkant 1 s. als kant-s. meerd. en deze als knoopjes-kant-s. br. Voor de halsbies met deze 7 s. in de aangegeven indeling van de s. nog ca. 8,5 cm br., dan de s. afk., zoals ze zich voordoen.

Rechtersvoorpand: als het linkervoorpand, echter in spiegelbeeld br. Bij 35 (36 – 37) cm totale hoogte aan de rechterraand 1 knoopsgat als volgt inbr.: 3 s. patentrand, 1 o., 2 s. r. samenbr. In de volg. tg. nld. de o. r. br.

Mouwen: 61 s. met nld. nr. 4 opzetten. Bij boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt indelen: knoopjes-kant-s., * 1 s. r., 1 s. av., vanaf * steeds herh., 1 s. r., knoopjes-kant-s. Na 2 cm met nld. nr. 4,5 in halve patent met knoopjes-kant-s. verder br. De 1e nld. van het breipatroon staat voor de laatste nld. boordpatroon, voor de halve patent de 2e en 3e nld. steeds herh. Voor de mouwafschuiving in de 21e (17e – 15e) nld. 1 x 1 s. aan weersz. meerd., dan afw. in elke 18e en 20e nld. 9 x 1 s. (in elke 16e nld. 11 x 1 s. – in elke 14e nld. 13 x 1 s.) aan weersz. meerd. = 81 (85 – 89) s. De gemeerderde s. in halve patent br. Bij 44 cm totale hoogte alle s. afk. De 2e mouw op dezelfde manier br.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schouderaden dichtnaaien. Korte kanten van de halsbies samenvoegen. Halsbies aan de achterste halsrand naaien. Het armsgat van de voorpanden over het armsgat van het rugpand leggen en de naad sluiten, zie patroontekening < op < en * op * leggen en de naad daartussen dichtnaaien. Voorpanden vanaf armsgat 14 cm aan het rugpand naaien, zie patroontekening * op * en ° op ° leggen en de naad tussen beide tekenjes dichtnaaien. Mouwen aan weersz. van de schoudernaad telk. 18 (19 – 20) cm aannaaien. Mouwnaden dichtnaaien. Knoop aannaaien.

MODEL 21

SLIPOVER - Puro Vegano

Maat 36/38, 40/42 en 44

De gegevens voor maat 40/42 en 44 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa **Puro Vegano** (65% katoen, 20% lyocel (tencel), 15% polyamide, looplengte 90 m/50 g), **450 (500 – 550) g** donkergroen (kl. 14); breinaalden nr. 5 en 1 haaknaald nr. 4,5.

Halve patentsteek met gedraaide rechte steken: aantal s. deelbaar door 2 + 1 + kant-s. **1e nld. (= hg. nld.):** ketting-kant-s., * 1 s. av., 1 s. r., vanaf * steeds herh., 1 s. av., ketting-kant-s. **2e nld. (= tg. nld.):** ketting-kant-s., * 1 s. r., de volg. s. met 1 o. als bij het av. br. afh., vanaf * steeds herh., 1 s. r., ketting-kant-s. **3e nld. (= hg. nld.):** ketting-kant-s., * 1 s. av., de o. en de afgeh. s. van de vorige nld. r. gedraaid samenbr., vanaf * steeds herh., 1 s. av., ketting-kant-s. De 2e en 3e nld. steeds herh.

Kettingkantsteek: hg. nld.: de 1e s. r. gedraaid br., de laatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter het werk verder leiden. Tg. nld.: de 1e s. av. gedraaid br., de laatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden.

Geaccentueerde minderingen: rechterraand: ketting-kant-s., 1 s. br. (= de o. en de afgeh. s. van de vorige nld. r. gedraaid samenbr.), 3 s. av. samenbr. Linkerrand: 3 s. av. samenbr., 1 s. r. br. (= de o. en de afgeh. s. van de vorige nld. r. gedraaid samenbr.), ketting-kant-s.

Geaccentueerde meerderingen: rechterraand: (betreft de eerste 4 s. van de hg. nld.) ketting-kant-s., 2 s. br., uit de volg. av. s. 1 s. av., 1 s. r. gedraaid, 1 s. av. eruitbreien. Linkerrand: (betreft de laatste 4 s. van de hg. nld.) uit de volg. av. s. 1 s. av., 1 s. r. gedraaid, 1 s. av. eruitbreien., 2 s. br., ketting-kant-s.

Stekenproef: halve patentsteek met gedraaide rechte steken met naalden nr. 5: 18 s. en 27 nld. = 10 x 10 cm.

OPGELET: het patroon trekt voor het spannen een beetje naar rechts. Na het spannen met een vochtige doek verloopt het recht.


Rugpand: 95 (103 – 109) s. met nld. nr. 5 opzetten en meteen in halve patentsteek met gedraaide rechte steken br. **OPGELET:** de ketting-kant-s., vooral aan het einde van de nld., strak br. en draad aantrekken. In de 15e nld. voor de zijafschuiving 1 x 2 s. aan weersz. meerd., dan in elke 12e nld. 4 x 2 s. aan weersz. meerd., daarbij geaccentueerde meerderingen uitvoeren = 115 (123 – 129) s. De gemeerderde s. een voor een in de halve patentsteek met gedraaide rechte steken invoegen. Bij 24 cm totale hoogte aan weersz. het begin



van de armsgaten markeren. Bij 18 (19 – 20) cm armsgathoogte voor de schouderafschuiving 1 x 2 (3 – 3) s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 1 x 2 s. en 12 x 3 s. (11 x 3 s. en 2 x 4 s. – 8 x 3 s. en 5 x 4 s.) aan weersz. afk. Bij 52 (53 – 54) cm totale hoogte de overige 35 s. strak afk.

Voorpand: eerst als het rugpand br. Bij 24 cm totale hoogte aan weersz. het begin van de armsgaten markeren. Bij 26 (27 – 28) cm totale hoogte voor de v-hals tot de midd. s. br. = averechte s., deze verdubbelen en de 2 s. met elkaar kruisen. Met de 1e helft = 58 (62 – 65) s. de linkervoorpandhelft verder br., de 58 (62 – 65) s. van de 2e helft = rechtersvoorpandhelft, eerst nog stilleggen. De averechte s. aan de delingsplaats van nu af aan als ketting-kant-s. br. Voor de halsafschuiving in de 7e nld. aan de linkerrand 1 x 2 s. mind., dan in elke 6e nld. 5 x 2 s. en in elke 8e nld. 3 x 2 s. mind., daarbij geacc. minderingen uitvoeren. Bij 18 (19 – 20) cm armsgathoogte de schouderafschuiving aan de rechterraand als bij het rugpand uitvoeren. De s. van de rechtersvoorpandhelft weer op de naald nemen en in spiegelbeeld beëindigen.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schouder- en zijnaden dichtnaaien. Voor de stabiliteit de hals en de armsgatrand met haaknaald nr. 4,5 met 1 t. hv. omhaken.



MODEL 22

PULLOVER - Setasuri Big

Maat 36/38, 40/42 en 44

De gegevens voor maat 40/42 en 44 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa **Setasuri Big** (70% alpaca (suri), 20% zijde, 10% scheerwol (merinos), looplengte 100 m/25 g), **225 (250 – 275) g** abrikoos (kl. 522); breinaalden nr. 3 en 4,5, 1 rondbreinld. nr. 3, 40 cm lang en 1 kabelhulpnaald.

Boordpatroon: afw. 1 s. r., 1 s. av. br.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Averechte tricotsteek: hg. nld. av., tg. nld. r. br.

Kleine gerstekorrel: aantal s. deelbaar door 2 + 1 + kant-s. **1e nld.:** kant-s., * 1 s. r., 1 s. av., vanaf * steeds herh., 1 s. r., kant-s. **2e nld.:** s. laten verspringen. De 2e nld. steeds herh.

Structuurribbels: aantal s. deelbaar door 15 + kant-s. Knoopjes-kant-s., * 3 s. kleine

gerstekorrel, 1 s. av. tr., 2 s. tr., 1 s. av. tr., 3 s. kleine gerstekorrel, 1 s. av. tr., 3 s. tr., 1 s. av. tr., vanaf * steeds herh., knoopjes-kant-s.

Kabelboordpatroon (rug- en voorpand) = 54 s.: zie breipatroon 1. Alleen de hg. nld. zijn getekend. In de tg. nld. s. br., zoals ze zich voordoen. De 1e – 20e nld. steeds herh.

Kabelpatroon (mouwen) = 12 s.: zie breipatroon 2. Alleen de hg. nld. zijn getekend. In de tg. nld. s. br., zoals ze zich voordoen. De 1e – 48e nld. steeds herh.

Kettingkantsteek: hg. nld.: de 1e s. r. gedraaid br., de laatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter het werk verder leiden. Tg. nld.: de 1e s. av. gedraaid br., de laatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden.

Knoopjeskantsteek: in hg. en tg. nld. r. br.


Geaccentueerde meerderingen: rechterraand: (betreft de eerste 7 s. van de hg. nld.) knoopjes-kant-s., 1 s. tr., 2 s. av. tr., 2 s. tr., 1 s. av. tr., 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje naar de volg. s. br. Linkerrand: (betreft de laatste 7 s. van de hg. nld.) 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje naar de volg. s. br., 1 s. av. tr., 2 s. tr., 2 s. av. tr., 1 s. tr., knoopjes-kant-s.

BESCHRIJVINGEN

STEKENPROEF

Maak eerst een stekenproef! Brei hiertoe een proeflapje van 12 x 12 cm in het patroon van het gewenste model. Daarna telt u het aantal steken en naalden die in een stuk van 10 x 10 cm passen. Wanneer het minder steken zijn dan het aangegeven aantal in de -werkbeschrijving, moet u vaster breien of dunnere naalden gebruiken (1/2 tot 1 naalddikte). Heeft u meer steken geteld is het omgekeerd: probeer losser te breien of neem dikkere naalden.

Denk eraan: iedereen heeft een andere hand van breien. Daarom zijn de gegevens voor de stekenproef op het papieren bandje van de wol ook niet voor iedereen geldig. Bovendien gelden deze gegevens alleen voor een proeflapje in tricotsteek. Voor een tevredenstellend resultaat is het maken van een proeflapje onontbeerlijk. Uw lievelingstrui moet er immers niet alleen mooi uitzien, hij moet ook passen!



AFKORTINGEN

aan weersz. = aan weerszijden; **afb.** = afbeelding; **afh.** = afhaken; **afk.** = afkanten; **afw.** = afwisselend; **av.** = averecht; **av. tr.** = averechte tricotsteek; **br.** = breien; **cm** = centimeter; **db.st.** = dubbel stokje; **d.w.z.** = dat wil zeggen; **g** = gram; **gelijkm. verd.** = gelijkmatig verdeeld; **hg. nld.** = heengaande naald; **h.st.** = half stokje; **hv.** = halve vaste; **herh.** = herhalen; **kant-s.** = kantsteek; **kl.** = kleur; **l.** = losse; **ll.** = looplengte; **m** = meter; **meerd.** = meerderen; **midd.** = middelste; **mind.** = minderen; **nld.** = naald · **nr.** = nummer; **o.** = omslag; **ø** = diameter; **opz.** = opzetten; **pg.** = patroongedeelte; **s.** = steek; **samenbr.** = samenbreien; **st.** = stokje; **t.** = toer; **tg. nld.** = teruggaande naald; **tr.** = tricotsteek; **v.** = vaste; **vlg.** = volgens; **volg.** = volgende; Vanaf * herh. betekent: een grotere stekengroep (pg.) zo vaak herhalen als aangegeven

IMPRESSUM

uitgever: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.com

foto's: Susan Buth

art direction: Malaika Raiss

models: Johanna/Iconic, Michelle/Louisa Models

kapsels en make-up: Arzu Küçük

breidesign: Lana Grossa Studio

beschrijvingen: Sabine Ruf

tekst: Bettina Leeb

grafiek: HandundKopfwerker; Martina Kuhn

zetsel/litho: MXM Digital Service GmbH, München

druk: Druck Pruskil, Gaimersheim

Alle modellen staan onder bescherming van het auteursrecht, namake voor commerciële doeleinden is verboden. Nadruk alleen met toestemming van de uitgeverij.