

CLASSICI NO. 25

FILATI

Model 37

TRUI




in boordpatroon 1. Na in totaal 6 cm vanaf de opzet met naalden nr. 4 verder br. en de s. als volgt indelen: knoopjes-kant-s., 10 s. boordpatroon 2, daarbij 2 s. av. beginnen, 95 (105 – 113) s. tr., 10 s. boordpatroon 2, daarbij met 2 s. av. beginnen, knoopjes-kant-s. Voor de zijafschuiving in de 9e nld. 1 x 1 s. aan weersz. meerd., dan in elke 8e nld. 6 x 1 s. aan weersz. meerd., daarbij geaccentueerde meerderingen 1 uitvoeren = 131 (141 – 149) s. De gemeerderde s. in tr. br. Bij 32 cm totale hoogte aan weersz. het begin van de armsgaten markeren. Bij 19 (20 – 21) cm armsgaathoogte voor de schouderafschuiving 1 x 4 (5 – 5) s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 3 x 4 s. en 4 x 5 s. (6 x 5 s. en 1 x 6 s. – 2 x 5 s. en 5 x 6 M) aan weersz. afk. Bij 54 (55 – 56) cm totale hoogte voor de hals de midd. 45 s. afk., dan in elke 2e nld. 1 x 4 s. en 1 x 3 s. mind.

**Voorpand:** in principe als het rugpand br. Bij 50 (51 – 52) cm totale hoogte voor de hals de midd. 33 s. afk., dan in elke 2e nld. 1 x 4 s., 1 x 3 s. en 2 x 2 s. afk. Verder in elke 2e nld. 2 x 1 s. mind., daarbij geacc. minderingen uitvoeren.

**Mouwen:** 63 s. met nld. nr. 3 opzetten. In boordpatroon 1 br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld., s. als volgt indelen: knoopjes-kant-s., \* 1 s. av., 1 s. r., vanaf \* steeds herh., knoopjes-kant-s. Na 3 cm de 2e – 5e nld. „bies“ boordje br., daarna verder in boordpatroon 1. Na in totaal 6 cm vanaf de opzet met naalden nr. 4 verder br. en de s. als volgt indelen: knoopjes-kant-s., 6 s. boordpatroon 2, daarbij met 2 s. av. beginnen, 49 s. tr., 6 s. boordpatroon 2, daarbij met 2 s. av. beginnen, knoopjes-kant-s. Voor de mouwafschuiving in de 13e (11e – 9e) nld. 1 x 1 s. aan weersz. meerd., dan in de volg. 12e nld. 1 x 1 s. en in elke 10e nld. 9 x 1 s. (afw. in elke 8e en 10e nld. 11 x 1 s. en in de volg. 8e nld. 1 x 1 s. – in elke 8e nld. 13 x 1 s. en in de volg. 6e nld. 1 x 1 s.) aan weersz. meerd., dabei geaccentueerde meerderingen 2 uitvoeren = 85 (89 – 93) s. Bij 46 cm totale hoogte voor de mouwkop 1 x 5 s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 5 x 5 s. (3 x 5 s. en 2 x 6 s. – 1 x 5 s. en 4 x 6 s.) aan weersz. afk. Bij 50 cm totale hoogte de overige 25 s. afk. De 2e mouw op dezelfde manier br.

**Afwerken:** delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schouderaden dichtnaaien. Uit de halsrand 138 s. opnemen. met rondbreinld. nr. 3 „bies“ in toeren br., daarna in boordpatroon 1 verder br. Na 2 cm de s. afk., zoals ze zich voordoen. Mouwen aan weersz. van de schoudernaad telk. 19 (20 – 21) cm aannaaien. Zij- en mouwnaden dichtnaaien.



## MODEL 37

### TRUI • Puro Vegano

**Maat** 36/38, 40/42 en 44

De gegevens voor maat 40/42 en 44 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

**Materiaal:** Lana Grossa **Puro Vegano** (65% katoen, 20% lyocel (tencel), 15% polyamide, looplengte 90 m/50 g), **500 (550 – 600) g** antraciet (kl. 17); breinaalden nr. 3 en 6 alsmede 1 rondbreinaald nr. 3, 40 cm lang.

**Boordpatroon:** afw. 1 s. r., 1 s. av. br.

**Basispatroon:** aantal s. deelbaar door 2 + 1 + kant-s. Zie breipatroon. Hg. en tg. nld. zijn getekend. De s. zijn zo getekend, zoals ze gebreid worden. De 1e en 2e nld. steeds herh.

**Knoopjeskantsteken:** in hg. en tg. nld. rechte s. br.

**Geaccentueerde minderingen: rechterraand:** knoopjes-kant-s., 1 s. met 1 omslag av. afh., 1 s. r., 1 enkele overhaling (= 1 s. r. afh., de volg. s. r. br., dan de afgeh. s. overhalen). **Linkerrand:** 2 s. r. samenbr., 1 s. r., 1 s. met 1 omslag av. afh., knoopjeskant-s..

**Geaccentueerde meerderingen: rechterraand:** knoopjeskant-s., 1 s. met 1 omslag av. afh., 1 s. r., 1 s. recht gedraaid uit het dwarsdraadje naar de volg. s. br. **Linkerrand:** 1 s. recht gedraaid uit het dwarsdraadje naar de volg. s. br., 1 s. r., 1 s. met 1 omslag av. afh., knoopjeskant-s..

**Stekenproef:** basispatroon met naalden nr. 6: 12 s. en 29 nld. = 10 x 10 cm.

**Rugpand:** 123 (127 – 131) s. met naalden nr. 3 opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt indelen: knoopjeskant-s., \* 1 s. r., 1 s. av., vanaf \* steeds herh., 1 s. r., knoopjeskant-s. Na 5 cm in de laatste tg. nld. alle s. av. br. en gelijkmatig verdeeld 58 s. mind. = 65 (69 – 73) s. Met naalden nr. 6 in basispatroon verder br.: knoopjes-kant-s., vlg. breipatroon het pg. steeds herh., vlg. breipatroon eindigen, knoopjes-kant-s. Bij 32 cm totale hoogte voor de armsgaten 1 x 2 s. aan weersz. afk., dan in de volg. 2e nld. nog een keer 1 x 2 s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 2 x 1 s. aan weersz. mind., daarbij geacc. minderingen uitvoeren. Bij 20 (21 – 22) cm armsgaathoogte voor de schouderafschuiving 1 x 2 (2 – 3) s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 3 x 2 s. en 2 x 3 s. (1 x 2 s. en 4 x 3 s. – 5 x 3 s.) aan weersz. afk. Bij 54 (55 – 56) cm totale hoogte voor de hals




de midd. 11 s. afk., dan in elke 2e nld. 1 x 4 s. en 1 x 3 s. afk.


**Voorpand:** in principe als het rugpand br. Bij 50 (51 – 52) cm totale hoogte voor de hals de midd. 13 s. afk., dan in elke 2e nld. 6 x 1 s. mind., daarbij geacc. minderingen uitvoeren.

**Mouwen:** 59 s. met naalden nr. 3 opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als bij het rugpand indelen. Na 5 cm in de laatste tg. nld. alle s. av. br. en gelijkmatig verdeeld 28 s. mind. = 31 s. Met naalden nr. 6 in basispatroon verder br.: knoopjes-kant-s., vlg. breipatroon het pg. steeds herh., vlg. breipatroon eindigen, knoopjes-kant-s. Voor de mouwafschuiving in de 17e (15 – 15) nld. 1 x 1 s. aan weersz. meerd., dan afw. in elke 14e en 16e nld. 6 x 1 s. (in elke 14e nld. 4 x 1 s. en afw. in elke 12e en 14e nld. 3 x 1 s. – in elke 12e nld. 8 x 1 s.) aan weersz. meerd. = 45 (47 – 49) s. De gemeerderde s. in het basispatroon invoegen. Bij 47 cm totale hoogte voor de mouwkop 1 x 3 s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 9 x 1 s., 1 x 3 s. en 1 x 4 s. aan weersz. afk. Bij 55 cm totale hoogte de overige 7 (9 – 11) s. afk. De 2e mouw op dezelfde manier br.

**Afwerken:** delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schouderaden dichtnaaien. Voor het halsboordje uit de halsrand 120 s. opnemen. Met de rondbreinld. nr. 3 in boordpatroon br. Na 3 cm de s. afk., zoals ze zich voordoen. Mouwen inzetten. Zij- en mouwnaden dichtnaaien.



### Breipatroon



pg. = 2 s.

### Tekenverklaring:


- = 1 s. r.
- ▢ = 1 s. av.
- ⊙ = 1 s. met 1 omslag av. afh.
- ⊗ = de s. en de omslag van de vorige nld. av. samenbr.

# BESCHRIJVINGEN

## STEKENPROEF

Maak eerst een stekenproef! Brei hiertoe een proeflapje van 12 x 12 cm in het patroon van het gewenste model. Daarna telt u het aantal steken en naalden die in een stuk van 10 x 10 cm passen. Wanneer het minder steken zijn dan het aangegeven aantal in de -werkbeschrijving, moet u vaster breien of dunnere naalden gebruiken (1/2 tot 1 naalddikte). Heeft u meer steken geteld is het omgekeerd: probeer losser te breien of neem dikkere naalden.

**Denk eraan:** iedereen heeft een andere hand van breien. Daarom zijn de gegevens voor de stekenproef op het papieren bandje van de wol ook niet voor iedereen geldig. Bovendien gelden deze gegevens alleen voor een proeflapje in tricotsteek. Voor een tevredenstellend resultaat is het maken van een proeflapje onontbeerlijk. Uw lievelingstrui moet er immers niet alleen mooi uitzien, hij moet ook passen!



## AFKORTINGEN

**aan weersz.** = aan weerszijden; **afb.** = afbeelding; **afh.** = afhaken; **afk.** = afkanten; **afw.** = afwisselend; **av.** = averecht; **av. tr.** = averechte tricotsteek; **br.** = breien; **cm** = centimeter; **db.st.** = dubbel stokje; **d.w.z.** = dat wil zeggen; **g** = gram; **gelijkm. verd.** = gelijkmatig verdeeld; **hg. nld.** = heengaande naald; **h.st.** = half stokje; **hv.** = halve vaste; **herh.** = herhalen; **kant-s.** = kantsteek; **kl.** = kleur; **l.** = losse; **ll.** = looplengte; **m** = meter; **meerd.** = meerderen; **midd.** = middelste; **mind.** = minderen; **nld.** = naald · **nr.** = nummer; **o.** = omslag; **ø** = diameter; **opz.** = opzetten; **pg.** = patroongedeelte; **s.** = steek; **samenbr.** = samenbreien; **st.** = stokje; **t.** = toer; **tg. nld.** = teruggaande naald; **tr.** = tricotsteek; **v.** = vaste; **vlg.** = volgens; **volg.** = volgende; Vanaf \* herh. betekent: een grotere stekengroep (pg.) zo vaak herhalen als aangegeven

## IMPRESSUM

**uitgever:** Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, [www.lana-grossa.com](http://www.lana-grossa.com)

**foto's:** Susan Buth

**art direction:** Malaika Raiss

**models:** Johanna/Iconic, Michelle/Louisa Models

**kapsels en make-up:** Arzu Küçük

**breidesign:** Lana Grossa Studio

**beschrijvingen:** Sabine Ruf

**tekst:** Bettina Leeb

**grafiek:** HandundKopfwerker; Martina Kuhn

**zetsel/litho:** MXM Digital Service GmbH, München

**druk:** Druck Pruskil, Gaimersheim

Alle modellen staan onder bescherming van het auteursrecht, namake voor commerciële doeleinden is verboden. Nadruk alleen met toestemming van de uitgeverij.