

FEELGOOD HOODIE



# MODEL 7 & 8

## FEELGOOD SLIPOVER EN HOODIE - Puro Vegano

Design en beschrijving: @tanja\_steinbach

#feelgoodslipover #19gradpullunder

#feelgoodhoodie #19gradhoodie

Slipover/pullover met muts

Maat: 36 – 40 (42 – 46 en 48 – 52)

De trui/slipover heeft een borst-extrawijdte van ca. 33 – 45 cm. De gegevens voor de maten 42 tot 52 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Ons model Johanna is 180 cm groot. Ze heeft een borstomvang van 98 cm en draagt de trui/slipover in maat 36 – 40.

**Materiaal:** Lana Grossa-kwaliteit “Puro Vegano” (65% katoen, 20% tencel, 15% polyamide, looplengte 90 m/50 g): voor de trui **700 (800 – 850) g** grijsbeige (kl. 2) en voor de slipover **650 (700 – 750) g** lichtgroen (kl. 15); 1 rondbreinaald nr. 5, 80 cm lang, 1 rondbreinld. nr. 5, 40 – 60 cm lang, 1 set met 5 breinaalden zonder knop nr. 5, 1 hulp- of kabelhulpnaald, 2 stekenmarkeerders, 2 snoeren om de steken op stil te leggen, 110 – 120 cm lang koord of veter, stompe borduurnaald; schaar.

**Stekenproef:** tricotsteek met nld. nr. 5: 16 – 17 s. en 22 nld. = 10 x 10 cm.

**Tricotsteek in hg. en tg. nld.:** hg. nld.: alle s. r. br. tg. nld.: alle s. av. br.

**Tricotsteek in toeren:** alle s. r. breien.

**Dubbele kantsteek:** de dubbele kantsteek wordt bij de bies in boordpatroon langs de beide kanten over telk. 2 s. gebreid. **1e en alle volgende nld.:** 1e s. av. afh., daarbij de draad voor de s. verder leiden, de volgende s. r. br. tot de laatste 2 s. br., 1 s. av. afh., daarbij de draad voor de s. verder leiden, 1 s. r.

**Naad-kantsteek:** hg. nld.: rechte s. tg. nld.: averechte s.

**Boordpatroon 1:** hg. nld.: kant-s., 2 s. r., \* 1 s. av., 2 s. r.; van \* tot het einde herh. Tg. nld.: alle s. br., zoals ze zich voordoen.

**Boordpatroon 2:** \* 1 s. r., 1 s. av.; van \* tot het einde herhalen.

**Structuurpatroon:** in elke hg. nld. de kruising 1 steek verder naar buiten laten verspringen. Tussen de kabels wordt het boordpatroon 2 gebreid.

**Rugpand:** 99 (111 – 123) s. met de lange rondbreinaalden opzetten en in hg. en tg. nld. br. **Volgende nld. (tg. nld.):** dubbele kant-s., 2 s. av., \* 1 s. r., 2 s. av.; tot voor de laatste 2 s. herh., dubbele kant-s.

In deze stekenindeling de volgende 10 cm het boordpatroon 1 verder br. en met een tg. nld. eindigen. **Volgende nld. (hg. nld.):** de dubbele kant-s. telkens r. samenbr. en vervolgens als naad-kant-s. voortzetten. (97 – 109 – 121) s.

**Volgende nld. (tg. nld.):** naad-kant-s., 6 s. in boordpatroon 1, sm. plaatsen, 83 (95 – 107) s. av., sm. plaatsen, 6 s. in boordpatroon 1, naad-kant-s.

**1e nld. (hg. nld.):** naad-kant-s., 6 s. in boordpatroon 1, sm. afh., r. tot de sm. sm. afh., 6 s. in boordpatroon 1, naad-kant-s.

**2e nld. (tg. nld.):** naad-kant-s., 6 s. in boordpatroon 1, sm. afh., av. tot de sm., sm. afh., 6 s. in boordpatroon 1, naad-kant-s.

De 1e – 2e nld. herh. en **tegelijkertijd** 8 maal in elke 10e nld. (steeds in hg. nld.) meerderingen als volgt uitvoeren: **meerder-nld. (hg. nld.):** naad-kant-s., 6 s. boordpatroon 1, sm. afh., RM, recht tot de sm., LM, sm. afh., 6 s. in boordpatroon 1, naad-kant-s. (+ 2 s.). Voor de **slipover tegelijkertijd** bij ca. 33 (29 – 29) cm hoogte extra aan weersz. voor de latere armsgatopening telk. weer 1 s. meer., hiertoe de eerste en laatste s. verdubelen en deze beide s. nu weer als dubbele kant-s. breien.

**Voor beide modellen:** de 1e – 2e nld. herh. tot het werk vanaf de stekenopzet 53 cm meet (113 (125 – 137) s.).

**Schouderafschuining – voor maat 36-40:** aan weersz. in elke 2e nld. 11 maal 3 s. afk., hiertoe aan het begin van hele hg. en tg. nld. telkens 3 s. afk.

**Schouderafschuining – voor maat 42-46:** aan weersz. in elke 2e nld. afwisselend 6 maal 3 s. en 5 maal 4 s. afk., hiertoe aan het begin van hele hg. en tg. nld. telkens 3 resp. 4 s. afk.

**Schouderafschuining – voor maat 48-52:** aan weersz. in elke 2e nld. 11 maal 4 s. afk., hiertoe aan het begin van hele hg. en tg. nld. telkens 4 s. afk.



**Schouderafschuining – voor alle maten:** de overige 47 (49 – 49) s. voor de hals stilleggen. Totale hoogte ca. 63 cm.

**Voorpand:** als het rugpand beginnen, daarbij het boordpatroon 1 slechts 5 in plaats van 10 cm breien. Als bij het rugpand de meerderingen uitvoeren. Bij 36 cm vanaf de stekenopzet in de volg. hg. nld. met het structuurpatroon met de middelste 7 s. beginnen. De eerste 16 nld. in structuurpatroon zijn getekend, daarna het patroon logisch voortzetten en in elke hg. nld. de kruising 1 s. verder naar buiten laten verspringen.

Vanaf 48 cm vanaf de stekenopzet met de schouderafschuining als bij het rugpand beginnen. Vanaf 55 cm vanaf de stekenopzet met de hals beginnen. De midd. 19 (21 – 21) s. stilleggen en dan elk schouderdeel afzonderlijk beëindigen. Voor de halsrondding in de 2e nld. 2 maal 4 s., dan 2x 3 s. afk. Totale hoogte ca. 58 cm.

**Mouwen (alleen voor de trui):** 46 (46 – 50) s. met de lange rondbreinaalden opzetten en in hg. en tg. nld. br.

**Volgende nld. (tg. nld.):** naad-kant-s., 2 s. av., \* 1 s. r., 2 s. av.; tot voor de laatste s. herh., naad-kant-s.

In deze stekenindeling de volgende 5 cm het boordpatroon 1 verder br. en met een tg. nld. eindigen. 6 nld. tr. breien.

**Meerder-nld. (hg. nld.):** 1 s. r., LM, recht tot voor de laatste s., RM, 1 s. r. (+ 2 s.).

**Mouwmeerderingen – voor maat 36-40:** de meerder-nld. in elke 6e nld. in totaal 12 maal uitvoeren.

**Mouwmeerderingen – voor maat 42-46:** de meerder-nld. in elke 4e nld. in totaal 9 maal en in elke 6e nld. in totaal 6 maal uitvoeren.

**Mouwmeerderingen – voor maat 48-52:** de meerder-nld. in elke 4e nld. in totaal 12 maal en in elke 6e nld. in totaal 4 maal uitvoeren.

**Mouwen – voor alle maten:** (70 (76 – 82) s.) Bij 40 cm vanaf de stekenopzet alle s. afk.

**Afwerken:** alle draden instoppen. De delen spannen, bevochtigen en laten drogen. De schouderaden dichtnaaien. Mouwen inzetten en de onderste mouwnaad en de zijnaaden dichtnaaien, zodat de beide zijspliten (voor slipover en trui) en de openingen voor de armsgaten (alleen voor de slipover) blijven bestaan.

**Mutskraag:** bij de rechterschoudernaad beginnend, de 47 (49 – 49) stilgelegde rug-s. opnemen, langs het voorpand 14 s. opnemen, de 19 (21 – 21) stilgelegde voorpand-s. opnemen, langs het voorpand 14 s. opnemen en in het rond sluiten. (94 (98 – 98) s.). Een sm. aan het einde van de toer plaatsen.

3 cm in boordpatroon 2 br., daarbij het boordpatroon van het voorpand voortzetten. Volgende nld. (hg. nld.): 59 (61 – 61) s. r., de volgende 23 midd. s. stilleggen, het werk keren. (71 (75 – 75) s.). De volgende nld. (tg. nld.): alle s. av., daarbij de sm. voor het toerbegint verwijderen. Het toerbegint komt overeen met de rechtermutsrand. Tricotsteek in hg. en tg. nld. br. tot het tricotsteek-gedeelte ca. 25-26 cm hoog is.

**Mutsronding: volgende nld. (hg. nld.):** 30 (32 – 32) s. r., sm. plaatsen, 11 s. r., sm. plaatsen, 2 s. r. gedraaid samenbr., werk keren, 1 s. av. afh., daarbij de draad voor de s. losjes verder leiden, sm. afh., 11 s. av., sm. afh., 2 s. r. gedraaid samenbr., werk keren. **Volgende nld. (hg. nld.):** 1 s. av. afh., sm. afh., 11 s. r., sm. afh., 2 s. r. gedraaid samenbr., werk keren. 1 s. av. afh., daarbij de draad voor de s. losjes verder leiden, sm. afh., 11 s. av., sm. afh., 2 s. av. samenbr., werk keren. De laatste nld. herh., tot alle muts-s. ingewerkt zijn. (13 s.).

**Kokerbies: volgende nld./t.:** alle s. r., daarbij sm. verwijderen, langs de mutsrand 42 s. opnemen, de 23 stilgelegde s. r. br., daarbij de midd. s. markeren (middenvoor), langs de tweede mutsrand 42 s. opnemen en in het rond sluiten (120 s.).


2 t. tricotsteek br. Voor de opening voor het koord telkens 2 s. rechts en links van het middenvoor 2 s. r. samenbr. en 1 o. opnemen.

3 toeren tr. br., daarbij in de 1e t. de beide o. in tr. br.




Voor de vouw een t. av. br. 6 t. tr. br. Alle s. losjes afk.

De overige draden instoppen, de bies langs de vouwrand naar binnen omslaan, daarbij het koord ertussenleggen en door de beide openingen rijgen. De bies binnen vastnaaien.


**Patroonschets voor maat Gr. 36-40 / 42-48 / 48-52.**  
**Alle gegevens in cm**



**Patroonschets voor maat 36-40 / 42-48 / 48-52.**  
**Alle gegevens in cm**



**Structuurpatroon**



**Tekenverklaring:**


- = hg. nld.: recht, tg. nld.: averecht
- = hg. nld.: averecht, tg. nld.: recht
- ⊗ = 1 s. op een hulplnd. achter het werk leggen, de volgende beide s. r. br., dan de s. van de hulplnd. av. br.
- ⊙ = 2 s. op een hulplnd. achter het werk leggen, de volgende beide s. r. br., dan de s. van de hulplnd. av. br.
- ⊗ = 1 s. op een hulplnd. achter het werk leggen, de volgende beide s. r. br., dan de s. van de hulplnd. r. br.
- ⊙ = 2 s. op een hulplnd. achter het werk leggen, de volgende beide s. r. br., dan de s. van de hulplnd. r. br.

# BESCHRIJVINGEN

## STEKENPROEF

Maak een stekenproef! Brei daarvoor een 12 x 12 cm groot deel in het patroon van het gekozen model. Daarna de steken en toeren tellen in een blokje van 10 x 10 cm. Zijn er minder steken dan in de werkbeschrijving aangegeven: brei stijver of gebruik dunnere naalden (1/2 tot een hele naalddikte). Meer steken geteld: probeer dan losser te breien of gebruik dikkere naalden.

**Let op:** Breiwerken vallen verschillend uit. Daarom kunnen de stekenproefgetallen op de banderol van het garen niet als verbindend opgevat worden. Bovendien wordt er altijd op basis van tricotsteek recht gemeten. Voor perfect werk is het maken van een stekenproef in het gewenste patroon een must. Dan zal het gewenste model er niet alleen mooi uitzien, maar ook passen!



## AFKORTINGEN

**Afb.** = afbeelding; **afh.** = afhalen; **afk.** = afkanten; **av.** = averecht; **br.** = breien; **ca.** = circa; **ds.** = dubbele steek; **gedr.** = gedraaid; **herh.** = herhalen; **hg. nld.** = heengaande naald; **kant-s.** = kantsteek, indien niet anders aangegeven steeds recht breien; **kl.** = kleur; **LM** = linksgeneigde meerdering; **meerd.** = meerderen. **mdaw.** = met de draad achter het werk; **mdvw.** = met de draad voor het werk; **midd.** = middelste; **mind.** = minderen; **nld.** = naald/naalden; **nr.** = nummer; **o.** = omslag; **opz.** = opzetten; **r.** = recht; **rgs.** = raglansteek; **RM** = rechtsgeneigde meerdering; **s.** = steek/steken; **sm.** = stekenmarkeerder; **sm.vn.** = stekenmarkeerder verkorte nld.; **sm.vp.** = stekenmarkeerder voorpand; **t.** = toer/toeren; **tg. nld.** = teruggaande naald

**Dubbele steek (ds.):** 1 s. av. afh. De werkdraad boven de linkernaald strak naar achter trekken, tot beide steken "beentjes" op de naald zitten. Deze beide steken "beentjes" later samen als 1 steek breien.

**Tricotsteek:** in hg. nld. r., in tg. nld. av. br. In toeren steeds r. breien.

**Ribbelpatroon:** hg. en tg. nld. steeds recht breien. In toeren steeds 1 t. r., 1 t. av. herhalen.

**Linksgeneigde meerdering (LM):** met de linkernaald het dwarsdraadje van voor op de naald leggen en de zo gevormde s. r. gedraaid (van achter) br.

**Rechtsgeneigde meerdering (RM):** met de linkernaald het dwarsdraadje van achter op de naald leggen en de zo gevormde s. r. br.

**1s1:** een steek uit het dwarsdraadje br., niet gedraaid

**1 s. av. afh.:** 1 s. als bij het av. br. afh., de draad ligt daar voor.

**1 s. r. verdubbelen:** 1 s. r. br., de s. daarbij op de linkernaald laten en door de achterste steeklus nog een s. r. gedraaid erbij breien.

**3 steken recht geacc. samenbreien (3 s. r. geacc. samenbr.):** 2 s. samen r. afh., 1 s. r., de afgehaalde s. overhalen. Wanneer er zich een sm. middenin bevindt, deze verwijderen en eerst achter de nieuwe steek plaatsen.

**Italiaans afkanten:** \* door de eerste av. s. de draad van links naar rechts doorhalen. Van rechts naar links door de linkerhelft van de vorige rechte s., die zich op de naald bevindt, en tegelijkertijd door de volgende rechte s. Deze ligt als derde steek op de naald. De borduurnaald doorhalen en de draad strak trekken. De draad van rechts naar links door de eerste av. s. halen en twee s. - een av. en een r. s. - van de naald laten glijden. Draad aantrekken; van \* herhalen tot alle s. zijn afgekant.

**Gehaakte stekenopzet:** voor deze opzet heb je een extra haaknaald nodig. Maak een lus en leg deze op de haaknaald.

Houd de breinaald in de linkerhand, samen met het einde van het breigaren. \* Wikkel de draad om de breinaald (tegen de wijzers van de klok). Haak een losse. Herhaal van \* tot je 1 steek minder dan gewenst opgezet hebt. Leg de lus op de haaknaald nu op de breinaald. Begin met breien.

Italiaans  
afkanten:



Italiaanse  
stekenopzet:

