

CLASSICI NO. 26

FILATI

Model 4

TRUI



## MODEL 3

### VEST • Linarte

**Maat** 36/38, 40/42, 44/46 en 48/50

De gegevens voor maat 40/42, 44/46 en 48/50 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

**Materiaal:** Lana Grossa **Linarte** (40% viscose, 30% katoen, 20% linnen, 10% polyamide, looplengte 125 m/50 g), **600 (650 – 700 – 750) g** honinggeel (kl. 326); breinaalden nr. 4,5.

**Boordpatroon:** afw. 2 s. av., 2 s. r. breien.

**Basispatroon:** aantal s. deelbaar door 2 + kant-s. **1e nld.:** kant-s., \* 1 s. av. afh., 1 s. r., 1 o., de afgehaalde s. over de gebr. s. en de o. halen, vanaf \* steeds herh., kant-s. **2e nld.:** alle s. en o. av. br. De 1e en 2e nld. steeds herh.

**Biespatroon linkervoorpand (= 14 s.):** aantal s. deelbaar door 2. **1e nld. (= tg. nld.):** \* 1 s. av., 1 s. r., vanaf \* steeds herh. **2e nld. (= hg. nld.):** \* 1 s. av., 1 s. r., vanaf \* steeds herh.

**3e nld. (= tg. nld.):** \* 1 s. av. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden, 1 s. r., vanaf \* steeds herh. De 2e en 3e nld. steeds herh.

**Biespatroon rechterspand (= 14 s.):** aantal s. deelbaar door 2. **1e nld. (= tg. nld.):** \* 1 s. r., 1 s. av., vanaf \* steeds herh. **2e nld. (= hg. nld.):** \* 1 s. r., 1 s. av., vanaf \* steeds herh. **3e nld. (= tg. nld.):** \* 1 s. r., 1 s. av. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden, vanaf \* steeds herh. De 2e en 3e nld. steeds herh.

**Knoopjeskantsteek:** in hg. en tg. nld. r. br.

**Geaccentueerde minderingen:** rechterspand: 14 s. biespatroon, 3 s. av. samenbr.

Linkerrand: 3 s. av. samenbr., 14 s. biespatroon.

**Geaccentueerde meerderingen:** rechterspand: (betreft de eerste 3 s. van de hg. nld.) knoopjes-kant-s., 1 s. av. afh., 1 s. r., 1 o., de afgeh. s. over de gebreide s. en de o. halen, uit het dwarsdraadje naar de volg. s. 1 s. r. en 1 s. r. gedraaid eruitbr. Linkerrand: (betreft de laatste 3 s. van de hg. nld.) uit het dwarsdraadje naar de volg. s. 1 s. r. gedraaid en 1 s. r. br., 1 s. av. afh., 1 s. r., 1 o., de afgeh. s. over de gebreide s. en de o. halen, knoopjes-kant-s.

**Stekenproef:** basispatroon met naalden nr. 4,5: 24 s. en 26 nld. = 10 x 10 cm.

**Rugpand:** 134 (142 – 150 – 158) s. met naalden nr. 4,5 opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt indelen: knoopjes-kant-s., 1 s. av., \* 2 s. r., 2 s. av., vanaf \* steeds herh., 2 s. r., 1 s. av., knoopjes-kant-s. Na 6 cm in basispatroon met knoopjes-kant-s. verder br. Bij 40 cm totale hoogte aan weersz. het begin van de armsgaten markeren. Bij 21 (22 – 23 – 24) cm armsgaathoogte voor de schouderafschuining 1 x 5 (6 – 6 – 7) s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 1 x 5 s. en 6 x 6 (5 x 6 s. en 2 x 7 – 1 x 6 s. en 6 x 7 – 5 x 7 s. en 2 x 8) aan weersz. afk. Bij 67 (68 – 69 – 70) cm totale hoogte de overige 42 s. afk.

**Linkervoorpand:** 80 (84 – 88 – 92) s. met naalden nr. 4,5 opzetten. in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt indelen: 14 s. biespatroon linkervoorpand, 65 (69 – 73 – 77) s. boordpatroon, daarbij met 2 s. av., 2 s. r. beginnen en met 1 s. av. eindigen, knoopjes-kant-s. In deze indeling 6 cm br., daarbij in de laatste tg. nld. binnen het boordpatroon 1 s. meer. = 81 (85 – 89 – 93) s. Nu de s. nieuw indelen: (hg. nld.) knoopjes-kant-s., 66 (70 – 74 – 78) s. basispatroon, 14 s. biespatroon linkervoorpand. Voor de schuine halsrand in de 15e nld. basispatroon aan de linkerrand aan de overgang van basispatroon naar biespatroon 1 x 2 s. mind., dan in elke 14e nld. nog 9 x 2 s. mind., daarbij geacc. minderingen uitvoeren = 61 (65 – 69 – 73) s.




Bij 40 cm totale hoogte aan de rechterspand het begin van het armsgat markeren. Bij 21 (22 – 23 – 24) cm armsgaathoogte de schouderafschuining aan de rechterspand als bij het rugpand uitvoeren. Voor de halsbies met de overige 15 s. nog 9 cm rechtdoor verder br., dan s. afk., zoals ze zich voordoen.

**Rechterspand:** als het linkervoorpand, echter in spiegelbeeld br.

**Mouwen:** 78 s. met naalden nr. 4,5 opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als bij het rugpand indelen. Na 6 cm in basispatroon met knoopjes-kant-s. verder br. Voor de mouwafschuining in de 17e (15e – 13e – 13e) nld. 1 x 2 s. aan weersz. meer., dan in elke 16e nld. 4 x 2 s. en in de volg. 14e nld. 1 x 2 s. (in elke 14e nld. 5 x 2 s. en in de volg. 12e nld. 1 x 2 s. – in elke 12e nld. 7 x 2 s. – afw. in elke 10e en 12e nld. 6 x 2 s. en in elke 10e nld. 2 x 2 s.) aan weersz. meer., daarbij geacc. meerderingen uitvoeren = 102 (106 – 110 – 114) s. De gemeerdeerde s. een voor een in het basispatroon invoegen. Bij 47 cm totale hoogte alle s. afk. De 2e mouw op dezelfde manier br.

**Afwerken:** delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schouderaden dichtnaaien. De korte kanten van de beide halsbiezen met elkaar verbinden. Halsbies aan de achterste halsrand naaien. Mouwen aan weersz. van de schoudernaad telk. 21 (22 – 23 – 24) cm aannaaien. Zij- en mouwnaden sluiten.



## MODEL 4

### TRUI • Sottile

**Maat** 36/38, 40/42, 44/46 en 48/50

De gegevens voor maat 40/42, 44/46 en 48/50 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

**Materiaal:** Lana Grossa **Sottile** (85% katoen, 15% scheerwol (merinos), looplengte 250 m/50 g), **250 (300 – 350 – 400) g** oranje (kl. 2); breinaalden nr. 4.

**Tricotsteek:** hg. nld. r., tg. nld. av. breien.

**Averechte tricotsteek:** hg. nld. av., tg. nld. r. breien.

**Gaatjes-boordpatroon:** aantal s. deelbaar door 4 + kant-s., geldt alleen voor de stekenopzet! **OPGELET:** na de 1e nld. bevindt er zich per pg. 1 s. meer op de naald. **1e nld. (hg. nld.):** kant-s., \* 1 o., 4 s. r., vanaf \* steeds herh., 1 o., kant-s.

**2e en 4e nld. (tg. nld.):** kant-s., de 1e o. met de volg. s. av.

samenbr., alle overige s. en o. av. br. **3e nld. (hg. nld.):** kant-s., \* 1 o., bij de volg. 3 s. eerst de 3e s. r. br. en op de linkernaald laten, daarbij de rechterspand voor de 1e en 2e s. verder leiden, daarna de 1e en 2e s. r. samenbr. en nu de s. van de linkernaald laten glijden, dan bij de volg. 2 s. eerst de 2e s. r. gedraaid br. en op de linkernaald laten, daarbij met de rechterspand achter de 1e s. voorbijsteken, dan de 1e s. r. br. en beide s. van de linkernaald laten glijden, vanaf \* steeds herh., 1 o., kant-s. De 1e – 4e nld. 1 x br., dan de 3e – 4e nld. steeds herh.



**Naadkantsteek:** in hg. nld. r., in tg. nld. av. br.

**Kettingkantsteek:** hg. nld.: de 1e s. r. gedraaid br., de laatste s. als bij ab. br. afh., daarbij de draad achter het werk verder leiden. **Tg. nld.:** de 1e s. av. gedraaid br., de laatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden.

**Geaccentueerde meerderingen:** rechterspand: naad-kant-s., 1 s. r., 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje van de volg. s. br. Linkerrand: 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje van de volg. s. br., 1 s. r., naad-kant-s.

**Stekenproef:** gaatjes-boordpatroon met naalden nr. 4: 25 s. en 24 nld. = 10 x 10 cm.

**Rugpand:** 114 (122 – 130 – 138) s. met naalden nr. 4 opzetten en 1 tg. nld. av. s. br. In gaatjes-boordpatroon verder br., daarbij met ketting-kant-s., 1 s. av. tr., 1 s. in tr. beginnen, het pg. 27 (29 – 31 – 33) x br., 1 s. tr., 1 s. av. tr., ketting-kant-s.


Na de 1e hg. nld. zijn er 142 (152 – 162 – 172) s., na de volg. tg. nld. zijn er 141 (151 – 161 – 171) s. op de naald. Bij 12 cm totale hoogte aan weersz. het splitseinde markeren en aan het begin van de hg. nld. na de ketting-kant-s. 2 s. r. samenbr., aan het einde van de hg. nld. 1 enkele overhaling (= 1 s. r. afh., 1 s. r. br. en de afgeh. s. overhalen) voor de ketting-kant-s. uitvoeren = 140 (150 – 160 – 170) s. in de hg. nld. en 139 (149 – 159 – 169) s. in de tg. nld. Van nu af aan aan weersz. naad-kant-s. br. Bij 48 cm totale hoogte aan weersz. het begin van de armsgaten markeren. Bij 19 (20 – 21 – 22) cm armsgaathoogte

voor de schouderafschuining 1 x 6 (7 – 8 – 8) s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 3 x 6 s. en 2 x 7 s. (4 x 7 s. en 1 x 8 s. – 5 x 8 s. – 5 x 9) aan weersz. afk. Bij 72 (73 – 74 – 75) cm totale hoogte de overige 63 s. afk.

**Voorpand:** in principe als het rugpand br. Bij 63 (64 – 65 – 66) cm totale hoogte voor het split in de hg. nld. de beide midd. s. met elkaar kruisen en het werk in 2 helften delen = telk. 70 (75 – 80 – 85) s. De s. van de linkervoorpandhelft stilleggen. met de s. van de rechtersvoorpandhelft verder br., daarbij aan de splitrand ketting-kant-s., 1 s. av. tr., 1 s. tr., overige s. in gaatjes-boordpatroon, 1 s. tr., naad-kant-s. Na 4 cm de schouderafschuining aan de linkerrand als bij het rugpand beschreven uitvoeren. Bij 72 (73 – 74 – 75) cm totale hoogte de overige 32 s. afk. De s. van de linkervoorpandhelft weer op de naald nemen en in spiegelbeeld beëindigen.

**Mouwen:** 56 s. met naalden nr. 4 opzetten en 1 tg. nld. av. s. br. In gaatjes-boordpatroon verder br., daarbij met naad-kant-s., 1 s. in tr. beginnen, het pg. 13 x br., 1 s. tr., naad-kant-s. Na de 1e hg. nld. zijn er 70 s., na de volg. tg. nld. zijn er 69 s. p de naald. Voor de mouwafschuining in de 13e nld. 1 x 1 s. aan weersz. meerd., dan in elke 10e nld. 5 x 1 s. en in elke 8e nld. 4 x 1 s. (in elke 8e nld. 9 x 1 s. en in elke 6e nld. 2 x 1 s. – in elke 6e nld. 14 x 1 s. – afw. in elke 4e en 6e nld. 17 x 1 s.) aan weersz. meerd., daarbij geacc. meerderingen uitvoeren = 89 (93 – 99 – 105) s. na een tg. nld. Bij 42 cm totale hoogte voor de mouwkop 1 x 6 (6 – 8 – 9) s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 3 x 6 s. en 1 x 7 s. (1 x 6 s. en 3 x 7 s. – 4 x 7 s. – 2 x 7 s. en 2 x 8 s.) aan weersz. afk. Bij 4 cm mouwkophoogte de overige 27 s. afk. De 2e mouw op dezelfde manier br.

**Afwerken:** delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schoudermaden dichtnaaien. Mouwen aan weersz. van de schoudernaad telk. 19 (20 – 21 – 22) cm aannaaien. Zijnaden tot de splitmarkering dichtnaaien, dan de mouwnaden dichtnaaien.



## MODEL 5

### CARDIGAN • Promessa

**Maat** 36/38, 40/42 en 44

De gegevens voor maat 40/42 en 44 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

**Materiaal:** Lana Grossa **Promessa** (70% (bio) katoen, 30% gerecyclede polyamide, looplengte 125 m/50 g), **350 (400 – 450) g** roze (**kl. 5**) en **250 (300 – 350) g** oranje (**kl. 4**); breinaalden nr. 5 en 7, 1 rondbreinaald nr. 5, 100 cm lang.

**Boordpatroon:** afw. 2 s. av., 2 s. r. breien.

**Tricotsteek:** hg. nld. r., tg. nld. av. br.

**Strepenvolgorde:** 10 nld. roze, \* 19 nld. oranje, 19 nld. roze, vanaf \* steeds herh.

**Knoopjeskantsteek:** in hg. en tg. nld. r. br.

**Kettingkantsteek:** **hg. nld.:** de 1e s. r. gedraaid br., de laatste s. als bij ab. br. afh., daarbij de draad achter het werk verder leiden. **Tg. nld.:** de 1e s. av. gedraaid br., de laatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden.

**Geaccentueerde minderingen: rechterraand:** knoopjes-kant-s., 2 s. r., 2 s. r. samenbr.

**Linkerrand:** 1 enkele overhaling (= 1 s. r. afh., de volg. s. r. br., dan de afgeh. s. overhalen), 2 s. r., knoopjes-kant-s.

**Geaccentueerde meerderingen: rechterraand:** knoopjes-kant-s., 2 s. r., 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje van de volg. s. br. **Linkerrand:** 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje van de volg. s. br., 2 s. r., knoopjes-kant-s.

**Stekenproef:** tricotsteek met naalden nr. 7: 18 s. en 24 nld. = 10 x 10 cm.

**Rugpand:** 118 (122 – 126) s. met naalden nr. 5 in roze opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt indelen: knoopjes-kant-s., 1 s. av., \* 2 s. r., 2 s. av., vanaf \* steeds herh., 2 s. r., 1 s. av., knoopjes-kant-s. In de 11e nld. gelijkmatig verdeeld 0 (2 – 4) s. gelijkmatig verdeeld meerd. = 118 (124 – 130) s. Met naalden nr. 7 in tr. volgens de strepenvolgorde verder br. De strepenvolgorde in totaal 3 x br., dan in oranje het deel beëindigen. Bij 35 cm totale hoogte aan weersz. het begin van de armsgaten markeren. Bij 24 (25 – 26) cm armsgathoogte voor de schouderafschuining 1 x 6 (6 – 7) s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 3 x 6 s. en 2 x 7 s. (5 x 7 s. – 3 x 7 s. en 2 x 8 s.) aan weersz. afk. Bij 62 (63 – 64) cm totale hoogte voor het halsgat de midd. 24 s. afk., dan in elke 2e nld. 1 x 6 s. en 1 x 3 s. afk.

**Linkervoorpand:** 55 (55 – 59) s. met naalden nr. 5 in roze opzetten en in boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt indelen: knoopjes-kant-s., 2 s. av., \* 2 s. r., 2 s. av., vanaf \* steeds herh., 2 s. r., 1 s. av., knoopjes-kant-s. In de 11e nld. 0 (3 – 2) s. meerd. = 55 (58 – 61) s. Met naalden nr. 7 in tr. volgens de strepenvolgorde verder br. De strepenvolgorde in totaal 3 x br., dan in oranje het deel beëindigen. Bij 32 (33 – 34) cm totale hoogte voor de schuine halsrand aan de linkerrand 1 x 1 s. mind., dan in elke 4e nld. 12 x 1 s., dan in elke 6e nld. 4 x 1 s. mind., daarbij geacc. minderingen uitvoeren. Bij 35 cm totale hoogte aan de rechterraand het begin van het armsgat markeren. De schouderafschuining aan de rechterraand als het rugpand beschreven uitvoeren.

**Rechtersvoorpand:** als het linkervoorpand, echter in spiegelbeeld br.


**Mouwen:** 74 s. met naalden nr. 5 in roze opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als bij het rugpand indelen. Na 11 nld. = 3,5 cm met naalden nr. 7 in tr. volgens de strepenvolgorde verder br. De strepenvolgorde 1 x br., dan in oranje het deel beëindigen. Voor de mouwafschuining in de 11e (9e – 7e) nld. 1 x 1 s. aan weersz. meerd., dan in elke 10e nld. 4 x 1 s. (in elke 8e nld. 5 x 1 s. en in de volg. 6e nld. 1 x 1 s. – in elke



6e nld. 8 x 1 s.) aan weersz. meerd. = 84 (88 – 92) s. Bij 28 cm totale hoogte voor de mouwkop 1 x 6 s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 1 x 5 s., 1 x 4 s. en 1 x 5 s. aan weersz. afk. Bij 4 cm mouwkophoogte de overige 44 (48 – 52) s. afk. De 2e mouw op dezelfde manier br.

**Zak:** 30 s. met naalden nr. 7 in roze opzetten en tr. br., daarbij met 1 tg. nld. beginnen. Voor de ronding in de 2e nld. 1 x 1 s. aan weersz. meerd., daarbij geacc. meerderingen uitvoeren = 32 s. Na 9 nld. roze, 19 nld. oranje, dan 9 nld. in roze. Met naalden nr. 5 in boordpatroon in roze verder br., daarbij in de hg. nld. de s. als volgt indelen: knoopjes-kant-s., \* 2 s. r., 2 s. av., vanaf \* steeds herh., 2 s. r., knoopjes-kant-s. Na 9 nld. boordpatroon s. afk., zoals ze zich voordoen. De 2e zak op dezelfde manier br.

**Afwerken:** delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schoudermaden dichtnaaien. Uite sluitingsranden van de voorpanden telk. 67 (71 – 75) s., uit de schuine halsranden 60 s. en uit de achterste halsrand 46 s. opnemen = in totaal 300 (308 – 316) s. Met rondbreinaald nr. 5 in boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt indelen: ketting-kant-s., 2 s. av., \* 2 s. r., 2 s. av., vanaf \* steeds herh., ketting-kant-s. Na 6 cm de s. afk., zoals ze zich voordoen. De zakken vlg. de patroontekening op de voorpanden naaien. Mouwen aan weersz. van de schoudernaad telk. 24 (25 – 26) cm aannaaien. Zij- en mouwnaden sluiten.




# BESCHRIJVINGEN

## STEKENPROEF

Maak eerst een stekenproef! Brei hiertoe een proeflapje van 12 x 12 cm in het patroon van het gewenste model. Daarna telt u het aantal steken en naalden die in een stuk van 10 x 10 cm passen. Wanneer het minder steken zijn dan het aangegeven aantal in de -werkbeschrijving, moet u vaster breien of dunnere naalden gebruiken (1/2 tot 1 naalddikte). Heeft u meer steken geteld is het omgekeerd: probeer losser te breien of neem dikkere naalden.

**Denk eraan:** iedereen heeft een andere hand van breien. Daarom zijn de gegevens voor de stekenproef op het papieren bandje van de wol ook niet voor iedereen geldig. Bovendien gelden deze gegevens alleen voor een proeflapje in tricotsteek. Voor een tevredenstellend resultaat is het maken van een proeflapje onontbeerlijk. Uw lievelingstrui moet er immers niet alleen mooi uitzien, hij moet ook passen!



## AFKORTINGEN

**aan weersz.** = aan weerszijden; **afb.** = afbeelding; **afh.** = afhaken; **afk.** = afkanten; **afw.** = afwisselend; **av.** = averecht; **av. tr.** = averechte tricotsteek; **br.** = breien; **cm** = centimeter; **db.st.** = dubbel stokje; **d.w.z.** = dat wil zeggen; **g** = gram; **gelijkm. verd.** = gelijkmatig verdeeld; **hg. nld.** = heengaande naald; **h.st.** = half stokje; **hv.** = halve vaste; **herh.** = herhalen; **kant-s.** = kantsteek; **kl.** = kleur; **l.** = losse; **ll.** = looplengte; **m** = meter; **meerd.** = meerderen; **midd.** = middelste; **mind.** = minderen; **nld.** = naald · **nr.** = nummer; **o.** = omslag; **ø** = diameter; **opz.** = opzetten; **pg.** = patroongedeelte; **s.** = steek; **samenbr.** = samenbreien; **st.** = stokje; **t.** = toer; **tg. nld.** = teruggaande naald; **tr.** = tricotsteek; **v.** = vaste; **vlg.** = volgens; **volg.** = volgende; Vanaf \* herh. betekent: een grotere stekengroep (pg.) zo vaak herhalen als aangegeven

## IMPRESSUM

**uitgever:** Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, [www.lana-grossa.com](http://www.lana-grossa.com)

**foto's:** Susan Buth, [www.susanbuth.com](http://www.susanbuth.com)

**art direction/styling:** Malaika Raiss

**models:** Karen Harle/Link Models, Sabrina Laporte/Modelwerk

**kapsels en make-up:** Anna Neugebauer

**productie:** MANI Creative Lab

**breidesign:** Lana Grossa Studio

**beschrijvingen:** Sabine Ruf

**tekst:** Julia Weidner

**grafiek:** Bettina Leeb

**zetsel/litho:** MXM Digital Service GmbH, München

**druk:** Druck Pruskil, Gaimersheim

Alle modellen staan onder bescherming van het auteursrecht, namake voor commerciële doeleinden is verboden. Nadruk alleen met toestemming van de uitgeverij.

