

CLASSICI NO. 27

FILATI

Model 22

TRUI



MODEL 21

TRUI • Cool Merino

Maat 36/38, 40/42 en 44

De gegevens voor maat 40/42 en 44 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa **Cool Merino** (90% scheerwol (merinoswol), 10% polyamide, looplengte 150 m/50 g), **450 (500 – 550) g** bruinrood (**kl. 28**); breinaalden nr. 4,5 en 6, alsmede 1 rondbreinld. nr. 4,5 en 5, 60 cm lang.

Boordpatroon: afw. 1 s. r., 1 s. av. br.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Langgetrokken steken (3 s.): 1e nld. (hg. nld.): 1 s. r., 1 s. afh., daarbij de draad achter het werk verder leiden, 1 s. r.

2e nld. (tg. nld.): 1 s. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden, 1 s. r., 1 s. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden.

Halve patentsteek: aantal s. deelbaar door 2 + 1 + kant-s. Zie breipatroon. Hg. en tg. nld. zijn getekend. De s. zijn zo getekend, zoals ze gebreid worden. De 1e – 3e nld. 1 x br., dan de 2e en 3e nld. steeds herh.


Knoopjes-kantsteek: in hg. en tg. nld. r. br.

Geaccentueerde minderingen: rechterrاند: knoopjes-kant-s., 1 s. r., 1 s. afh., daarbij de draad achter het werk verder leiden, 1 enkele overhaling (= 1 s. r. afh., de volg. s. r. br., dan de afgeh. s. overhalen). Linkerrاند: 2 s. r. samenbr., 1 s. afh., daarbij de draad achter het werk verder leiden, 1 s. r., knoopjes-kant-s. In de volg. tg. nld. als volgt br.: rechterrاند: knoopjes-kant-s., 1 s. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden, 1 s. r., 1 s. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden. Linkerrاند: 1 s. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden, 1 s. r., 1 s. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden, knoopjes-kant-s.

Stekenproef: in tricotsteek met naalden nr. 6: 17 s. en 23 nld. = 10 x 10 cm.

Rugpand: 103 (109 – 115) s. met naalden nr. 4,5 opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt indelen: knoopjes-kant-s., * 1 s. r., 1 s. av., vanaf * steeds herh., 1 s. r., knoopjes-kant-s. Na 6 cm in de laatste tg. nld. in het midden 1 s. meer. = 104 (110 – 116) s. Met naalden nr. 6 in tr. met knoopjes-kant-s. verder br. Bij 30 cm totale hoogte aan weersz. na resp. voor de knoopjes-kant-s. 3 langgetrokken steken br. en voor de armsgaten 1 x 1 s. aan weersz. mind., dan in elke 2e nld. 4 x 1 s. aan weersz. mind., daarbij geacc. minderingen uitvoeren = 94 (100 – 106) s. Rechtdoor verder br. en aan weersz. de 3 langgetrokken steken tot het einde van het deel voortzetten. Bij 24 (25 – 26) cm armsgathoogte voor de schouderafschuining 1 x 4 (5 – 5) s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 2 x 4 s. en 3 x 5 s. (5 x 5 s. – 2 x 5 s. en 3 x 6 s.) aan weersz. afk. Bij 56,5 (57,5 – 58,5) cm totale hoogte voor de hals de middelste 18 s. afk., dan in elke 2e nld. 1 x 6 s. en 1 x 5 s. mind.

Breipatroon



Tekenverklaring:

- = 1 s. r.
- ▢ = 1 s. av.
- ⊙ = 1 s. met 1 omslag av. afh.
- = de s. en de omslag van de vorige nld. r. samenbr.




Voorpand: in principe als het rugpand br. Bij 29 (30 – 31) cm totale hoogte voor de v-hals het werk in het midden delen en van nu af aan beide helften na elkaar afzonderlijk afmaken. De s. van de rechtersvoorpandhelft stilleggen. Met de s. van de linkersvoorpandhelft verder br. en voor de halsafschuining aan de linkerrand in elke 2e nld. 8 x 1 s. en in elke 4e nld. 12 x 1 s. mind. Het armsgat en de schouderafschuining aan de rechterrand als bij het rugpand uitvoeren. De voorheen stilgelegde s. van de rechtersvoorpandhelft weer op de naald nemen en in spiegelbeeld beëindigen.

Mouwen: 46 s. met naalden nr. 4,5 opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt indelen: knoopjes-kant-s., * 1 s. r., 1 s. av., vanaf * steeds herh., knoopjes-kant-s. Na 6 cm in de laatste tg. nld. gelijkmatig verdeeld 38 (40 – 42) s. meer. = 84 (86 – 88) s. Met naalden

nr. 6 in tr. met knoopjes-kant-s. verder br. Bij 42 cm totale hoogte voor de mouwkop 1 x 1 s. aan weersz. mind., dan in elke 2e nld. 3 x 1 s. aan weersz. mind. Bij 45 cm totale hoogte de overige 76 (78 – 80) s. afk. De 2e mouw op dezelfde manier br.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schouderaden dichtnaaien. Uit de halsrand 167 s. opnemen, daarbij aan de punt van de hals aan het voorpand beginnen en eindigen. Met rondbreinld. nr. 5 in hg. en tg. nld. eerst 1 tg. nld. als volgt br.: knoopjes-kant-s., * 1 s. av., 1 s. r., vanaf * steeds herh., knoopjes-kant-s. Vanaf de volg. hg. nld. in halve patentsteek verder br.: knoopjes-kant-s., vlg. breipatroon het pg. steeds herh., vlg. breipatroon eindigen, knoopjes-kant-s. Na 4 cm met rondbreinld. nr. 4,5 verder br. Na in totaal 9 cm s. afk., zoals ze zich voordoen. Korte kanten van de biezen over elkaar leggen en aannaaien. Mouwen inzetten, zij- en mouwnaden dichtnaaien.



MODEL 22

TRUI • Alta Moda Cashmere 16

Maat 36/38, 40/42 en 44

De gegevens voor maat 40/42 en 44 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa **Alta Moda Cashmere 16** (78% scheerwol (merinoswol), 12% kasjmier, 10% polyamide, looplengte 110 m/50 g), **750 (800 – 850) g** nootbruin (**kl. 64**); breinaalden nr. 6 en 2 hulpsnaalden.

Boordpatroon: afw. 1 s. r., 1 s. av. br.

Halve patentsteek: aantal s. deelbaar door 2 + 1 + kant-s. Zie breipatroon 1. Hg. en tg. nld. zijn getekend. De s. zijn zo getekend, zoals ze gebreid worden. De 1e – 4e nld. 1 x br., dan de 3e en 4e nld. steeds herh.

Kabel (= 17 s.): zie breipatroon 2. Hg. en tg. nld. zijn getekend. De s. zijn zo getekend, zoals ze gebreid worden. De 3e en 4e nld. 1 x br.

Knoopjes-kantsteek: in hg. en tg. nld. r. br.

Ketting-kantsteek: in elke nld. de 1e s. r. gedraaid br., de laatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden.

Geaccentueerde minderingen: rechterrاند: (betreft de eerste 9 s. van de hg. nld.) ketting-kant-s., * de av. s. en de o. van de vorige nld. av. samenbr., 1 s. r. br., vanaf * nog 1 x herh., de av. s. en de o. van de vorige nld. av. samenbr., 1 dubbele overhaling (= 1 s. r. afh., de av. s. en de o. van de vorige nld. en de volg. rechte s. r. samenbr., dan de afgeh. s. overhalen). Linkerrاند: (betreft de laatste 9 s. van de hg. nld.) 3 s. r. samenbr. (= 1 rechte s., 1 av. s. en de o. van de vorige nld., 1 rechte s.), * de av. s. en de o. van de vorige nld. av.



samenbr., 1 s. r. br., vanaf * nog 1x herh., de av. s. en de o. van de vorige nld. av. samenbr., ketting-kant-s.


Stekenproef: halve patentsteek met naalden nr. 6: 16 s. en 32 nld. = 10 x 10 cm.

Rugpand: 103 (107 – 111) s. met naalden nr. 6 opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt indelen: knoopjes-kant-s., * 1 s. r., 1 s. av., vanaf * steeds herh., 1 s. r., knoopjes-kant-s. Na 5 cm in halve patentsteek verder br.: knoopjes-kant-s., vlg. breipatroon 1 het pg. steeds herh., vlg. breipatroon 1 eindigen, knoopjes-kant-s. Bij 34 cm totale hoogte aan weersz. het begin van de armsgaten markeren. Bij 21 (22 – 23) cm armsgathoogte voor de schouderafschuining 1 x 4 (4 – 5) s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 3 x 4 s. en 4 x 5 s. (1 x 4 s. en 6 x 5 s. – 7 x 5 s.) aan weersz. afk. Bij 58 (59 – 60) cm totale hoogte voor de hals de middelste 21 s. afk., dan in elke 2e nld. 1 x 3 s. en 1 x 2 s. afk.


Voorpand: in principe als het rugpand br. Bij 34 (35 – 36) cm totale hoogte voor de v-hals de middelste 3 s. als volgt met elkaar kruisen: knoopjes-kant-s., 49 (51 – 53) s. halve patentsteek, 1 s. op een hulpsnaal. voor het werk leggen, de volg. 2 s. r. samenbr. De s. van de hulpsnaal. bij de 50 (52 – 54) s. van de rechtersvoorpandhelft nemen en alle 51 (53 – 55) s. stilleggen. Met de 51 (53 – 55) s. van de linkersvoorpandhelft verder br., de kant-s. aan de linkerrand van nu af aan als ketting-kantsteek br. en in de volg. hg. nld. voor de halsafschuining aan de linkerrand 1 x 2 s. mind., dan in elke 12e nld. nog 3 x 2 s. mind., daarbij geacc. minderingen uitvoeren Bij 21 (22 – 23) cm armsgathoogte de schouderafschuining aan de rechterrاند als bij het rugpand uitvoeren.

Bij 60 (61 – 62) cm totale hoogte voor de halsbies bij de overige 7 s. aan de schouderzijde 1 s. meer. en deze s. als knoopjes-kant-s. br. = 8 s. In de aangegeven indeling van de s. nog ca. 10 cm br., dan de s. afk. De voorheen stilgelegde 51 (53 – 57) s. van de rechter-voorpandheft weer op de naald nemen en in spiegelbeeld beëindigen.


Mouwen: 69 (73 – 77) s. met naalden nr. 6 opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als bij het rugpand indelen. Na 5 cm boordpatroon in halve patentsteek verder br. Na 20 nld. halve patentsteek * 2 nld. als volgt br.: knoopjes-kant-s., 25 (27 – 29) s. halve patentsteek, 17 s. kabel, zie breipatroon 2, 25 (27 – 29) s. halve patentsteek, knoopjes-kant-s. Daarna 40 nld. halve patentsteek, vanaf * nog 1x herh., dan nog 1 x de kruising met de middelste 17 s. br., daarna in halve patentsteek de mouw beëindigen. Bij 44 cm totale hoogte voor de mouwkop 1 x 4 s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 4 x 4 s.



Breipatroon 1



Breipatroon 2




Tekenverklaring:

- = 1 s. r.
- = 1 s. av.
- ⊙ = 1 s. met 1 omslag av. afh.
- ⊙ = de s. en de o. van de vorige nld. av. samenbr.



= 3 s. op de 1e hulpnaald achter het werk leggen, 1 s. op de 2e hulpnaald achter het werk leggen, 3 s. halve patentsteek: 1 s. r., de s. en de o. van de vorige nld. av. samenbr., 1 s. r., 2e hulpnaald: de s. en de o. van de vorige nld. av. samenbr., 1e hulpnaald: 1 s. r., de s. en de o. van de vorige nld. av. samenbr., 1 s. r.



= 3 s. op de 1e hulpnaald voor het werk leggen, 1 s. op de 2e hulpnaald voor het werk leggen, 3 s. halve patentsteek: 1 s. r., de s. en de o. van de vorige nld. av. samenbr., 1 s. r., 2e hulpnaald: de s. en de o. van de vorige nld. av. samenbr., 1e hulpnaald: 1 s. r., de s. en de o. van de vorige nld. av. samenbr., 1 s. r.

MODEL 23

TRUI • Setosa

Maat 36/38, 40/42 en 44

De gegevens voor maat 40/42 en 44 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa **Setosa** (65% scheerwol (merinoswol superfijn), 35% zijde, looplengte 150 m/50 g), **500 (550 – 600) g** groengrijs (**kl. 15**); breinaalden nr. 3,5 en 4, alsmede 1 rondbreinaald nr. 3,5, 40 cm lang en 1 kabelhulpnaald.

Boordpatroon: afw. 1 s. r., 1 s. av. br.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Knoopjes-kantsteek: in hg. en tg. nld. r. br.

Geaccentueerde minderingen: **rechterrاند:** knoopjes-kant-s., 4 s. r., 1 enkele overhaling (= 1 s. r. afh., de volg. s. r. br., dan de afgeh. s. overhalen). **Linkerrاند:** 2 s. r. samenbr., 4 s. r., knoopjes-kant-s.

Gaccentueerde meerderingen: **rechterrاند:** knoopjes-kant-s., 3 s. r., 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje naar de volg. s. br. **Linkerrاند:** 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje naar de volg. s. br., 3 s. r., knoopjes-kant-s.

Stekenproef: in tr. met naalden nr. 4: 24 s. en 31 nld. = 10 x 10 cm.


Rugpand: 126 (136 – 146) s. met naalden nr. 3,5 opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt indelen: knoopjes-kant-s., * 1 s. av., 1 s. r., vanaf * steeds herh., knoopjes-kant-s. Na 8 cm met naalden nr. 4 in tr. met knoopjes-kant-s. verder br. Bij 45 cm totale hoogte aan weersz. het begin van de armsgaten markeren. Bij 20 (21 – 22) cm armsgathoogte voor de schouderafschuining 1 x 3 (4 – 4) s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 4 x 3 s. en 6 x 4 s. (10 x 4 s. – 5 x 4 s. en 5 x 5 s.) aan weersz. afk. Bij 72 (73 – 74) cm totale hoogte de overige 48 s. afk.

Voorpand: in principe als het rugpand br. Bij 47 (48 – 49) cm totale hoogte de middelste 10 s. met elkaar kruisen, hiertoe als volgt br.: midden markeren. **1e nld. (hg. nld.):** alle s. r. br., tot de 5 s. voor de markering. Deze 5 s. op de hulpnaald. achter het werk leggen, de volg. 5 s. r. br., dan de 5 s. de hulpnaald. r. br., dan de nld. beëindigen. **2e – 4e nld.:** in tr. met alle s. in de volg. hg. nld. tot het gemarkeerde midden br. en uit het dwarsdraadje naar de volg. s. 1 s. als kant-s. meer. De overige 63 (68 – 73) s. voor de rechtervoorpandheft stilleggen. Met de 64 (69 – 74) s. van de linkervoorpandheft in tr. met knoopjes-kant-s. verder br. en voor de halsafschuining aan de linkerrand afw. in elke 2e en 4e nld. 25 x 1 s. mind., daarbij geacc. minderingen uitvoeren. De schouderafschuining aan de rechterrاند als bij het rugpand uitvoeren. De voorheen stilgelegde s. van de rechtervoorpandheft weer op de naald nemen, aan de delingsplaats uit het dwarsdraadje 1 s. r. gedraaid meer. en in spiegelbeeld beëindigen.



Mouwen: 56 s. met naalden nr. 3,5 opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt indelen: knoopjes-kant-s., * 1 s. av., 1 s. r., vanaf * steeds herh., knoopjes-kant-s. Na 8 cm met naalden nr. 4 in tr. met knoopjes-kant-s. verder br., daarbij in de 1e nld. gelijkmatig verdeeld 8 s. meer. = 64 s. Voor de mouwafschuining in de 7e (9e – 7e) nld. 1 x 1 s. aan weersz. meer., dan afw. in elke 6e en 8e nld. 16 x 1 s. (in de volg. 8e nld. 1 x 1 s. en in elke 6e nld. 17 x 1 s. – in elke 6e nld. 17 x 1 s. en in elke 4e nld. 3 x 1 s.) aan weersz. meer., daarbij geacc. meerderingen uitvoeren = 98 (102 – 106) s. Bij 48 cm totale hoogte alle s. afk. De 2e mouw op dezelfde manier br.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schouderaden dichtnaaien. Voor het halsboordje uit de halsrand 140 s. opnemen. Met rondbreinaald nr. 3,5 in toeren in




BESCHRIJVINGEN

STEKENPROEF

Maak eerst een stekenproef! Brei hiertoe een proeflapje van 12 x 12 cm in het patroon van het gewenste model. Daarna telt u het aantal steken en naalden die in een stuk van 10 x 10 cm passen. Wanneer het minder steken zijn dan het aangegeven aantal in de -werkbeschrijving, moet u vaster breien of dunnere naalden gebruiken (1/2 tot 1 naalddikte). Heeft u meer steken geteld is het omgekeerd: probeer losser te breien of neem dikkere naalden.

Denk eraan: iedereen heeft een andere hand van breien. Daarom zijn de gegevens voor de stekenproef op het papieren bandje van de wol ook niet voor iedereen geldig. Bovendien gelden deze gegevens alleen voor een proeflapje in tricotsteek. Voor een tevredenstellend resultaat is het maken van een proeflapje onontbeerlijk. Uw lievelingstrui moet er immers niet alleen mooi uitzien, hij moet ook passen!



AFKORTINGEN

aan weersz. = aan weerszijden; **afb.** = afbeelding; **afh.** = afhalen; **afk.** = afkanten; **afw.** = afwisselend; **av.** = averecht; **av. tr.** = averechte tricotsteek; **br.** = breien; **cm** = centimeter; **db.st.** = dubbel stokje; **d.w.z.** = dat wil zeggen; **g** = gram; **gelijkm. verd.** = gelijkmatig verdeeld; **hg. nld.** = heengaande naald; **h.st.** = half stokje; **hv.** = halve vaste; **herh.** = herhalen; **kant-s.** = kantsteek; **kl.** = kleur; **l.** = losse; **ll.** = looplengte; **m** = meter; **meerd.** = meerderen; **midd.** = middelste; **mind.** = minderen; **nld.** = naald; **nr.** = nummer; **o.** = omslag; **ø** = diameter; **opz.** = opzetten; **pg.** = patroongedeelte; **s.** = steek; **samenbr.** = samenbreien; **st.** = stokje; **t.** = toer; **tg. nld.** = teruggaande naald; **tr.** = tricotsteek; **v.** = vaste; **vlg.** = volgens; **volg.** = volgende; Vanaf * herh. betekent: een grotere stekengroep (pg.) zo vaak herhalen als aangegeven

IMPRESSUM

uitgever: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.com

foto's dames: Susan Buth

art direction/styling: Malaika Raiss

models: Sabrina Laporte/Modelwerk, Magdalena/EastWest Models

kapsels en make-up: Denise Grundmann

productie: Mani Creative

foto's heren: Nicolas Olonetzky

model: Ric Wersig

kapsels en make-up: Sabrina Wolf/Bigoudi

styling: Antonia Haacks

breidesign: Lana Grossa Studio

beschrijvingen: Sabine Ruf

tekst: Julia Weidner

grafiek: HandundKopfwerker; Martina Kuhn

zetsel/litho: MXM Digital Service GmbH, München

druk: Druck Pruskil, Gaimersheim

Alle modellen staan onder bescherming van het auteursrecht, namaken voor commerciële doeleinden is verboden. Nadruk alleen met toestemming van de uitgeverij.

