

CLASSICI NO. 27

FILATI

Model 54

VEST



Voorpand: in principe als het rugpand br. Bij 47 (48 – 49) cm totale hoogte voor de v-hals de midd. s. stilleggen en van nu af aan de beide voorpandheften na elkaar beëindigen. De s. van de rechtervoorpandheft stilleggen. Met de s. van de linkervoorpandheft verder br. en voor de halsafschuining aan de linkerrand 1 x 1 s. mind., dan in elke 2e nld. 15 x 1 s. mind., daarbij geacc. minderingen uitvoeren. OPGELET: minderingen steeds in de tg. nld. uitvoeren.

Mouwen: 64 s. met naalden nr. 5 en dubbele draad opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt indelen: knoopjes-kant-s., * 1 s. r., 1 s. av., vanaf * steeds herh., knoopjes-kant-s. Na 7 cm in de laatste tg. nld. gelijkmatig verdeeld 15 s. mind. = 49 s. Met naalden nr. 7 av. tr. met knoopjes-kant-s. verder br. Voor de mouwafschuining in de 11e (9e – 9e) nld. 1 x 1 s. aan weersz. meerd., in de volg. 10e nld. 1 x 1 s. en in elke 8e nld. 8 x 1 s. (afw. in elke 6e en 8e nld. 11 x 1 s. – in elke 6e nld. 13 x 1 s.) aan weersz. meerd. = 69 (73 – 77) s. De gemeederden s. in het betreffende patroon invoegen. Bij 25 cm totale hoogte het ruitenpatroon inbr., hiertoe de s. van het midden van de mouw uit indelen. Dde 1e – 58e nld. 1 x br., dan de mouw in av. tr. beëindigen. Bij

49 cm totale hoogte voor de mouwkop 1 x 4 (5 – 5) s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 4 (5 – 5) x 1 s. aan weersz. mind., daarbij geacc. minderingen uitvoeren. OPGELET: minderingen steeds in de tg. nld. uitvoeren. Verder in elke 2e nld. 4 x 2 s. en 2 x 3 s. (2 x 2 s., 2 x 3 s. en 1 x 4 s. – 1 x 2 s., 2 x 3 s. en 2 x 4 s.) aan weersz. afk. Bij 59 cm totale hoogte de overige 25 s. afk. De 2e mouw op dezelfde manier br.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schouderaden dichtnaaien. Voor het halsboordje uit de halsrand, inclusief de stilgelegde midd. s. van het voorpand, in totaal 142 s. met dubbele draad opnemen. Met rondbreinld. nr. 5 in toeren in boordpatroon br., daarbij de midd. s. in het voorpand markeren en de s. zo indelen, dat de midd. s. r. gebreid wordt. Voor de punt van de hals in de volg. 2e t. met de s. aan weersz. van de midd. s. een dubbele overhaling uitvoeren: de s. voor de midd. s. en de midd. s. samen r. afhalen, de volg. s. r. br., dan de afgehaalde s. overhalen). Deze minderingen in de volg. 2e t. nog 1x herh., dan in elke t. nog 4 x herh. Na in totaal 8 t. boordpatroon de s. afk., zoals ze zich voordoen. Mouwen inzetten, zij- en mouwnaden dichtnaaien.

MODEL 54

VEST • Cool Merino Big

Maat 48, 50/52 en 54

De gegevens voor maat 50/52 en 54 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa **Cool Merino Big** (90% scheerwol (merinoswol), 10% polyamide, looplengte 90 m/50 g), **750 (800 – 850) g** donkerrood (**kl. 212**); breinaalden nr. 4 en 6.

Boordpatroon: afw. 1 s. r., 1 s. av. br.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Knoopjes-kantsteek: in hg. en tg. nld. r. br.

Ketting-kantsteek: in elke nld. de 1e s. r. gedraaid br., de laatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden.

Geaccentueerde meerderingen 1: rechterrاند: knoopjes-kant-s., 1 s. r., 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje naar de volg. s. br. **Linkerrاند:** 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje naar de volg. s. br., 1 s. r., knoopjes-kant-s.

Geaccentueerde meerderingen 2: rechterrاند: knoopjes-kant-s., 2 s. r., 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje naar de volg. s. br. **Linkerrاند:** 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje naar de volg. s. br., 2 s. r., knoopjes-kant-s.

Stekenproef: in tr. met naalden nr. 6: 15,5 s. en 22 nld. = 10 x 10 cm.

Rugpand: 117 (123 – 129) s. met naalden nr. 4 opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt indelen: knoopjes-kant-s., * 1 s. r., 1 s. av., vanaf * steeds herh., 1 s. r., knoopjes-kant-s. Na 5 cm in de laatste tg. nld. gelijkmatig verdeeld 19 s. mind. = 98 (104 – 110) s. Met naalden nr. 6 in tr. met knoopjes-kant-s. verder br. Bij 46 cm totale hoogte aan weersz. het begin van de armsgaten markeren. Bij 22 (23 – 24) cm armsgathoogte voor de schouderafschuining 1 x 5 (5 – 6) s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 4 x 5 s. en 1 x 6 s. (1 x 5 s. en 4 x 6 s. – 4 x 6 s. en 1 x 7 s.) aan weersz. afk. Bij 70,5 (71,5 – 72,5) cm totale hoogte voor de hals de middelste 30 s. afk., dan in de volg. 2e nld. 1 x 3 s. afk.

Linkervoorpand: 62 (66 – 68) s. met naalden nr. 4 opzetten en in boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt indelen: ketting-kant-s., * 1 s. av., 1 s. r., vanaf * steeds herh., knoopjes-kant-s. Na 5 cm in de laatste tg. nld. na de 10e s. boordpatroon gelijkmatig verdeeld 10 (11 – 10) s. mind. = 52 (55 – 58) s. Met naalden nr. 6 verder br. en s. als volgt indelen: knoopjes-kant-s., 42 (45 – 48) s. tr., 8 s. boordpatroon, ketting-kant-s. Bij 30 (31 – 32) cm totale hoogte voor de verbreding van de kraagbies 2 s.



meer in boordpatroon br. en 2 s. minder in tr. als volgt: knoopjes-kant-s., 40 (43 – 46) s. tr., 10 s. boordpatroon, ketting-kant-s. Op deze manier in elke 8e nld. nog 5 x 2 s. meer in boordpatroon br. = in totaal 20 s. boordpatroon. Bij 46 cm totale hoogte aan de rechterrاند het begin vande armsgaten markeren. De schouderafschuining aan de rechterrاند als bij het rugpand beschreven br. Bij 73 (74 – 75) cm totale hoogte met de overige 21 s. voor de kraag in de aangegeven s.-indeling rechtdoor verder br., daarbij aan de rechterrاند knoopjes-kant-s. br. Na 12 cm vanaf de schouder alle s. afk., zoals ze zich voordoen.


Rechtervoorpand: als het linkervoorpand, echter in spiegelbeeld br.

Zak (2 x): 26 s. met naalden nr. 6 opzetten en in tr. met knoopjes-kant-s. br. en voor de kortere afschuining in elke 2e nld. 2 x 1 s. aan weersz. meerd., daarbij geaccentueerde meerderingen 1 uitvoeren = 30 s. Bij 14 cm totale hoogte in de laatste tg. nld. gelijkmatig verdeeld 5 s. meerd. = 35 s. Met naalden nr. 4 in boordpatroon br., daarbij in de hg. nld. de

s. als volgt indelen: knoopjes-kant-s., * 1 s. r., 1 s. av., vanaf * steeds herh., 1 s. r., knoopjes-kant-s. Na 4 cm s. afk., zoals ze zich voordoen.

Mouwen: 62 s. met naalden nr. 4 opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt indelen: knoopjes-kant-s., * 1 s. r., 1 s. av., vanaf * steeds herh., knoopjes-kant-s. Na 5 cm in de laatste tg. nld. gelijkmatig verdeeld 12 s. mind. = 50 s. Met naalden nr. 6 in tr. met knoopjes-kant-s. verder br. Voor de mouwafschuining in de 13e (11e – 9e) nld. 1 x 1 s. aan weersz. meerd., dan afw. in elke 10e en 12e nld. 7 x 1 s. (afw. in elke 8e en 10e nld. 7 x 1 s. en in elke 8e nld. 2 x 1 s. – in elke 8e nld. 2 x 1 s. en afw. in elke 6e en 8e nld. 9 x 1 s.) aan weersz. meerd., daarbij geaccentueerde meerderingen 2 uitvoeren = 66 (70 – 74) s. Bij 48 cm totale hoogte voor de mouwkop 1 x 5 (6 – 7) s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 1 x 5 (6 – 7) s. en 3 x 3 s. aan weersz. afk. Bij 52 cm totale hoogte de overige 28 s. afk. De 2e mouw op dezelfde manier br.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Zakken vlg. patroontekening op de voorpanden naaien. Schouderaden dichtnaaien. Korte kanten van de kraag met elkaar verbinden. Mouwen inzetten, zij- en mouwnaden dichtnaaien.




BESCHRIJVINGEN

STEKENPROEF

Maak eerst een stekenproef! Brei hiertoe een proeflapje van 12 x 12 cm in het patroon van het gewenste model. Daarna telt u het aantal steken en naalden die in een stuk van 10 x 10 cm passen. Wanneer het minder steken zijn dan het aangegeven aantal in de -werkbeschrijving, moet u vaster breien of dunnere naalden gebruiken (1/2 tot 1 naalddikte). Heeft u meer steken geteld is het omgekeerd: probeer losser te breien of neem dikkere naalden.

Denk eraan: iedereen heeft een andere hand van breien. Daarom zijn de gegevens voor de stekenproef op het papieren bandje van de wol ook niet voor iedereen geldig. Bovendien gelden deze gegevens alleen voor een proeflapje in tricotsteek. Voor een tevredenstellend resultaat is het maken van een proeflapje onontbeerlijk. Uw lievelingstrui moet er immers niet alleen mooi uitzien, hij moet ook passen!



AFKORTINGEN

aan weersz. = aan weerszijden; **afb.** = afbeelding; **afh.** = afhalen; **afk.** = afkanten; **afw.** = afwisselend; **av.** = averecht; **av. tr.** = averechte tricotsteek; **br.** = breien; **cm** = centimeter; **db.st.** = dubbel stokje; **d.w.z.** = dat wil zeggen; **g** = gram; **gelijkm. verd.** = gelijkmatig verdeeld; **hg. nld.** = heengaande naald; **h.st.** = half stokje; **hv.** = halve vaste; **herh.** = herhalen; **kant-s.** = kantsteek; **kl.** = kleur; **l.** = losse; **ll.** = looplengte; **m** = meter; **meerd.** = meerderen; **midd.** = middelste; **mind.** = minderen; **nld.** = naald; **nr.** = nummer; **o.** = omslag; **ø** = diameter; **opz.** = opzetten; **pg.** = patroongedeelte; **s.** = steek; **samenbr.** = samenbreien; **st.** = stokje; **t.** = toer; **tg. nld.** = teruggaande naald; **tr.** = tricotsteek; **v.** = vaste; **vlg.** = volgens; **volg.** = volgende; Vanaf * herh. betekent: een grotere stekengroep (pg.) zo vaak herhalen als aangegeven

IMPRESSUM

uitgever: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.com

foto's dames: Susan Buth

art direction/styling: Malaika Raiss

models: Sabrina Laporte/Modelwerk, Magdalena/EastWest Models

kapsels en make-up: Denise Grundmann

productie: Mani Creative

foto's heren: Nicolas Olonetzky

model: Ric Wersig

kapsels en make-up: Sabrina Wolf/Bigoudi

styling: Antonia Haacks

breidesign: Lana Grossa Studio

beschrijvingen: Sabine Ruf

tekst: Julia Weidner

grafiek: HandundKopfwerker; Martina Kuhn

zetsel/litho: MXM Digital Service GmbH, München

druk: Druck Pruskil, Gaimersheim

Alle modellen staan onder bescherming van het auteursrecht, namaken voor commerciële doeleinden is verboden. Nadruk alleen met toestemming van de uitgeverij.

