

FILATI NO. 68

FILATI

Model 57

TRUI



Mouwen: 45 (49) s opzetten. Voor de bies 2 cm = 3 nld in boordpatroon met knoopjesrand br, daarbij met 1 terugg nld beginnen. Dan in tricotsteek verder br, daarbij de knoopjesrand

Afwerking: delen spannen, vochtig maken en laten drogen. De zakken volgens de tekening vastnaaien. Naden sluiten, de zijnaden tot de markeerring. De korte randen van de halsbies aan elkaar naaien. De binnenrand van de halsbies bij de achterste halsrand vastnaaien. Mouwen inzetten. De knopen vastnaaien.


nld 1x 4 s en 1x 5 s afk.

Voorpand: net als het achterpand br, maar voor de lagere halsrand tegelijkertijd met de eerste mindering voor de schouder de middelste 28 s afk en beide kanten apart afwerken, daarbij voor de ronde halsrand nog in elke 2e nld 5x 1 s zichtbaar minderen (zie uitleg).

Rechter mouw: 48 (50 - 52 - 54 - 56) s met wit en nld 4 mm opzetten en in boordpatroon 3 cm br. Met nld 4,5 mm in tricotsteek verder br, daarbij in de 1e nld mooi verdeeld 8 (10 - 12 - 14 - 16) s meerderen = 56 (60 - 64 - 68 - 72) s. Voor de schuine randen aan weersz in elke 18e nld (afw in elke 14e en 16e nld - in elke 12e nld - afw in elke 10e en 12e nld - in elke 10e nld) 5 (6 - 7 - 8 - 9) x 1 s meerderen = 66 (72 - 78 - 84 - 90) s. 45 (44 - 43 - 42 - 41) cm vanaf het boordpatroon alle s afk.

Linker mouw: net als de rechter mouw br, maar 7,5 cm vanaf het boordpatroon de volg 6 nld met lichtgrijs br, dan 12 nld met wit en 8 nld met lichtgrijs br. De mouw met wit afmaken.

Afwerking: de schoudernaden, zijnaden en mouwnaden sluiten. Voor de opstaande halsbies bij de halsrand met rondbreinld 4 mm met lichtgrijs 95 s opnemen en 14 t in tricotsteek br, nog 22 t in tricotsteek met wit br, dan de s losjes afk en de bies voor de helft naar binnen omvouden en vastnaaien. De mouwen inzetten.



OOK IN
size+
MATEN

MODEL 58

VEST MET MIX VAN GARENS EN PATRONEN • Avio • Basta • Lucida • Ecopuno Chunky

Maat 36/38 (40/42)

De gegevens voor maat 40/42 staan tussen haakjes. Als er slechts 1 getal staat, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa-garen 'Avio' (63% alpaca (fijn), 37% polyamide, ca. 150 m/50 g): ca. **50 (100) g** beige/taupe (**kl 4**), Lana Grossa-garen 'Basta' (50% scheerwol (merino), 50% polyamide, ca. 100 m/50 g): ca. **100 (150) g** beige (**kl 3**), Lana Grossa-garen 'Lucida' (58% scheerwol (merino), 42% viscose, ca. 100 m/50 g): ca. **100 g** beige (**kl 8**) en Lana Grossa-garen 'Ecopuno Chunky' (48% katoen, 33% scheerwol (merino extrafijn), 19% (baby) alpaca, ca. 70 m/50 g): ca. **300 (350) g** zandbeige (**kl 141**); breinld 6,5 mm en 7,5 mm, 1 rondbreinld 6 mm, 100 cm lang; 3 knopen in beige gemêleerd, 25 mm Ø.

Kants (knoopjesrand): de 1e en laatste s van elke nld recht br. Tip: bij alle randen – behalve bij de rand van de biezen – de kants als knoopjesrand breien!

Kants (kettingrand): de 1e s van elke nld recht gedraaid br. De laatste s elke nld av afh, daarbij de draad vóór de s meenemen. Tip: bij de randen van de biezen de kants als kettingrand breien!

Boordpatroon: 2 s recht, 2 s av afw br.

Ribbels: in heeng en terugg nld rechte s br.

Tricotsteek: heeng nld rechte s, terugg nld av s br.

Weefpatroon: volgens breischema br. De getallen rechtsbuiten geven de heeng nld aan, linksbuiten de terugg nld. In de breedte de nld met de s vóór de 1e pijl beginnen, het PG [=



2 s] tussen de pijlen br, eindigen met de s na de 2e pijl. In de hoogte de 1e – 8e nld 1x br, dan de 5e – 8e nld herh. Voor de duidelijkheid zijn er in breedte en hoogte 2 PG getekend. Tip: losjes breien!

Volgorde patronen: ★ 8 cm = 16 nld in tricotsteek, 6 cm = 12 nld in boordpatroon, vanaf ★ herh.

Zichtbare minderingen [schuine halsranden]: linker voorpand: aan het einde van de nld vóór de kants 2 s recht samenbr. Rechter voorpand: aan het begin van de nld na de kants 2 s overgehaald samenbr [= 1 s recht afh, de volg s recht br, dan de afgehaalde s eroverheen halen]. Er wordt steeds 1 s geminderd.

Zichtbare meerderingen: aan het begin van de nld na de kants, aan het einde van de nld vóór de kants 1 s recht gedraaid bij het dwarsdraadje br.

Proeflapje: 13,5 s en 25,5 nld ribbels met Basta en nld 7,5 mm = 10 x 10 cm; 13,5 s en 23 nld in weefpatroon met Lucida en nld 7,5 mm = 10 x 10 cm; 13,5 s en 21 nld in tricotsteek met Avio en nld 6,5 mm = 10 x 10 cm; 14,5 s en 16 nld in tricotsteek met Ecopuno Chunky en nld 6,5 mm = 10x 8 cm.


Achterpand: 78 (82) s met nld 6,5 mm en Ecopuno Chunky opzetten. Voor de boord 6 cm = 13 nld in boordpatroon met knoopjesrand br, daarbij met 1 terugg nld en na de kants met 1 s av beginnen, aan het einde van de nld vóór de kants met 1 s av eindigen. In de laatste nld van de boord in het midden 1 s minderen = 77 (81) s. Dan met nld 7,5 mm en Basta ribbels br, daarbij de knoopjesrand ook bij de volg patronen voortzetten. Na 15 cm = 38 nld vanaf het einde van de boord met nld 7,5 mm en Lucida in weefpatroon verder br. Al na 5 cm = 12 nld vanaf het begin van het weefpatroon aan weersz een markeerring aanbrengen (= armsgat) en verder br. Na 14 cm = 32 nld vanaf het begin van het weefpatroon met nld 6,5 mm en Avio het deel in tricotsteek afbreien beëindigen. Na 12 (13) cm = 26 (28) nld vanaf de laatste wisseling van de patronen aan weersz voor de schouders 4 (5) s afk, dan in elke 2e nld nog 6x 4 s (1x 5 s en 5x 4 s) afk. Tegelijkertijd met de 5e mindering voor de schouder voor de ronde halsrand de middelste 17 s afk en beide kanten apart afwerken. Voor de ronde binnenrand in de 2e nld nog 1x 2 s afk. Nu zijn de s van deze kant op. De andere kant in spiegelbeeld afmaken.

Linker voorpand: 39 s met nld 6,5 mm en Ecopuno Chunky opzetten. Voor de boord 6 cm = 13 nld in boordpatroon met knoopjesrand br, daarbij met 1 terugg nld en na de kants met 2 s av beginnen, aan het einde van de nld vóór de kants met 1 s av eindigen. In de laatste nld van de boord gelijkmatig verdeeld 2 (0) s minderen = 37 (39) s. Dan met steeds dezelfde naalddikte en de volgorde van patronen en garens net als bij het achterpand verder br. Na 15 cm = 38 nld vanaf het einde van de boord [= einde van de streep met Basta] bij de linkerrand voor de schuine halsrand 1 s zichtbaar minderen, dan ★ in de 6e en volg 8e nld 1 s zichtbaar minderen, vanaf ★ 3x herh. Het armsgat bij de rechterrاند op dezelfde hoogte net als bij het achterpand aangeven. Later de schouder bij de rechterrاند op dezelfde hoogte net als bij het achterpand br. Nu zijn alle s op.


Rechter voorpand: in spiegelbeeld t.o.v. het linker voorpand br.

Mouwen: 42 (46) s met nld 6,5 mm en Ecopuno Chunky opzetten. Voor de boord 6 cm = 13 nld in boordpatroon met knoopjesrand br, daarbij met 1 terugg nld en na de kants met 1 s av beginnen, aan het einde van de nld vóór de kants met 1 s av eindigen. In de laatste nld van de boord gelijkmatig verdeeld 4 s gedraaid bij het dwarsdraadje meerderen = 46 (50) s. Dan in de volgorde van patronen verder br, daarbij de knoopjesrand voortzetten en bij het boordpatroon erop letten dat altijd 1 rechte ribbel net als bij de boord in het midden ligt. Aan weersz voor de schuine randen in de 7e nld vanaf het einde van de boord 1 s zichtbaar meerderen, dan in elke 8e nld nog 7x 1 s zichtbaar meerderen = 62 (66) s. Na 35 cm = 70 nld vanaf het einde van de boord alle s losjes afk.

Afwerking: delen spannen, vochtig maken en laten drogen. Naden sluiten, de zijnaden



Breischema



Uitleg tekentjes:

- ☐ = kants als knoopjesrand
- = 1 s recht
- ▢ = 1 s av
- ▣ = 1 s av afh, daarbij de draad vóór de s meenemen