



© Lana Grossa GmbH

Model 4 – natural KNITS 01

---

**VEST  
BOTTONI**

### Maat 36/38 (40 tot 44 – 46/48)

De gegevens voor maat 40 tot 44 staan tussen haakjes voor, voor maat 46/48 na het dwarsstreepje. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle aangegeven maten.

**Materiaal:** Lana Grossa-kwaliteit “Bottoni” (53% katoen, 24% viscose, 23% scheerwol (merino extrafijn), ll. = ca. 125 m/50 g): ca. **750 (850 – 950) g** grijsbeige/crème (kl. 13); telk. 1 haaknaald nr. 4 en 4,5.

**Verspringend boogjesgaatjespatroon A:** lossenopzet deelbaar door 5 + 1 l. extra + 1 l. om te keren (deze vervangt geen v.). Vlg. haakpatroon A in hg. en tg. rijen haken. De getallen linksbuiten geven de tg. rijen aan, rechtsbuiten de hg. rijen. De 1e v. van de 1e rij in de 2e l. vanaf de naald haken. In de breedte de rijen met de s. voor de 1e pijl beginnen, het pg. tussen de pijlen steeds haken, eindigen met de s. na de 2e pijl. In de hoogte de 1e – 8e rij 1x haken, dan de 5e – 8e rij steeds herh. Voor de duidelijkheid zijn er 2 pg. in de hoogte getekend.

**Verspringend boogjesgaatjespatroon B met boordsteekbies:** in principe als het boogjesgaatjespatroon A haken, echter vlg. haakpatroon B. Hier is te zien hoe aan de bovenste rand na de 72e rij als bij het boogjesgaatjespatroon in 2 rijen met v. en l. de rand recht gemaakt wordt. Daaraan aansluitend wordt de linkerrand met v. omhaakt en dan het boordpatroon voor de bies aangehaakt. De pijlen (boven de pg-pijlen) geven telkens het haakverloop aan. Dit wordt in de volgende beschrijving precies verklaard.

**Verspringend boogjesgaatjespatroon C met boordsteekbies:** in principe als het boogjesgaatjespatroon A haken, echter vlg. haakpatroon C. Hier is te zien hoe aan de bovenste rand na de 72e rij als bij het boogjesgaatjespatroon in 2 rijen met v. en l. de rand recht gemaakt wordt. Daaraan aansluitend wordt de rechterrands met v. omhaakt en dan het boordpatroon voor de bies aangehaakt. De pijlen (boven de pg-pijlen) geven telkens het haakverloop aan. Dit wordt in de volgende beschrijving precies verklaard.

**Boordpatroon:** op een lossenopzet met een aantal s. naar wens vlg. haakpatroon B aan de linker- resp. haakpatroon C aan de rechterrands in de 1e rij h.-rozenst. haken, zie tekenverklaring. Het 1e h.rozenst. in de 2e l. vanaf de naald haken. Dan doorgaand in elke l. 1 h.rozenst. haken. Aan het einde van de rij met 1 hv. aan 1 v. als getekend aansluiten en met nog een hv. in de volg. v. verder haken. Dan de 2e rij h.rozenst. haken, daarbij telkens alleen in de achterste helft van de steeklussen van de vorige rij insteken. Naar de volg. rij weer met 1 l. keren. Dan in principe de 1e en 2e rij steeds herh., daarbij echter steeds in de achterste helft van de steeklussen van de vorige rij insteken.

**Stekenproef:** 3 pg. en 11 rijen verspringend boogjesgaatjespatroon met haaknld. nr. 4,5 = 9,5 x 10 cm; 20 s. en 18 nld. boordpatroon met haaknld. nr. 4 = 10 x 10 cm.

**Opgelet:** de pijlen in het patroonschema geven telkens de haakrichting aan!

**Rugpand:** 96 (106 – 116) l. + 1 l. om te keren met haaknaald nr. 4,5 opzetten. In verspringend boogjesgaatjespatroon A van onder naar boven met nld. nr. 4,5 haken = 19 (21 – 23) pg. Na 47 (44 – 44) cm = 52 (48 – 48) rijen vanaf de opzet aan weersz. het begin van de armsgaten markeren en rechtdoor verder haken. Bij 19 (22 – 22) cm = 20 (24 – 24) rijen armsgat-hoogte (er zijn in totaal 72 rijen gehaakt) om recht te maken nog 2 rijen als in haakpatroon B in de 73e en 74e rij getekend haken, dus in de 73e rij telkens v. met telk. 2 l. afwisselend haken. In de 74e rij alleen v. haken, daarbij met haaknld. nr. 4 haken. Dan het werk beëindigen.

**Linkervoorpand:** eerst zonder boordsteekbies van onder naar boven haken. Hierte 26 (31 – 36) l. + 1 l. om te keren met haaknld. nr. 4,5 opzetten. In verspringend boogjesgaatjespatroon B met nld. nr. 4,5 haken = 5 (6 – 7) pg. Het begin van het armsgat aan de rechterrands op dezelfde hoogte als bij het rugpand markeren. Bij 19 (22 – 22) cm = 20 (24 – 24) rijen armsgat-hoogte (er zijn in totaal 72 rijen gehaakt) om recht te maken nog 2 rijen als in de 73e en 74e rij getekend haken, dus in de 73e rij telkens v. met telk. 2 l. afwisselend haken. In de 74e rij alleen v. haken, daarbij met haaknld. nr. 4 haken. Aan het einde van de 74e rij met 2 l. verder haken. Meteen aansluitend de linkerrands van het voorpand als getekend met 1 rij v. omhaken, zie pijlen, daarbij komen op telk. 4 rijen van het patroon 6 v. De rij eindigt met 1 v. op de 1e patroonrij = 110 s. (de eerste 2 l. tellen ook als 1 s.). De draad niet afknippen, maar voor de boordsteekbies meteen 28 l. + 1 l. om te keren opzetten, zie linkerrands onder bij haakpatroon B, daarbij het pg. met grijze ondergrond zo vaak als nodig haken. In de 1e rij h.rozenst. terughaken. Dan met 1 hv. aan de 1e v. aansluiten, met nog 1 hv. aan de volg. v. aansluiten en in de 2e rij weer h.rozenst. terughaken, daarbij echter alleen in de achterste helft van de steeklussen insteken, ook in elke volg. rij. Naar de 3e rij weer met 1 l. keren en aan het einde van de 3e rij met 1 hv. aan de volg. v. aansluiten. Naar de 4e rij weer met 1 hv. verder haken. De 2e en 3e rij nu steeds herh., zie haakpatroon B. Zo ontstaat er automatisch een boordpatroon, dat er ongeveer als halve patentsteek uitziet. Na 38 cm = 68 rijen vanaf het begin van de boordsteekbies aan de linkerrands voor de halsafschuining 1 s. mind., dan in elke 2e rij nog 19x telk. 1 s. mind. = 8 s. De laatste 3 rijen zonder mindering met telk. 8 s. haken (= in totaal 110 rijen).

**Rechtervoorpand:** het boogjesgaatjespatroon als bij het linkervoorpand haken, echter na de 73e rij eerst het werk beëindigen en de draad afknippen. Dan met haaknld. nr. 4 met nieuwe draad aan het begin van de 73e rij met 1 hv. aansluiten, zie haakpatroon C en de 74e rij van vasten haken. Daaraan in spiegelbeeld t.o.v. het linkervoorpand aan de rechterrands de vastenrij naar beneden aanhaken. Dan eerst weer het werk beëindigen en de draad afknippen. Vervolgens met nieuwe draad aan de rechterbovenhoek (= schouder) van het rechtervoorpand met 1 hv. aansluiten en de boordsteekbies

# VEST · BOTTONI

## Model 4 – natural KNITS 01




van boven naar beneden in spiegelbeeld t.o.v. het linkervoorpand aanhaken, daarbij worden de minderingen meerderingen. Hiertoe met 8 l. + 1 l. om te keren beginnen = 8 h. rozenst. Het pg. met grijze ondergrond zo vaak als nodig herhalen. Voor de halsafschuining aan de linkerrand van het werk (daar van boven gehaakt wordt) in de 4e rij 1 s. meerd., dan in elke 2e rij nog 19x telk. 1 s. meerd. = 28 s. Na 28 cm = 42 rijen vanaf de schouder nog 38 cm = 68 rijen rechtdoor verder haken. Dan het werk beëindigen.

Nu eerst de schouderaden dichtnaaien. Dan de zijranden van rugpand en voorpanden, telkens van opzet tot opzet met de haaknld. nr. 4 met telk. 1 rij v. omhaken, zoals voorheen de binnenste randen van de voorpanden en telkens extra aan de schoudernaad telk. 1 v. uitvoeren.

**Mouwen:** van boven naar beneden aanhaken. Hiertoe voorpanden en rugpand met de verkeerde kant naar boven leggen. Dan de v. over de schoudernaad als middelste s. nemen

en aan weersz. van de schoudernaad telk. 30 (35 – 35) v. aftellen en markeren = 61 (71 – 71) v. Daarop nu met haaknld. nr. 4,5 in boogjesgaatjespatroon A haken = 12 (14) pg. Voor de 1e rij (tg. rij) met 1 hv. aansluiten, dan als getekend haken, daarbij in plaats van de l. telk. 2 v. met 3 l. overslaan. Na 39 cm = 42 rijen vanaf mouwbegin voor het recht maken als in een 3e patroonrij haken, daarbij echter alleen telk. 2 in plaats van 3 l. tussen de v. haken. Dan met haaknld. nr. 4 verder haken en nog 1 rij v. met alle s. haken. Aansluitend de boord dwars in boordpatroon aanhaken, daarbij over 10 l. + 1 l. om te keren beginnen. Als voor de boordsteekbies aan het linkervoorpand haken, echter steeds over 10 s. Na de laatste rij het werk beëindigen.

**Afwerken:** deel exact dubbelvouwen, spannen, bevochtigen en laten drogen. Zij-mouw-naden dichtnaaien.






## Proeflapje

Maak altijd eerst een proeflapje. Brei hiervoor een lapje van 12 x 12 cm. Brei het lapje in het patroon dat bij het proeflapje van het model vermeld staat. Tel nu bij het middelste deel bij een vierkant van 10 x 10 cm het aantal steken in de breedte en het aantal naalden in de hoogte. Als het aantal steken en naalden niet met de gegevens in de beschrijving overeenkomt, dan moet je de dikte van de breinaalden aanpassen: als je minder steken en naalden hebt, brei je vrij los en neem je dünnere breinaalden (½ tot heel nummer); als je meer steken hebt, brei je vrij strak en neem je dikkere breinaalden.

**Opgelet:** op het etiket van het garen staat ook altijd de stekenverhouding bij een proeflapje in tricotsteek vermeld. Dit is echter niet doorslaggevend voor het model. Neem de gegevens van het model dat je wilt breien, als uitgangspunt.



## Afkortingen

**aan weersz.** =

aan weerszijden

**afb.** = afbeelding

**afh.** = afhaken

**afk.** = afkanten

**afw.** = afwisselend

**av.** = averecht

**av. tr.** = averechte tricotsteek

**br.** = breien

**cm** = centimeter

**db.st.** = dubbel stokje

**d.w.z.** = dat wil zeggen

**g** = gram

**gelijkm. verd.** =

gelijkmatig verdeeld

**h.st.** = half stokje

**hv.** = halve vaste

**herh.** = herhalen

**kant-s.** = kantsteek

**kl.** = kleur

**l.** = losse

**ll.** = looplengte

**m** = meter

**meerd.** = meerderen

**midd.** = middelste

**mind.** = minderen

**nld.** = naald

**nr.** = nummer

**o.** = omslag

**ø** = diameter

**opz.** = opzetten

**pg.** = patroongedeelte

**s.** = steek

**samenbr.** = samenbreien

**st.** = stokje

**t.** = toer

**tr.** = tricotsteek

**v.** = vaste

**vlg.** = volgens

**volg.** = volgende

**vanaf \* herh. betekent:** een

grotere stekengroep (pg.) zo

vaak herhalen als aangegeven.

### Impressum

**Uitgever:** Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.com

**Foto's:** Theresa Rudzki, www.theresarudzki.com