



© Lana Grossa GmbH

Model 11 – Filati Journal 69

SLIPOVER ECOPUNO

SLIPOVER · ECOPUNO

Model 11 – Filati Journal 69



Maat 36/38 (40/42 - 44/46)

De gegevens voor maat 40/42 en 44/46 staan tussen haakjes, gescheiden door streepjes. Als er slechts 1 getal staat, geldt dat voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa 'Ecopuno' (72% katoen, 17% scheerwol (merino), 11% alpaca (baby), ca. 215 m/50 g), **100 (150 - 150) g** parelbeige (**kl 66**), **50 (100 - 100) g** resedagroen (**kl 20**), **50 (50 - 100) g** grijsbeige (**kl 93**), **50 g** kreeftrood (**kl 90**), lichtblauw (**kl 13**) en saffraangeel (**kl 216**); breinld 3 mm en 4 mm, 1 rondbreinld 3 mm, 40 en 60 cm lang.

Kants (knoopjesrand): de 1e en laatste s van elke nld recht br. **Tip:** bij alle randen de kants als knoopjesrand br!

Boordpatroon: 1 s recht en 1 s av afw br.

Basispatroon: aantal s deelbaar door 3 + 2 kants. **N 1** (= **terugg nld**): kants (knoopjesrand), ★ 2 s av, 1 omslag, vanaf ★ herh, eindigen met 1 kants (knoopjesrand). **N 2** (= **heeng nld**): kants (knoopjesrand), alle s recht br, kants (knoopjesrand). **N 3:** kants (knoopjesrand), alle s av br, kants (knoopjesrand). **N 4:** kants (knoopjesrand), alle s recht br, kants (knoopjesrand). **N 5:** kants (knoopjesrand), alle s av br, kants (knoopjesrand). **N 6:** kants (knoopjesrand), ★ 2 s recht samenbr, 1 s recht, vanaf ★ herh, eindigen met 1 kants (knoopjesrand). De 1e – 6e nld herh.

Strepen A: ★ 12 nld resedagroen, 6 nld parelbeige, 6 nld kreeftrood, 6 nld saffraangeel, 6 nld kreeftrood, 12 nld parelbeige, 6 nld lichtblauw, 6 nld parelbeige, 12 nld grijsbeige, 6 nld parelbeige, vanaf ★ herh.

Strepen B: 2 t parelbeige, 2 t resedagroen, 2 t parelbeige, 2 t lichtblauw, 2 t parelbeige en 4 t grijsbeige.

Tip: de wisseling van de kleuren vindt in de N 1 (= terugg nld) van het basispatroon plaats.


Proeflapje: 25 s en 34 nld in basispatroon met nld 4 mm = 10 x 10 cm.

Achterpand: 142 (152 - 160) s met grijsbeige met de nld 3 mm opzetten en in boordpatroon in nld br, daarbij met 1 terugg nld beginnen. Na 5 nld met parelbeige in boordpatroon verder br. Na 6 cm = 23 nld vanaf de opzet in de laatste nld 1 (0 - 1) s meerderen = 143 (152 - 161) s. Dan met parelbeige met nld 4 mm de 6e nld van het basispatroon (= heeng nld) 1x br. Dan in basispatroon en de strepen A verder br, daarbij met 1 terugg nld met resedagroen beginnen. Na 26 cm = 89 nld vanaf de boord voor de armsgaten aan weersz 3 s afk. Dan in elke 2e nld 1x 2 s en 8x 1 s afk = 117 (126 - 135) s. Na 21 (22 - 23) cm = 72 (74 - 78) nld vanaf het begin van het armsgat voor de schouders aan weersz 1x 3 s afk, dan in elke 2e nld nog 9x 3 s (4x 3 s en 5x 4 s - 9x 4 s) afk = 57 (56 - 57) s. **Tegelijkertijd** met de 6e mindering voor de schouder voor de halsrand de middelste 39 (38 - 39) s afk en

beide kanten apart afwerken. Voor de ronde halsrand in elke 2e nld nog 1x 5 s en 1x 4 s afk. Nu zijn de s op. De 2e kant in spiegelbeeld afmaken.

Voorpand: net als het achterpand br, maar voor de V-hals na 5 (6 - 7) cm = 18 (20 - 24) nld vanaf het begin van het armsgat in de laatste terugg nld alleen bij maat 40/42 in het midden van het werk 1 s meerderen. In de volg heeng nld tot het midden br, de middelste s op een hulpnld leggen en eerst de rechterkant afmaken. Voor de V-hals in de 3e nld vanaf de deling 1 s bij de rechterrond afk, dan in elke 2e nld nog 15x 1 s en 6x 2 s afk = 30 (35 - 39) s. Zonder minderingen verder br. **Tegelijkertijd** de schouder net als bij het achterpand br. De linkerkant in spiegelbeeld br.

Afwerking: delen spannen, vochtig maken en laten drogen. Schouderaden en zijaden sluiten. Voor de V-halsbies met parelbeige met de lange rondbreinld 3 mm s opnemen: vanaf de linker schoudernaad 68 s tot de middelste s, de middelste s, bij de 2e kant van het V-hals 68 s, bij de achterste halsrand 57 s = 194 s. In boordpatroon in de volgorde van strepen B in toeren br, met 1 s recht beginnen zodat de middelste s recht gebreid wordt. In **elke t** de middelste s met de s ervoor en daarna recht overgehaald samenbr, hiervoor de 2 eerste s samen recht afh, de volg s recht br en de 2 afgehaalde s eroverheen halen. Na 3,5 cm = 14 t voor de bies alle s met grijsbeige afk zoals ze zich voordoen. Voor het mouwboordje met de korte rondbreinld 3 mm met parelbeige bij de armsgaten 128 (132 - 136) s opnemen en in boordpatroon in de volgorde van strepen B in t br. Na 3,5 cm = 14 t alle s met grijsbeige afk. Alle draden bij het betreffende kleurvlak instoppen.



Proeflapje

Maak altijd eerst een proeflapje! Brei hiervoor een lapje van 12 x 12 cm in het patroon van het betreffende model. Daarna tel je de steken en naalden bij 10 x 10 cm. Als je minder steken hebt dan bij het proeflapje vermeld staan: brei strakker of werk met dunnere breinaalden (een halve tot een hele naalddikte). Als je meer steken hebt dan bij het proeflapje vermeld staan: probeer heel losjes te breien resp. werk met dikkere naalden.

Opgelet: het proeflapje op het etiket is niet doorslaggevend. Bovendien wordt het proeflapje dat op het etiket vermeld staat, altijd in tricotsteek gebreid. Voor een perfect breiwerk maak je eerst een proeflapje in het patroon van het model, zodat het uiteindelijke model de juiste afmetingen heeft, en dus ook goed zal passen!



Afkortingen

afw = afwisselend

afk = afkanten

av = averecht

br = breien

dbst = dubbel stokje(s)

driev = drievoudig

heeng = heengaand

herh = herhalen

hst = half stokje(s)

hvs = halve vaste(n)

kants = kantsteek

ls = losse(n)

MR = markeerring

nld = naald

N = naald

PG = patroongedeelte

s = steek (steken)

samenbr = samenbreien

st = stokje(s)

t = toer (toeren)

T = toer (toeren)

terugg = teruggaand

volg = volgend

vs = vaste(n)

weersz = weerszijden

Impressum

Uitgever: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.com

Foto's: Nicolas Olonetzky, www.nicolasolonetzky.com