



© Lana Grossa GmbH

Model 61 – Filati Journal 69

TRUI
COTONELLA

Maat 36/38 (40/42 - 44/46)

De gegevens voor maat 40/42 en 44/46 staan tussen haakjes, gescheiden door streepjes. Als er slechts 1 getal staat, geldt het voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa 'Cotonella' (100% katoen (pima), ca. 280 m/100 g), **400 (400 - 500) g** korenbloemblauw/turkooisblauw/mint/terracotta/aquagroen/petrol/lichtblauw/roze (**kl 13**); breinld 4 mm en 5 mm, 1 rondbreinld 4 mm, 40 cm lang.

Kants (knoopjesrand): de 1e en laatste s van elke nld recht br. Tip: bij alle randen de kants als knoopjesrand br!

Tricotsteek: heeng nld recht, terugg nld av s br.

Boordpatroon: 1 s recht en 1 s av afw br.

Ribbels: heeng nld en terugg nld rechte s br.

Zichtbare minderingen: in heeng nld bij de rechterrاند: kants (knoopjesrand), 2 s recht, 2 s overgehaald samenbr. Bij de linkerrاند: tot 5 s vóór het einde br, 2 s recht samenbr, 2 s recht, kants (knoopjesrand).

2 s overgehaald samenbr: 1 s recht afh, 1 s recht br, dan de afgehaalde s eroverheen halen.

Tip: het achter- en voorpand wordt van onder naar boven toe gebreid. De mouwen worden van boven naar onderen toe bij het voor- en achterpand gebreid. Zie pijlen in de tekening.

Proeflapje: 20 s en 26 nld in tricotsteek met nld 5 mm = 10 x 10 cm.


Achterpand: 121 (129 - 137) s met nld 4 mm opzetten en 1 terugg nld in boordpatroon br. Dan 8 nld ribbels br, dan met nld 5 mm in tricotsteek verder br. Na 34 cm = 88 nld vanaf de boord voor de armsgaten aan weersz 2 s afk, dan in elke 2e nld nog 3x 2 s afk = 105 (113 - 121) s. Na 18 (19 - 20) cm = 46 (48 - 50) nld vanaf het begin van het armsgat voor de hals-

rand de middelste 25 s afk en beide kanten apart afwerken. Voor de ronde halsrand in de 2e nld 1x 5 s afk = 35 (39 - 43) s. In de volg heeng nld alle 35 (39 - 43) s voor de schouder afk. De 2e kant in spiegelbeeld afmaken.

Voorpand: net als het achterpand br. maar voor de lagere halsrand na 12 (13 - 14) cm = 30 (32 - 26) nld vanaf het begin van het armsgat voor de halsrand de middelste 11 s afk en beide kanten apart afwerken. Voor de ronde halsrand in elke 2e nld 1x 4 s en 1x 2 s afk, dan in elke 2e nld nog 6x 1 s zichtbaar minderen = 35 (39 - 43) s. In de volg heeng nld alle 35 (39 - 43) s voor de schouder afk. De 2e kant in spiegelbeeld afmaken.

Mouwen: delen spannen, vochtig maken en laten drogen. De schouder naden sluiten. Bij het armsgat tussen de markeerranden aan de onderkant van het armsgat beginnen: 80 (84 - 88) s met nld 5 mm opnemen en tricotsteek in nld br. Voor de schuine randen in de 6e nld aan weersz 1 s zichtbaar minderen, dan in elke 6e nld nog 16x (in elke 6e nld nog 13x en in elke 4e nld 4x - in elke 6e nld nog 11x en in elke 4e nld 7x) 1 s zichtbaar minderen = 46 (48 - 50) s. Met nld 4 mm na 42 cm = 110 nld vanaf het begin van de mouw 9 nld ribbels br, daarbij met 1 heeng nld beginnen en eindigen, dan nog 1 terugg nld in boordpatroon br. Dan alle s afk zoals ze zich voordoen. De 2e mouw hetzelfde br.


Afwerking: de mouwen spannen, vochtig maken en laten drogen. Voor de halsbies met rondbreinld 4 mm bij de halsrand 85 s opnemen en 1 cm = 3 t av br, dan alle s afk. Zijnaden en mounaden sluiten. Alle draden instoppen.



Proeflapje

Maak altijd eerst een proeflapje! Brei hiervoor een lapje van 12 x 12 cm in het patroon van het betreffende model. Daarna tel je de steken en naalden bij 10 x 10 cm. Als je minder steken hebt dan bij het proeflapje vermeld staan: brei strakker of werk met dunnere breinaalden (een halve tot een hele naalddikte). Als je meer steken hebt dan bij het proeflapje vermeld staan: probeer heel losjes te breien resp. werk met dikkere naalden.

Opgelet: het proeflapje op het etiket is niet doorslaggevend. Bovendien wordt het proeflapje dat op het etiket vermeld staat, altijd in tricotsteek gebreid. Voor een perfect breiwerk maak je eerst een proeflapje in het patroon van het model, zodat het uiteindelijke model de juiste afmetingen heeft, en dus ook goed zal passen!



Afkortingen

afw = afwisselend

afk = afkanten

av = averecht

br = breien

dbst = dubbel stokje(s)

driev = drievoudig

heeng = heengaand

herh = herhalen

hst = half stokje(s)

hvs = halve vaste(n)

kants = kantsteek

ls = losse(n)

MR = markeerring

nld = naald

N = naald

PG = patroongedeelte

s = steek (steken)

samenbr = samenbreien

st = stokje(s)

t = toer (toeren)

T = toer (toeren)

terugg = teruggaand

volg = volgend

vs = vaste(n)

weersz = weerszijden

Impressum

Uitgever: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.com

Foto's: Nicolas Olonetzky, www.nicolasolonetzky.com