



© Lana Grossa GmbH

Model 1 – Classici 29

TRUI
BRIGITTE SILKDREAM

TRUI · BRIGITTE SILKDREAM

Model 1 – Classici 29



Maat 36/38, 40/42, 44/46 en 48/50

De gegevens voor maat 40/42, 44/46 en 48/50 staan tussen haakjes. Als er slechts 1 getal staat, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa **Brigitte Silkdream** (60% scheerwol (merino fijn), 30% zijde, 10% mohair (superkid), ca. 270 m/50 g), **400 (450 – 500 – 550) g** bordeaux **(kl 9)**; breinld 3 mm en 3,5 mm, en 1 rondbreinld 3 mm (40 cm lang).

Boordpatroon: 1 s recht, 1 s av afw.

Halve patent: aantal s deelbaar door 2 + 1 + kants. Zie breischema. De heeng en terugg nld zijn getekend. De s zijn zo weergegeven zoals ze gebreid worden. De 1e – 3e nld 1x br, dan de 2e en 3e nld herh.

Kants (knoopjesrand): in heeng nld en terugg nld recht br.

Zichtbare minderingen: rechterrاند: (bij de eerste 6 s van de heeng nld) kants als knoopjesrand, 2 s in halve patent, 1 dubbele overhaling (= 1 s recht afh, de volg 2 s recht samenbr, dan de afgehaalde s eroverheen halen). Linkerrاند: (bij de laatste 6 s van de heeng nld) 3 s recht samenbr, 2 s in halve patent, kants als knoopjesrand.

Proeflapje: halve patent met nld 3,5 mm: 26 s en 48 nld = 10 x 10 cm.

Achterpand: 157 (169 – 177 – 189) s met nld 3 mm opzetten. In boordpatroon br, daarbij in de 1e nld (terugg nld) de s als volgt indelen: kants als knoopjesrand, * 1 s recht, 1 s av, vanaf * herh, 1 s recht, kants als knoopjesrand. Na 7 cm met nld 3,5 mm halve patent verder br: kants als knoopjesrand,


volgens breischema het PG herh, volgens breischema eindigen, kants als knoopjesrand. Bij 32 (33 – 34 – 35) cm totale lengte aan weersz een markeerring aanbrengen = armsgat. Bij 53 (55 – 57 – 59) cm totale lengte alle s afk.

Voorpand: in principe net als het achterpand br. Bij 45 (47 – 49 – 51) cm totale lengte voor de halsrand de middelste 29 s afk, dan in elke 4e nld 6x 2 s minderen, daarbij zichtbare minderingen br. Bij 53 (55 – 57 – 59) cm totale lengte de resterende 52 (58 – 62 – 68) s voor de schouder afk.

Mouwen: 79 s met nld 3 mm opzetten. In boordpatroon br, daarbij in de 1e nld (terugg nld) de s als volgt indelen: kants als knoopjesrand, * 1 s recht, 1 s av, vanaf * herh, 1 s recht, kants als knoopjesrand. Na 4 cm met nld 3,5 mm halve patent verder br: kants als knoopjesrand, volgens breischema het PG herh, volgens breischema eindigen, kants als knoopjesrand. In de 3e nld van de halve patent als volgt 16 (19 – 21 – 24)x 2 s mooi verdeeld meerderen: 1 rechte s met de omslag van de vorige nld recht samenbr, de s maar niet van de linkernld laten glijden, 1 omslag maken, dan nog een keer bij dezelfde s 1 s recht br. Er worden 2 s gemeerderd. In de volg terugg nld de omslag recht br = 111 (117 – 121 – 127) s. Bij 35 cm totale lengte alle s afk. De 2e mouw hetzelfde br.


Afwerking: delen vochtig maken en laten drogen. De schouder naden sluiten. Voor de halsbies bij de halsrand 158 s opnemen. Met rondbreinld 3 mm in toeren in boordpatroon br. Na 5 cm de s afk zoals ze zich voordoen. Halsbies voor de helft naar binnen omvouw en bij de rand vastnaaien. Mouwen aan weersz van de schouder naad 21 (22 – 23 – 24) cm vastnaaien. Zij naden en mouwnaden sluiten.

Breischema



Uitleg tekentjes:


- = 1 s recht
- ▢ = 1 s av
- ⊙ = 1 s met omslag av afhalen
- = de s en de omslag van de vorige nld recht samenbr



Proeflapje

Maak altijd eerst een proeflapje. Brei hiervoor een lapje van 12 x 12 cm. Brei het lapje in het patroon dat bij het proeflapje van het model vermeld staat. Tel nu bij het middelste deel bij een vierkant van 10 x 10 cm het aantal steken in de breedte en het aantal naalden in de hoogte. Als het aantal steken en naalden niet met de gegevens in de beschrijving overeenkomt, dan moet je de dikte van de breinaalden aanpassen: als je minder steken en naalden hebt, brei je vrij los en neem je dunnere breinaalden ($\frac{1}{2}$ tot heel nummer); als je meer steken hebt, brei je vrij strak en neem je dikkere breinaalden.

Opgelet: op het etiket van het garen staat ook altijd de stekenverhouding bij een proeflapje in tricotsteek vermeld. Dit is echter niet doorslaggevend voor het model. Neem de gegevens van het model dat je wilt breien, als uitgangspunt.



Afkortingen

afw = afwisselend

afk = afkanten

av = averecht

br = breien

dbst = dubbel stokje(s)

driev = drievoudig

heeng = heengaand

herh = herhalen

hst = half stokje(s)

hvs = halve vaste(n)

kants = kantsteek

kl = kleur

ls = losse(n)

MR = markeerring

nld = naald

N = naald

PG = patroongedeelte

R = rij(en)

s = steek (steken)

samenbr = samenbreien

st = stokje(s)

t = toer (toeren)

T = toer (toeren)

terugg = teruggaand

volg = volgend

vs = vaste(n)

weersz = weerszijden

Impressum

Uitgever: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.com

Foto's: Milan Soos, www.milansoos.com