



© Lana Grossa GmbH

Model 40 – Classici 29

VEST
BRIGITTE SILKDREAM

VEST · BRIGITTE SILKDREAM

Model 40 – Classici 29



Maat 36/38, 40/42 en 44

De gegevens voor maat 40/42 en 44 staan tussen haakjes. Als er slechts 1 getal staat, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa **Brigitte Silkdream** (60% scheerwol (merino fijn), 30% zijde, 10% mohair superkid, ca. 270 m/50 g), **350 (400 – 450) g camel (kl 1)**; breinld 3,5 mm en 1 rondbreinld 3 mm (40 cm lang) en 6 knopen van UNION KNOFF, art. 37604, kl 12, Ø 22 mm.

Boordpatroon: 1 s recht, 1 s av afw.

Halve patent: aantal s deelbaar door 2 + 1 + kants. Zie breischema. De heeng en terugg nld zijn getekend. De s zijn zo weergegeven zoals ze gebreid worden. De 1e – 3e nld 1x br, dan de 2e en 3e nld herh.

Kants (knoopjesrand): in heeng nld en terugg nld recht br.

Biespatroon, linker voorpand (= 8 s): N 1 (= heeng nld): * 1 s recht afh, daarbij de draad achter het werk meenemen en strak aantrekken, 1 s av, vanaf * herh. **N 2 (= terugg nld):** * 1 s recht, 1 s av, vanaf * herh. De 1e en 2e nld herh.

Biespatroon, rechter voorpand (= 8 s): N 1 (= heeng nld): * 1 s av, 1 s recht afh, daarbij de draad achter het werk meenemen en strak aantrekken, * herh. **N 2 (= terugg nld):** * 1 s av, 1 s recht, vanaf * herh. De 1e en 2e nld herh.

Rand met koord (heeng nld): * 2 s recht, 2 s recht gedraaid samenbr, de 3 s van de rechter nld op de linker nld leggen, vanaf * herh. Als er nog 4 s over zijn, 2x 2 s recht samenbr, dan de 1e s over de 2e s heen halen en het werk beëindigen.

Zichtbare minderingen van 2 s: rechterraand: (bij de eerste 10 s van de heeng nld) kants als knoopjesrand, 6 s in halve patent, 1 dubbele overhaling (= 1 s recht afh, de volg 2 s recht samenbr, dan de afgehaalde s eroverheen halen). **Linkerrand:** (bij de laatste 10 s van de heeng nld) 3 s recht samenbr, 6 s in halve patent, kants als knoopjesrand.

Zichtbare meerderingen van 2 s: rechterraand: (bij de 2 eerste s van de heeng nld) kants als knoopjesrand, de volg rechte s met de omslag van de vorige nld recht samenbr, 1 omslag, dan nog een keer in dezelfde s insteken en 1 s recht br. **Linkerrand:** (bij de 2 laatste s van de heeng nld) de volg rechte s met de omslag van de vorige nld recht samenbr, 1 omslag, dan nog een keer in dezelfde s insteken en 1 s recht br. De kants als knoopjesrand br. In de volg terugg nld de omslag recht br.

Proeflapje: halve patent met nld 3,5 mm: 23 s en 52 nld = 10 x 10 cm.

Achterpand: 131 (139 – 147) s met nld 3,5 mm opzetten en een terugg nld in boordpatroon br: kants als knoopjesrand, * 1 s av, 1 s recht, vanaf * herh, 1 s av, kants als knoopjesrand. Vanaf de volg heeng nld in halve patent br: kants als knoopjesrand, volgens breischema beginnen, het PG herh, volgens breischema eindigen, kants als knoopjesrand. In de 39e nld voor de schuine rand 1x 2 s aan weersz minderen, dan in de volg 46e nld nog een keer 1x 2 s aan weersz minderen, daarbij zichtbare minderingen br = 123 (131 – 139) s. Bij 30 cm totale lengte voor de raglanrand 1x 2 s aan weersz minderen, dan in elke 6e nld 9 (10 – 11)x 2 s en in elke 4e nld 10 (11 – 12)x 2 s aan weersz minderen, daarbij zichtbare minderingen br. Bij 48 (50 – 52) cm totale lengte de resterende 43 s afk.

Linker voorpand: 75 (79 – 83) s met nld 3,5 mm opzetten en een terugg nld in boordpatroon br: kants als knoopjesrand, * 1 s av, 1 s recht, vanaf * herh, 1 s av, kants als knoopjesrand. Vanaf de volg heeng nld s als volgt indelen: kants als knoopjesrand, 66 (70 – 74) s in halve patent: volgens breischema beginnen, het PG herh, 8 s in biespatroon linker voorpand. De schuine rand bij de rechterraand net als bij het achterpand br = 71 (75 – 79) s. Bij 30 cm totale lengte voor de raglanrand bij de rechterraand 1x 2 s minderen, dan in elke 6e nld 9 (10 – 11) x 2 s en in elke 4e nld 7 (8 – 9)x 2 s minderen, daarbij zichtbare minderingen br. Bij 43 (45 – 47) cm totale lengte voor de halsrand bij de linkerrand 1x 25 s afk, dan in elke 2e nld 1x 4 s, 2x 3 s en 1x 2 s afk.

Rechter voorpand: net als linker voorpand, maar in spiegelbeeld br en in de sluitbies 6 knoopsgaten als volgt inbr: 4 s br, 1 omslag, 2 s recht samenbr. In de volg terugg nld de omslag recht br. Het 1e knoopsgat 5 (6 – 7) cm vanaf de opzet, de resterende 5 knoopsgaten op een afstand van 7 cm inbr.

Linker mouw: 71 s met nld 3,5 mm opzetten en een terugg nld in boordpatroon br, daarbij de s net als bij het achterpand indelen. Vanaf de volg heeng nld in halve patent br: kants als knoopjesrand, volgens breischema beginnen, het PG herh, volgens breischema eindigen, kants als knoopjesrand. In de 47e nld voor de vorm van de mouw 1x 2 s aan weersz minderen, dan in de volg 38e nld nog een keer 1x 2 s aan weersz minderen, daarbij zichtbare minderingen br = 63 s. Bij 24 cm totale lengte voor de schuine rand 1x 2 s aan weersz meerderen, dan in elke 24e nld 4x 2 s (in elke 18e nld 6x 2 s – in elke 14e nld 8x 2 s aan weersz meerderen, daarbij zichtbare meerderingen br = 83 (91 – 99) s. De gemeederde s in het halve

VEST · BRIGITTE SILKDREAM


Model 40 – Classici 29




patent br. Bij 48 cm totale lengte voor de raglanrand 1x 2 s aan weersz minderen, dan in elke 8e nld 8x 2 s en in elke 6e nld 3x 2 s (in elke 8e nld 7x 2 s en in elke 6e nld 6x 2 s – in elke 8e nld 6x 2 s en in elke 6e nld 9x 2 s) aan weersz minderen, daarbij zichtbare minderingen br. Voor de raglanrand bij de rechterraand in elke 6e nld nog 2x 2 s minderen, daarbij zichtbare minderingen br en tegelijkertijd bij de linkerrand voor de ronde rand 1x 6 s en 5x 5 s afk.

Rechter mouw: net als de linker mouw, maar in spiegelbeeld br.

Afwerking: delen spannen, vochtig maken en laten drogen. Raglanranden sluiten. Bij de halsrand 157 s opnemen. Met rondbreinld 3 mm in boordpatroon 3 nld br, dan alle s als koord (zie uitleg) afk. Zijnamen en mouwnaden sluiten. Knopen aan de buitenkant vastnaaien.



Breischema




Uitleg tekentjes:

- = 1 s recht
- ▢ = 1 s av
- ⊙ = 1 s met omslag av afhalen
- = de s en de omslag van de vorige nld av samenbr

Proeflapje

Maak altijd eerst een proeflapje. Brei hiervoor een lapje van 12 x 12 cm. Brei het lapje in het patroon dat bij het proeflapje van het model vermeld staat. Tel nu bij het middelste deel bij een vierkant van 10 x 10 cm het aantal steken in de breedte en het aantal naalden in de hoogte. Als het aantal steken en naalden niet met de gegevens in de beschrijving overeenkomt, dan moet je de dikte van de breinaalden aanpassen: als je minder steken en naalden hebt, brei je vrij los en neem je dunnere breinaalden ($\frac{1}{2}$ tot heel nummer); als je meer steken hebt, brei je vrij strak en neem je dikkere breinaalden.

Opgelet: op het etiket van het garen staat ook altijd de stekenverhouding bij een proeflapje in tricotsteek vermeld. Dit is echter niet doorslaggevend voor het model. Neem de gegevens van het model dat je wilt breien, als uitgangspunt.



Afkortingen

afw = afwisselend

afk = afkanten

av = averecht

br = breien

dbst = dubbel stokje(s)

driev = drievoudig

heeng = heengaand

herh = herhalen

hst = half stokje(s)

hvs = halve vaste(n)

kants = kantsteek

kl = kleur

ls = losse(n)

MR = markeerring

nld = naald

N = naald

PG = patroongedeelte

R = rij(en)

s = steek (steken)

samenbr = samenbreien

st = stokje(s)

t = toer (toeren)

T = toer (toeren)

terugg = teruggaand

volg = volgend

vs = vaste(n)

weersz = weerszijden

Impressum

Uitgever: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.com

Foto's: Milan Soos, www.milansoos.com