



© Lana Grossa GmbH

Model 47 – Classici 29

VEST
COOL WOOL VINTAGE

VEST · COOL WOOL VINTAGE

Model 47 – Classici 29



Maat 48, 50/52 en 54/56

De gegevens voor maat 50/52 en 54/56 staan tussen haakjes. Als er slechts 1 getal staat, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa **Cool Wool Vintage** (100% scheerwol (merino extrafijn), ca. 160 m/50 g), **850 (950 – 1050) g** donkerbruin (**kl 7384**); breinld 3 mm en 3,5 mm, en 5 knopen van UNION KNOFF, art. 39970, kl 201, Ø 23 mm.

Boordpatroon: 1 s recht, 1 s av afw.

Halve patent (met lager ingestoken s): aantal s deelbaar door 2 + 1 + kants. **N 1 (heeng nld):** kants, 1 s av, * 1 lager ingestoken s recht (= in de betreffende s 1 nld lager insteken en de s recht br, daarbij de erboven liggende s van de nld laten glijden), 1 s av, vanaf * herh, kants. **N 2 (terugg nld):** kants, 1 s recht, * 1 s av, 1 s recht, vanaf * herh, kants. De 1e en 2e nld herh.

Kants (knoopjesrand): in heeng nld en terugg nld recht br.

Dubbele kantsteken: N 1: de 1e s av afh, daarbij de draad vóór de s meenemen, 1 s recht. Aan het einde van de nld de voorlaatste s av afh, daarbij de draad vóór de s meenemen, 1 s recht. De 1e nld herh.

Zichtbare minderingen 1 (2 s minderen): rechterrاند: (= de eerste 9 s bij de heeng nld) kants als knoopjesrand, 5 s in halve patent, 1 dubbele overhaling (= 1 s recht afh, de volg 2 s recht samenbr, de afgehaalde s eroverheen halen). **Linkerrاند:** (= de laatste 9 s bij de heeng nld) 3 s recht samenbr, 5 s in halve patent, kants als knoopjesrand.

Zichtbare minderingen 2 (2 s minderen): rechterrاند: (= de eerste 18 s bij de heeng nld) dubbele kants, 13 s in halve patent, 1 dubbele overhaling (= 1 s recht afh, de volg 2 s recht samenbr, de afgehaalde s eroverheen halen). **Linkerrاند:** (= de laatste 18 s bij de heeng nld) 3 s recht samenbr, 13 s in halve patent, dubbele kants.

Zichtbare minderingen 3 (1 s minderen): rechterrاند: (= de eerste 8 s bij de heeng nld) kants als knoopjesrand, 5 s in halve patent, 1 overhaling (= 1 s recht afh, de volg s recht br, de afgehaalde s eroverheen halen). **Linkerrاند:** (= de laatste 8 s bij de heeng nld) 2 s recht samenbr, 5 s in halve patent, kants als knoopjesrand.

Zichtbare meerderingen (2 s meerderen): rechterrاند: (= de eerste 5 s bij de heeng nld) kants als knoopjesrand, 4 s in halve patent, bij het dwarsdraadje tussen de s 2 s br: 1 s av, 1 s recht gedraaid. **Linkerrاند:** (= de laatste 5 s bij de heeng nld) bij het dwarsdraadje tussen de s 1 s recht gedraaid en 1 s av br, 4 s in halve patent, kants als knoopjesrand.

Proeflapje: halve patent met nld 3,5 mm: 24 s en 44 nld = 10 x 10 cm.

TIP: omdat het garen met de hand geverfd werd, adviseren wij afwisselend met 2 bolletjes te werken en na elke 2e nld het bolletje te wisselen.

Achterpand: 137 (147 – 157) s met nld 3 mm opzetten. In boordpatroon br, daarbij in de 1e nld (= terugg nld) de s als volgt indelen: kants als knoopjesrand, * 1 s recht, 1 s av, vanaf * herh, 1 s recht, kants als knoopjesrand. Na 2 cm met nld 3,5 mm in halve patent met kants (knoopjesrand) verder br. Bij 43 (42 – 41) cm totale lengte voor de armsgaten 1x 2 s aan weersz afk, dan in de volg 2e nld 1x 2 s aan weersz afk. In elke 4e nld 5x 2 s aan weersz minderen, daarbij zichtbare minderingen 1 br = 109 (119 – 129) s. Bij 24 (25 – 26) cm voor het armsgat voor de schouder 1x 2 (2 – 3) s aan weersz afk, dan in elke 2e nld 9x 2 s en 4x 3 s (4x 2 s en 9x 3 s – 13x 3 s) aan weersz afk. Bij 72 cm totale lengte de resterende 45 s in één keer afk.

Rechter voorpand: 76 (80 – 86) s met nld 3 mm opzetten. In boordpatroon br, daarbij in de 1e nld (= terugg nld) de s als volgt indelen: kants als knoopjesrand, * 1 s recht, 1 s av, vanaf * herh, 1 s recht, dubbele kants. Na 2 cm met nld 3,5 mm in halve patent verder br, daarbij bij de rechterrاند nog dubbele kants en bij de zijrand een kants (knoopjesrand) br. Het armsgat en de schouder bij de linkerrاند net als bij het achterpand br. Bij 42 cm totale lengte voor de schuine halsrand bij de rechterrاند 1x 2 s minderen, dan in elke 14e nld 6x 2 s minderen, daarbij zichtbare minderingen 2 br. Bij 72 cm totale lengte bij de resterende 16 (15 – 16) s bij de schouderrاند 1 (2 – 1) s meerderen = 17 s. De laatste s bij de schouderrاند als kants (knoopjesrand) br. Voor de halsbies in de aangegeven indeling van de s nog 10,5 cm br, dan de s afk zoals ze zich voordoen.

Linker voorpand: net als het rechter voorpand, maar in spiegelbeeld br en bij de sluitbies 5 knoopsgaten als volgt br: (terugg nld) dubbele kants, 6 s in halve patent, 1 omslag, 2 s recht samenbr, resterende s br. In de volg heeng nld de omslag in het halve patent br. Het 1e knoopsgat na 3 cm inbr, de resterende 4 knoopsgaten op een afstand van 9 cm inbr.

Mouwen: 69 s met nld 3 mm opzetten. In boordpatroon br, daarbij in de 1e nld (= terugg nld) s net als bij het achterpand indelen. Na 2 cm met nld 3,5 mm in halve patent verder br. Voor de schuine rand in de 25e (21e – 21e) nld 1x 2 s aan weersz meerderen, dan in elke 24e nld 6x 2 s (in elke 20e nld 3x 2 s en in elke 18e nld 5x 2 s – afw in elke 16e en 18e nld 9x 2 s) aan weersz meerderen, daarbij zichtbare meerderingen br = 97 (105 – 109) s. Bij 45 cm totale lengte voor de mouwkop 1x 2 s aan weersz afk, dan in de volg 2e nld 1x 2 s aan


VEST · COOL WOOL VINTAGE

Model 47 – Classici 29



weersz afk. In elke 2e nld 28x 1 s aan weersz minderen, daarbij zichtbare minderingen 3 br. In elke 2e nld nog 2x 2 s (1x 2 s en 1x 3 s – 2x 3 s) aan weersz afk. Bij 60 cm totale lengte de resterende 25 (31 – 33) s in één keer afk. De 2e mouw hetzelfde br.

Afwerking: delen vochtig maken en laten drogen. De schouderleden sluiten. De korte randen van de halsbies verbinden. De halsbies bij de achterste halsrand vastnaaien. Mouwen inzetten. Zijnaden en mouwnaden sluiten. Knopen vastnaaien.



Proeflapje

Maak altijd eerst een proeflapje. Brei hiervoor een lapje van 12 x 12 cm. Brei het lapje in het patroon dat bij het proeflapje van het model vermeld staat. Tel nu bij het middelste deel bij een vierkant van 10 x 10 cm het aantal steken in de breedte en het aantal naalden in de hoogte. Als het aantal steken en naalden niet met de gegevens in de beschrijving overeenkomt, dan moet je de dikte van de breinaalden aanpassen: als je minder steken en naalden hebt, brei je vrij los en neem je dunnere breinaalden ($\frac{1}{2}$ tot heel nummer); als je meer steken hebt, brei je vrij strak en neem je dikkere breinaalden.

Opgelet: op het etiket van het garen staat ook altijd de stekenverhouding bij een proeflapje in tricotsteek vermeld. Dit is echter niet doorslaggevend voor het model. Neem de gegevens van het model dat je wilt breien, als uitgangspunt.



Afkortingen

afw = afwisselend

afk = afkanten

av = averecht

br = breien

dbst = dubbel stokje(s)

driev = drievoudig

heeng = heengand

herh = herhalen

hst = half stokje(s)

hvs = halve vaste(n)

kants = kantsteek

kl = kleur

ls = losse(n)

MR = markeerring

nld = naald

N = naald

PG = patroongedeelte

R = rij(en)

s = steek (steken)

samenbr = samenbreien

st = stokje(s)

t = toer (toeren)

T = toer (toeren)

terugg = teruggaand

volg = volgend

vs = vaste(n)

weersz = weerszijden

Impressum

Uitgever: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.com

Foto's: Milan Soos, www.milansoos.com