



© Lana Grossa GmbH

Model 49 – Classici 29

VEST
COOL MERINO BIG

VEST · COOL MERINO BIG

Model 49 – Classici 29



Maat 48, 50/52 en 54

De gegevens voor maat 50/52 en 54 staan tussen haakjes. Als er slechts 1 getal staat, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa **Cool Merino Big** (90% scheerwol (merino), 10% polyamide, ca. 90 m/50 g), **700 (750 – 800) g** Bourgondisch rood (**kl 228**); breinld 5 mm en 7 mm, 1 kabelnaald, 5 knopen van UNION KNOFF, art. 451974, kl Bourgondisch rood, Ø 28 mm.

Tricotsteek: heeng nld recht, terugg nld av.

Boordpatroon: 1 s recht, 1 s av afw.

Kabelpatroon: aantal s deelbaar door 12 + kants. Zie breischema. Alleen de heeng nld zijn getekend. In de terugg nld alle s av br. De 1e – 16e nld herh.

Kants (als kettingrand): in elke nld de 1e s recht gedraaid br, de laatste s av afh, daarbij de draad vóór het werk meenemen.

Dubbele kantsteken: N 1: de 1e s av afh, daarbij de draad vóór de s meenemen, 1 s recht. Aan het einde van de nld de voorlaatste s av afh, daarbij de draad vóór de s meenemen, 1 s recht. De 1e nld herh.

Biespatroon (= 9 s): N 1 (= heeng nld): * 1 s av, 1 s recht afh, daarbij de draad achter het werk meenemen en **strak** aantrekken, vanaf * herh, 1 s av. **N 2 (= terugg nld):** * 1 s recht, 1 s av, vanaf * herh, 1 s recht. De 1e en 2e nld herh.

Zichtbare minderingen 1: rechterrاند: kants als kettingrand, 2 s recht, 2 s recht samenbr. **Linkerrاند:** 1 overhaling (= 1 s recht afh, de volg s recht br, de afgehaalde s eroverheen halen), 2 s recht, kants als kettingrand.

Zichtbare minderingen 2: rechterrاند: (= de eerste 15 s bij de heeng nld) dubbele kants, 9 s in biespatroon, 2 s recht, 2 s recht samenbr. **Linkerrاند:** (= de laatste 15 s bij de heeng nld) 1 overhaling (= 1 s recht afh, de volg s recht br, de afgehaalde s eroverheen halen), 2 s recht, 9 s in biespatroon, dubbele kants.

Zichtbare meerderingen: rechterrاند: kants als kettingrand, 2 s recht, bij het dwarsdraadje tussen de s 1 s recht gedraaid br. **Linkerrاند:** bij het dwarsdraadje tussen de s 1 s recht gedraaid br, 2 s recht, kants als kettingrand.

Proeflapje: kabelpatroon met nld 7 mm: 16 s en 20 nld = 10 x 10 cm.

Achterpand: 98 (104 – 110) s met nld 5 mm opzetten. In boordpatroon met kants als kettingrand br. Na 8 cm met nld 7 mm verder br en de s als volgt indelen: (heeng nld) kants als kettingrand, 0 (3 – 0) s in tricotsteek, 96 (96 – 108) s in kabelpatroon volgens het breischema het PG 8 (8 – 9)x herh, 0 (3 –

0) s in tricotsteek, kants als kettingrand. Bij 42 cm totale lengte voor de armsgaten 1x 4 s aan weersz afk, dan in elke 2e nld 7x 1 s aan weersz minderen, daarbij zichtbare minderingen 1 br = 76 (82 – 88) s. Bij 24 (25 – 26) cm voor het armsgat voor de schouder 1x 3 (4 – 4) s aan weersz afk, dan in elke 2e nld 1x 3 s en 4x 4 s (4x 4 s en 1x 5 s – 1x 4 s en 4x 5 s) aan weersz afk. Bij 70 (71 – 72) cm totale lengte voor de halsrand de middelste 26 s afk, dan in elke 2e nld 1x 2 s en 1x 1 s minderen.

Rechter voorpand: 60 (64 – 66) s met nld 5 mm opzetten en in de 1e nld (= terugg nld) de s als volgt indelen: kants als kettingrand, boordpatroon, daarbij met 1 s recht beginnen, 9 s in biespatroon, dubbele kants. Na 8 cm in de laatste terugg nld 0 (1 – 0) s minderen = 60 (63 – 66) s. Met nld 7 mm verder br en de s als volgt indelen: (heeng nld) dubbele kants, 9 s in biespatroon, 48 (48 – 54) s in kabelpatroon volgens het breischema het PG 4 (4 – 4,5)x herh, 0 (3 – 0) s in tricotsteek, kants als kettingrand. Bij 42 cm totale lengte het armsgat bij de linkerrاند net als bij het achterpand br. Bij 44 (45 – 46) cm totale lengte voor de schuine halsrand bij de rechterrاند 1x 1 s minderen, dan in elke 2e nld 10x 1 s en in elke 6e nld 5x 1 s minderen, daarbij zichtbare minderingen 2 br. De schouder bij de linkerrاند net als bij het achterpand br. Bij 72 (73 – 74) cm totale lengte bij de resterende 11 s bij de schouder-rاند 1 s meerderen = 12 s. De gemeederde s als kants als kettingrand br. Voor de halsbies nog 12 cm br, dan de s afk zoals ze zich voordoen.


Linker voorpand: net als het rechter voorpand, maar in spiegelbeeld br en bij de sluitbies 5 knoopsgaten als volgt br: (terugg nld) dubbele kants, 2 s in biespatroon, 3 s afk, de resterende s br. In de volg heeng nld de afgekante s weer opzetten. Het 1e knoopsgat na 8 cm vanaf de opzet, de resterende 4 knoopsgaten op een afstand van 8 (8,5 – 9) cm br.

Mouwen: 54 s met nld 5 mm opzetten. In boordpatroon met kants als kettingrand br. Na 8 cm in de laatste terugg nld mooi verdeeld 8 s meerderen = 62 s. Met nld 7 mm in kabelpatroon verder br: kants als kettingrand, volgens het breischema het PG 5x herh, kants als kettingrand. Voor de schuine rand in de 11e (11e – 9e) nld 1x 1 s aan weersz meerderen, dan in elke 10e nld 6x 1 s (in de volg 10e nld 1x 1 s en in elke 8e nld 6x 1 s – in elke 8e nld 7x 1 s en in de volg 6. nld 1x 1 s) aan weersz meerderen, daarbij zichtbare meerderingen br = 76 (78 – 80) s. De gemeederde s stap voor stap in het kabelpatroon br. Bij 46 cm totale lengte voor de mouwkop 1x 4 s aan weersz afk, dan in elke 2e nld 10x 1 s aan weersz minderen, daarbij zichtbare minderingen 1 br. Bij 56 cm totale lengte de resterende 48 (50 – 52) s afk. De 2e mouw hetzelfde br.


Afwerking: delen spannen, vochtig maken en laten drogen. De schouder-naden sluiten. De korte randen van de kraag-bies verbinden. Kraag bij de achterste halsrand vastnaaien. De korte randen van de kraag bij de bies vastnaaien. Mouwen inzetten. Zij-naden en mouw-naden sluiten. Knopen vastnaaien.

VEST · COOL MERINO BIG

Model 49 – Classici 29



Breischema



Uitleg tekentjes:

- = 1 s recht
- = 3 s op 1 hulplnd vóór het werk leggen, 3 s recht, dan de s van de kabelnld recht br
- = 3 s op 1 hulplnd achter het werk leggen, 3 s recht, dan de s van de kabelnld recht br

Proeflapje

Maak altijd eerst een proeflapje. Brei hiervoor een lapje van 12 x 12 cm. Brei het lapje in het patroon dat bij het proeflapje van het model vermeld staat. Tel nu bij het middelste deel bij een vierkant van 10 x 10 cm het aantal steken in de breedte en het aantal naalden in de hoogte. Als het aantal steken en naalden niet met de gegevens in de beschrijving overeenkomt, dan moet je de dikte van de breinaalden aanpassen: als je minder steken en naalden hebt, brei je vrij los en neem je dunnere breinaalden ($\frac{1}{2}$ tot heel nummer); als je meer steken hebt, brei je vrij strak en neem je dikkere breinaalden.

Opgelet: op het etiket van het garen staat ook altijd de stekenverhouding bij een proeflapje in tricotsteek vermeld. Dit is echter niet doorslaggevend voor het model. Neem de gegevens van het model dat je wilt breien, als uitgangspunt.



Afkortingen

afw = afwisselend

afk = afkanten

av = averecht

br = breien

dbst = dubbel stokje(s)

driev = drievoudig

heeng = heengaand

herh = herhalen

hst = half stokje(s)

hvs = halve vaste(n)

kants = kantsteek

kl = kleur

ls = losse(n)

MR = markeerring

nld = naald

N = naald

PG = patroongedeelte

R = rij(en)

s = steek (steken)

samenbr = samenbreien

st = stokje(s)

t = toer (toeren)

T = toer (toeren)

terugg = teruggaand

volg = volgend

vs = vaste(n)

weersz = weerszijden

Impressum

Uitgever: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.com

Foto's: Milan Soos, www.milansoos.com