

NORDIC KNITS NO. 4

FILATI

Model 20

OVERSIZED VEST



MODEL 20

OVERSIZED VEST · Mohair di Gio

Maat 36/38, 40/42, 44/46 en 48/50

De gegevens voor maat 36/38 staan vóór de haakjes, de gegevens voor de andere maten staan na elkaar tussen haakjes, gescheiden door een schuin streepje. Als er slechts 1 getal staat, geldt dit voor alle maten. Lees eerst de hele beschrijving en onderstreep de gegevens voor de betreffende maat.

Materiaal: Lana Grossa **Mohair di Gio** (55% mohair (superkid), 45% scheerwol (merino superfijn), ca. 85 m/50 g): **850 (900 / 950 / 1050) g** vaarnegroen (**kl 14**); 1 rondbreinld 6 mm en 7 mm, 80 – 100 cm lang, 1 rondbreinld 6 mm, 40 cm lang (of volgens de magic-loop-methode breien), 1 kabelnaald.

Tricotsteek: heeng nld: recht, terugg nld: av.

Kabelpatroon: (over 20 s) volgens breischema of volgens de beschrijving br. **TIP:** een kabel over 14 s bij een deel in tricotsteek gebreid. In de 2 nld voor de kruisingen worden steeds vóór, tussen en

na de s van de kabel 2 omslagen gebreid, de omslagen in de volg nld niet breien, maar laten vallen. In het breischema zijn heeng nld en terugg nld getekend. Let erop dat de tekenjes voor de heeng en terugg nld verschillend gebreid worden! In de breedte het PG van 20 s herhalen. In de hoogte de 1e – 20e nld herhalen. **1e nld (heeng nld) – 10e nld (terugg nld):** alle s in tricotsteek br. **11e nld (heeng nld):** 3 s recht, [2 omslagen, 7 s recht] 2x br, 2 omslagen, 3 s recht. **12e nld (terugg nld):** 3 s av, [2 omslagen, daarbij de 2 omslagen van de vorige nld laten vallen, 7 s av] 2x br, 2 omslagen, daarbij de 2 omslagen van de vorige nld laten vallen, 3 s av. **13e nld (heeng nld):** 3 s recht, 2 omslagen laten vallen, 7 s op een kabelnld ACHTER het werk leggen, 2 omslagen laten vallen, 7 s recht br, bij de 7 s van de kabelnaald recht br, 2 omslagen laten vallen, 3 s recht. **14e nld (terugg nld) – 20e nld (terugg nld):** alle s in tricotsteek br. De 1e – 20e nld herhalen.

Dubbele kantsteken: (over 2 s bij beide randen) **heeng en terugg nld:** 1 s met de draad VÓÓR het werk av afhalen, 1 s recht br, tot de laatste beide s in het patroon br, 1 s met de draad VÓÓR het werk av afhalen, 1 s recht br.

Proeflapje: tricotsteek met nld 7 mm: 12 s en 18 nld = 10 x 10 cm; in kabelpatroon met nld 7 mm: 16 s en 18 nld = 10 x 10 cm; 1 PG in kabelpatroon over 20 s = ca. 12,5 cm breed.

Altijd eerst een proeflapje breien om de naalddikte te bepalen. Brei het proeflapje eerst met de aangegeven naalddikte. Daarna het aantal steken en naalden tellen en eventueel de naalddikte aanpassen.

Korte samenvatting: de mantel met kabelpatroon wordt in afzonderlijke delen van onder naar boven toe gebreid en dan in elkaar genaaid. Achterpand en voorpanden beginnen met een smalle rand in tricotsteek en worden dan in kabelpatroon verder gebreid. Als de armsgaten bereikt zijn, worden bij de randen een markeerring aangebracht, de schouders worden door minderingen bij de rand gebreid. De overige steken van het achterpand worden dan voor de achterste halsrand afgekant. Bij beide voorpanden wordt bij de overige steken nog een kraag met beleg verder gebreid tot middenachter bij het achterpand. Na het wassen, spannen en in elkaar naaien van het korte mantel worden de afgekante randen van de kraag aan elkaar genaaid, dan de kraag bij de achterste halsrand vastnaaien. Dan het beleg naar binnen omslaan. Doordat de randen die in tricotsteek gebreid werden en de randen van de voorpanden ontstaat er een volumineuze ronde bies.

Achterpand: 72 s met de dunne nld opzetten en 4 cm tricotsteek br, daarbij in de laatste nld (= terugg nld) mooi verdeeld 30 (/) s meerderen: **maat 36/38** * 2x na elke 2e s, dan 1x na de 3e s 1 s meerderen, vanaf * in totaal 10x br; **maat 40/42** * 2x na elke 2e s, dan 1x na de 3e s 1 s




meerderen, vanaf * in totaal 10x br, dan nog 2x na elke 2e s 1 s meerderen; **maat 44/46** * 2x na elke 2e s, dan 1x na de 3e s 1 s meerderen, vanaf * in totaal 11x br, dan nog 1x na de 2e s 1 s meerderen; **maat 48/50** * 2x na elke 2e s, dan 1x na de 3e s 1 s meerderen, vanaf * in totaal 11x br, dan nog 2x na elke 2e s 1 s meerderen) = 102 (108 / 116 / 122) s. Met de dikkere nld verder br en de s opnieuw indelen: kants, 0 (3 / 7 / 0) s in tricotsteek, 5x (5x / 5x / 6x) het PG van 20 s van het kabelpatroon, 0 (3 / 7 / 0) s in tricotsteek, kants. Na 61 (60 / 59 / 58) cm vanaf de opzet aan weersz een markeerring aanbrengen (= begin armsgat). Na 22 (23 / 24 / 25) cm vanaf de MR voor de schouders aan weersz in elke 2e nld 4x 6 s en 2x 7 s (2x 6 s en 4x 7 s / 5x 7 s en 1x 8 s / 3x 7 s en 3x 8 s) afkanten = 26 (28 / 30 / 32) s. De overige 26 (28 / 30 / 32) s strak afkanten.

Linker voorpand: 46 (48 / 50 / 52) s met de dunne nld opzetten en 4 cm tricotsteek br, daarbij in de laatste nld (= terugg nld) mooi verdeeld 17 (18

/ 19 / 20) s meerderen: in totaal 17x (18x / 19x / 20x) afwisselend na elke 2e en 3e s 1 s meerderen = 63 (66 / 69 / 72) s. Met de dikkere nld verder br en de s opnieuw indelen: kants, 0 (3 / 6 / 9) s in tricotsteek, 3x het PG van 20 s van het kabelpatroon, dubbele kants. Na 61 cm vanaf de opzet bij de rechterrond een markeerring aanbrengen (= begin armsgat). Na 22 (23 / 24 / 25) cm vanaf de MR voor de schouders bij de rechterrond in elke 2e nld 4x 6 s en 2x 7 s (2x 6 s en 4x 7 s / 5x 7 s en 1x 8 s / 3x 7 s en 3x 8 s) afkanten = 25 (26 / 26 / 27) s. Bij de laatste 25 (26 / 26 / 27) s nog 8 (8 / 9 / 10) cm voor de kraag en het beleg verder br, daarbij het patroon voortzetten. De s strak afkanten.

Rechter voorpand: in spiegelbeeld t.o.v. linker voorpand br.

Mouw (2x): 40 (42 / 44 / 46) s met de dunne nld opzetten en 4 cm tricotsteek br, daarbij in de laatste nld (= terugg nld) mooi verdeeld 14 (14 /



16 / 16) s meerderen: in totaal 14x afwisselend na elke 2e en 3e s 1 s meerderen (1x na de 2e s en nog 13x na elke 3e s 1 s meerderen / 16x afwisselend na elke 2e en 3e s 1 s meerderen / * 7x na elke 3e s, dan 1x na de 2e s 1 s meerderen, vanaf * 2x br) = 54 (56 / 60 / 62) s. Met de dikere nld verder br en de s opnieuw indelen: kants, 16 (17 / 19 / 20) s in tricotsteek, 1x het PG van 20 s van het kabelpatroon, 16 (17 / 19 / 20) s in tricotsteek, kants. In deze indeling verder br, daarbij voor de schuine randen aan weersz 3x in elke 18e nld (2x in de 18e nld en 1x in elke 16e nld / 1x in de 18e nld en 2x in elke 16e nld / 3x in de 16e nld) 1 s meerderen = 60 (62 / 66 / 68) s. Na 44 (43 / 42 / 41) cm vanaf de opzet de s afkanten, daarbij de middelste 20 s een beetje strakker afkanten. De **tweede mouw** hetzelfde br.

Uitleg tekentjes:

□ = heeng nld: 1 s recht, terugg nld: 1 s av


⊗ = 1 omslag; de omslag in de volgende nld laten vallen



= 7 s op een kabelnld ACHTER het werk leggen, 2 omslagen laten vallen, 7 s recht breien, dan de 7 s van de kabelnld recht breien

■ = geen steek: omdat de omslag een nld lager is verdwenen, staat dit tekenje er alleen voor een beter overzicht

Afwerking: alle delen wassen, in vorm trekken en liggend laten drogen. schouderaden, zijaden en mouwnaden sluiten. De mouwen vastnaaien. De afgekante randen van de kraag aan elkaar naaien, dan de kraag bij de achterste halsrand vastnaaien, daarbij komt het beleg automatisch naar binnen te liggen.



MODEL 21

SJAAL · Mohair di Gio

Afmeting: 40 x 210 cm

Materiaal: Lana Grossa **Mohair di Gio** (55% mohair (superkid), 45% scheerwol (merino superfijn), ca. 85 m/50 g); **350 g** vaarnegroen (**kl 14**); 1 rondbreinld 6 mm en 7 mm, 1 kabelnaald.

Tricotsteek: heeng nld: recht, terugg nld: av.

Kabelpatroon: (over 20 s) volgens breischema van model 20 of volgens de beschrijving br.

In het breischema zijn heeng nld en terugg nld getekend. Let erop dat de tekentjes voor de heeng en terugg nld verschillend gebreid worden! In de breedte het PG van 20 s herhalen. In de hoogte de 1e – 20e nld herhalen.

1e nld (heeng nld) – 10e nld (terugg nld): alle s in tricotsteek br. **11e nld (heeng nld):** 3 s recht, [2 omslagen, 7 s recht] 2x br, 2 omslagen, 3 s recht. **12e nld (terugg nld):** 3 s av, [2 omslagen, daarbij de 2 omslagen van de vorige nld laten vallen, 7 s av] 2x br, 2 omslagen, daarbij de 2 omslagen van de vorige nld laten vallen, 3 s av. **13e nld (heeng nld):** 3 s recht, 2 omslagen laten vallen, 7 s op een kabelnld ACHTER het werk leggen, 2 omslagen laten vallen, 7 s recht br, bij de 7 s van de kabelnaald recht br, 2 omslagen laten vallen, 3 s recht. **14e nld (terugg nld) –**



20e nld (terugg nld): alle s in tricotsteek br. De 1e – 20e nld herhalen.

Dubbele kantsteken: (over 2 s bij beide randen) **heeng en terugg nld:** 1 s met de draad VÓÓR het werk av afhalen, 1 s recht br, tot de laatste beide s in het patroon br, 1 s met de draad VÓÓR het werk av afhalen, 1 s recht br.

Proeflapje: in kabelpatroon met nld 7 mm: 16 s en 18 nld = 10 x 10 cm; 1 PG in kabelpatroon over 20 s = ca. 13 cm breed.

Altijd eerst een proeflapje breien om de naalddikte te bepalen. Brei het proeflapje eerst met de aangegeven naalddikte. Daarna het aantal steken en naalden tellen en eventueel de naalddikte aanpassen.

Sjaal: 46 s met rondbreinld 6 mm opzetten en 4 cm tricotsteek met dubbele kants aan weersz br, daarbij in de laat-

Uitleg tekentjes:


□ = heeng nld: 1 s recht, terugg nld: 1 s av

⊗ = 1 omslag; de omslag in de volgende terugg nld laten vallen



= 7 s op een kabelnld ACHTER het werk leggen, 2 omslagen laten vallen, 7 s recht breien, dan de 7 s van de kabelnld recht breien

■ = geen steek: omdat de omslag een nld lager is verdwenen, staat dit tekenje er alleen voor een beter overzicht



INSTRUCTIES

PROEFLAPJE

Maak altijd eerst een proeflapje! Brei hiervoor een lapje van 12x 12 cm in het patroon van het betreffende model. Daarna tel de steken en naalden bij 10 x 10 cm. Als minder steken hebt dan bij het proeflapje vermeld staan: brei strakker of werk met dunnere breinaalden (een halve tot een hele naalddikte). Als meer steken hebt dan bij het proeflapje vermeld staan: probeer heel losjes te breien resp. werk met dikkere naalden.


Opgelet: het proeflapje op het etiket is niet doorslaggevend. Boven- en onderzijde van het proeflapje dat op het etiket vermeld staat, altijd in tricotsteek gebreid. Voor een perfect breiwerk maak eerst een proeflapje in het patroon van het model, zodat het uiteindelijke model de juiste afmetingen heeft, en dus ook goed zal passen!

AFKORTINGEN

afw = afwisselend; **afk** = afkanten; **av** = averecht; **br** = breien; **dbst** = dubbel stokje(s); **driev** = drievoudig; **heeng** = heengaand; **herh** = herhalen; **hst** = half stokje(s); **hvs** = halve vaste(n); **kants** = kantsteek; **kl** = kleur; **ls** = losse(n); **MR** = markeerring; **nld** = naald; **N** = naald; **PG** = patroongedeelte; **R** = rij(en); **s** = steek (steken); **samenbr** = samenbreien; **st** = stokje(s); **t** = toer (toeren); **T** = toer (toeren); **terugg** = teruggaand; **volg** = volgend; **vs** = vaste(n); **weersz** = weerszijden

TIP

Als je met genummerde markeerringen werkt, kun je voorkomen dat je je vergist. Als je geen genummerde markeerringen hebt, kun je kleine etikettes met nummers aanbrengen.



TECHNIEK

Magic-loop-methode: om volgens deze methode te werken met een lange rondbreinaald (minstens 80 cm lang) in toeren breien. Het flexibele kabel van de rondbreinaald ongeveer op de helft van de steken (het beste tussen 2 patroongedeeltes) tot een ca. 10 – 15 cm lange lus tussen de steken uittrekken. Als er vrij weinig steken op de naald liggen, kun je ook met breinaalden zonder knop breien. Een groot voordeel van deze methode is dat het patroongedeelte niet gesplitst hoeft te worden. Als je met een rondbreinaald werkt, voorkom je dat er tussen de patroongedeeltes geen gat ontstaat (wat bij het breien met breinaalden zonder knop vaak wel voorkomt).

COLOFON

Uitgever: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.com

Foto's: Nicolas Olonetzky

Models: Karolina Bien / East West Models; **Kapsels & make-up:** Sabrina Wolf

Creative direction & casting & styling: Marta Szymendera; **Styling assistant:** Rebecca Kuschel

Instructies: Stephanie van der Linden; **Correcties instructies:** Irene Washington

Lay-out: Martina Kuhn; **Tekst:** Julia Weidner

Litho: MXM Digital Service GmbH, München

Druk: F&W Druck- en Medientcenter GmbH, Kienberg

© Alle modellen vallen onder het auteursrecht. Namaken voor commerciële doeleinden niet toegestaan.
Herdruk alleen met toestemming van de uitgeverij.