



© Lana Grossa GmbH

Model 48 – Home 78

TRUI
ALTA MODA CASHMERE 16

TRUI · ALTA MODA CASHMERE 16

Model 48 – Home 78



Maat 36 tot 40 (42/44 – 46/48)

De gegevens voor maat 42/44 staan tussen haakjes vóór het streepje, voor maat 46/48 na het streepje. Als er slechts 1 getal staat, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa-garen 'Alta Moda Cashmere 16' (78% scheerwol (merino), 12% kasjmier, 10% polyamide, ca. 110 m/50 g): ca. **550 (600 – 650) g** mintturkoois (**kl 34**); breinld 7 mm en 8 mm, 1 rondbreinld 7 mm, 50 cm lang.

Kants (knoopjesrand): de 1e s van elke nld recht afh, de laatste s van elke nld recht br. **Tip:** bij alle randen de knoopjesrand breien!

Boordpatroon: 1 s recht, 1 s av afw br.

Ribbels: in heeng nld en terugg nld rechte s breien.

Kabelpatroon: volgens breischema br, daarbij over 25 s tussen de pijlen beginnen en in de 1e nld volgens het patroon 5 s meerderen = 30 s. De getallen rechtsbuiten geven de heeng nld aan. In de terugg nld de s av br. In de hoogte de 1e – 22e nld 1x br, dan de 3e – 22e nld herh.

Zichtbare meerderingen: aan het begin van de nld na de kants, aan het einde van de nld vóór de kants 1 s recht gedraaid bij het dwarsdraadje br.

Proeflapje: 14 s en 26 nld ribbels met nld 8 mm, hangend gemeten = 10 x 10 cm; 30 s in kabelpatroon met nld 8 mm = 13 cm breed.

Achterpand: 71 (77 – 83) s met nld 7 mm opzetten. Voor de boord 7 cm = 19 nld in boordpatroon br, daarbij met 1 terugg nld en na de kants met 1 s recht beginnen, aan het einde van de nld vóór de kants met 1 s recht eindigen. Dan met nld 8 mm ribbels verder br, daarbij in de 1e nld 1 s gedraaid bij het dwarsdraadje meerderen = 72 (78 – 84) s. Aan weersz voor de schuine randen in de 17e nld vanaf het einde van de boord

1 s zichtbaar meerderen, dan in elke 16e nld nog 2x 1 s zichtbaar meerderen = 78 (84 – 90) s. Na 26 cm = 68 nld vanaf het einde van de boord aan weersz het begin van de armsgaten aangeven en verder br. Na 21 (22 – 23) cm = 54 (58 – 60) nld voor het armsgat aan weersz voor de schouders 4 (7 – 6) s afk, dan in elke 2e nld nog 4x 5 (5 – 6) s afk. In de volg nld de resterende 30 s voor de halsrand afk.


Voorpand: 79 (85 – 91) s met nld 7 mm opzetten. Voor de boord 7 cm = 19 nld in boordpatroon br, daarbij met 1 terugg nld en na de kants met 1 s recht beginnen, aan het einde van de nld vóór de kants met 1 s recht eindigen. Met nld 8 mm in de volg indeling br: kants, 26 (29 – 32) ribbelsteken, 25 s in kabelpatroon, volgens het patroon 5 s meerderen = 30 s, 26 (29 – 32) ribbelsteken, kants = in totaal 84 (90 – 96) s. Aan weersz voor de schuine randen steeds op dezelfde hoogte als bij het achterpand meerderen = 90 (96 – 102) s. Na 26 cm = 68 nld vanaf het einde van de boord aan weersz het begin van de armsgaten aangeven en verder br. Na 20 (21 – 22) cm = 50 (54 – 56) nld voor het armsgat voor de ronde halsrand de middelste 28 s afk, daarbij mooi verdeeld 4 s minderen = 24 s en beide kanten afzonderlijk verder br. Bij de ronde binnenrand in elke 2e nld nog 1x 3 s, 1x 2 s en 2x 1 s afk. De schouders op dezelfde hoogte als bij het achterpand breien. De s van de ene kant zijn nu op. De andere kant in spiegelbeeld afmaken.

Mouwen: 38 (42 – 44) s met nld 7 mm opzetten. Voor de boord 5 cm = 13 nld in boordpatroon br, met 1 terugg nld beginnen. Met nld 8 mm ribbels verder br. Aan weersz voor de schuine randen in de 7e nld vanaf het einde van de boord 1 s zichtbaar meerderen, in elke 8e nld nog 10x 1 s zichtbaar meerderen = 60 (64 – 66) s. Na 37 cm = 96 nld vanaf het einde van de boord alle s in één keer afk.


Afwerking: delen spannen, vochtig maken en laten drogen. Naden sluiten, de zijnaden tot het armsgat. Met rondbreinld 7 mm bij de halsrand 80 s opnemen. Voor de col boordpatroon in toeren br. Na 15 cm voor de col de s losjes afk zoals ze zich voordoen. Mouwen inzetten.

TRUI · ALTA MODA CASHMERE 16

Model 48 – Home 78




Breischema



Uitleg tekentjes:

□ = 1 s recht

▣ = 1 s recht gedraaid bij het dwarsdraadje br.



= 10 s naar links kruisen: 5 s op 1 hulplnd vóór het werk leggen, de 5 volg s recht br, dan de 5 s van de hulplnd recht br.




= 10 s naar rechts kruisen: 5 s op 1 hulplnd achter het werk leggen, de 5 volg s recht br, dan de 5 s van de hulplnd recht br.

Proeflapje

Maak altijd eerst een proeflapje. Brei hiervoor een lapje van 12 x 12 cm. Brei het lapje in het patroon dat bij het proeflapje van het model vermeld staat. Tel nu bij het middelste deel bij een vierkant van 10 x 10 cm het aantal steken in de breedte en het aantal naalden in de hoogte. Als het aantal steken en naalden niet met de gegevens in de beschrijving overeenkomt, dan moet je de dikte van de breinaalden aanpassen: als je minder steken en naalden hebt, brei je vrij los en neem je dunnere breinaalden ($\frac{1}{2}$ tot heel nummer); als je meer steken hebt, brei je vrij strak en neem je dikkere breinaalden.

Opgelet: op het etiket van het garen staat ook altijd de stekenverhouding bij een proeflapje in tricotsteek vermeld. Dit is echter niet doorslaggevend voor het model. Neem de gegevens van het model dat je wilt breien, als uitgangspunt.



Afkortingen

aan weersz. =

aan weerszijden

afb. = afbeelding

afh. = afhalen

afk. = afkanten

afw. = afwisselend

av. = averecht

av. tr. = averechte tricotsteek

br. = breien

cm = centimeter

db.st. = dubbel stokje

d.w.z. = dat wil zeggen

g = gram

gelijkm. verd. =

gelijkmatig verdeeld

h.st. = half stokje

hv. = halve vaste

herh. = herhalen

kant-s. = kantsteek

kl. = kleur

l. = losse

ll. = looplengte

m = meter

meerd. = meerderen

midd. = middelste

mind. = minderen

nld. = naald

nr. = nummer

o. = omslag

ø = diameter

opz. = opzetten

pg. = patroongedeelte

s. = steek

samenbr. = samenbreien

st. = stokje

t. = toer

tr. = tricotsteek

v. = vaste

vlg. = volgens

volg. = volgende

vanaf * herh. betekent: een grotere stekengroep (pg.) zo vaak herhalen als aangegeven.

Impressum

Uitgever: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.com

Foto's: Wilfried Wulff, www.wilfriedwulff.com