



© Lana Grossa GmbH

Model 36 – Journal 71

HOODIE FINITO

HOODIE • FINITO

Model 36 – Journal 71



Maat 36/38 (40/42 - 44/46 - 48/50)

De gegevens voor maat 36/38 staan vóór de haakjes, voor maat 40/42 - 44/46 - 48/50 staan tussen haakjes. Als er slechts 1 getal staat, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa **Finito** (73% katoen, 27% polyamide, ca. 150 m/50 g), **550 (600 - 650 - 700) g** in lichtblauw/crème (**kl 21**). Breinld 3,5 mm en 4 mm. 1 punnikstelletje, 2 markeeringen; 2 hulplnd.

Boordpatroon: 1 s recht, 1 s av afw br.

Tricotsteek: heeng nld recht, terugg nld av br.

Gaatjespatroon: aantal s deelbaar door 10 + 7 s extra: volgens breischema br. De getallen rechtsbuiten geven de heeng nld aan - van rechts naar links lezen. De getallen linksbuiten geven de terugg nld aan - deze worden van links naar rechts gelezen. In de breedte met de kants vóór het PG beginnen, het PG herh, eindigen met de 6 s na het PG. In de hoogte de 1e - 6e nld 1x br, dan de 3e - 6e nld herh.

Kants (knoopjesrand): de eerste en laatste s recht br.

Dubbele kantsteken: de eerste en voorlaatste s av afh, daarbij de draad vóór de s meenemen, de 2e en laatste s recht br.

Zichtbare mindering bij de rechterrاند: kants (knoopjesrand), 2 s recht, 2 s recht samenbr.

Zichtbare mindering bij de linkerrاند: 2 s overgehaald samenbr (= 1 s recht afh, de volg s recht br, dan de afgehaalde s eroverheen halen), 2 s recht, kants (knoopjesrand).

Proeflapje: 23 s en 33 nld in tricotsteek; 20 s en 28 nld in ajourpatroon, met nld 4 mm = 10 x 10 cm.

Achterpand: 126 (136 - 146 - 158) s met nld 3,5 mm opzetten en voor de bies met een terugg nld beginnen, 1 cm = 3 nld in boordpatroon br. Dan met nld 4 mm in tricotsteek verder br. Voor de schuine zijranden al in de 16e (14 - 10 - 6e) nld vanaf het einde van de bies bij de rechterrاند en linker-rاند een zichtbare mindering uitvoeren. Deze minderingen nog 6x in elke volg 18e nld herh = 112 (122 - 132 - 146) s. Na 41 cm = 136 nld (40 cm = 132 nld - 38 cm = 126 nld - 36,5 cm = 120 nld) vanaf het einde van de bies aan weersz bij het begin van het armsgat een markeering aanbrengen. Tegelijkertijd met het begin van de armsgaten voor de pas in ajourpatroon verder br, daarbij in de 1e nld mooi verdeeld 15 (15 - 15 - 17)x 2 s samenbr = 97 (107 - 117 - 127) s. Na 10 cm = 28 nld (11 cm = 30 nld - 12 cm = 34 nld - 13 cm = 36 nld) voor de pas weer in tricotsteek verder br, daarbij vanaf hier de kants als dubbele kants br. In de 1e nld in tricotsteek mooi verdeeld 30 (28 - 25 - 25) s gedraaid bij het dwarsdraadje meerderen = 127 (135 - 146 - 156) s. Al in de 3e nld

in tricotsteek na de eerste 3 s en vóór de laatste 3 s 1 s recht gedraaid bij het dwarsdraadje meerderen. Deze meerderingen nog 8 (10 - 13 - 15)x in elke volg 2e nld herh = 145 (157 - 170 - 184) s. De gemeederde s tricotsteek br. Na 6 cm = 20 nld vanaf (7 cm = 24 nld - 9 cm = 30 nld - 10,5 cm = 34 nld) na het ajourpatroon voor de schouders aan weersz 5 (6 - 6 - 6) s afk. Dan in elke 2e nld aan weersz nog 5x 5 s en 4x 6 s (9x 6 s - 5x 6 s en 4x 7 s - 9x 7 s) afk. De overige 37 (37 - 42 - 46) s na 6 cm = 20 nld vanaf het begin van de schouders op 1 hulplnd leggen.

Voorpand: hetzelfde br, maar met halssplit. Hiervoor na 4 cm = 13 nld (5 cm = 17 nld - 7 cm = 23 nld - 8,5 cm = 27 nld) na het ajourpatroon de middelste 5 (5 - 6 - 6) s met een markeering aangeven. In de volg heeng nld tot de eerste MR breien en voor de onderslag 14 s erbij opzetten. Over deze s eerst het linkerdeel afwerken. De laatste 2 s van de onderslag als dubbele kants br, de overige s in tricotsteek br. De minderingen voor de schouder bij de buitenrand op dezelfde hoogte als bij het achterpand uitvoeren. Na 7 cm = 24 nld vanaf het begin van de onderslag voor de tunnel voor het koord bij de capuchon de 8e laatste en 7e laatste s recht samenbr en hiervoor 1 omslag maken, de laatste 6 s volgens het patroon br. De omslag in de volg terugg nld av br. Nu het rechterdeel in spiegelbeeld afwerken. Hiervoor eerst voor de onderrاند van de overslag 9 (9 - 8 - 8) s opnieuw opzetten en de 2 s bij de binnenrand van het rechter voorpand als dubbele kants br.

Mouwen: 66 (70 - 78 - 80) s met nld 3,5 mm opzetten en voor de bies met een terugg nld beginnen, 1 cm = 3 nld in boordpatroon br. Dan met nld 4 mm in tricotsteek verder br. Voor de schuine randen al in de 7e (7 - 5 - 5e) nld vanaf het einde van de bies aan weersz 1 s meerderen. Deze meerderingen nog 4x in elke volg 6e nld (1x in de volg 6e nld en 5x in elke volg 4e nld - 6x in elke volg 4e nld en 3x in elke volg 2e nld - 1x in de volg 4e nld en 13x in elke volg 2e nld) herh = 76 (84 - 98 - 110) s. De gemeederde s in tricotsteek br. Na 11 cm = 36 nld vanaf het einde van de bies in ajourpatroon verder br, daarbij in de 1e nld mooi verdeeld 9 (7 - 11 - 13)x 2 s samenbr = 67 (77 - 87 - 97) s. Na 34 cm = 96 nld vanaf het begin van het ajourpatroon de s recht afk.

Afwerking: delen spannen, vochtig maken en laten drogen. Zijnaden, schouderaden en mouwnaden sluiten, daarbij bij de zijnaden de bovenste 16 (18 - 21 - 23,5) cm vanaf het begin van het armsgat openlaten. Voor de capuchon de s van de voorste en achterste halsrand recht br, daarbij mooi verdeeld 21 (21 - 18 - 14) s recht gedraaid bij het dwarsdraadje meerderen = 118 (118 - 124 - 128) s. Aan weersz van de middelste 12 s 1 MR aanbrengen. Voor de onderste schuine rand van de capuchon in de volg heeng nld vóór de 1e MR en na de 2e MR 1 s recht gedraaid bij het dwarsdraadje meerderen. Deze meerderingen nog 8x in elke volg 2e nld herh = 136 (136 - 142 - 146) s. Na nog 25 cm = 82 nld (25 cm = 82 nld - 26 cm = 86 nld - 27 cm = 90 nld) voor de bovenste schuine rand van de capuchon vóór de MR 2 s recht samenbr, na de MR 2 s over-


HOODIE • FINITO

Model 36 – Journal 71



gehaald samenbr. Deze minderingen nog 8x in elke volg 2e nld herh = 118 (118 - 124 - 128) s. Dan de s in 2 delen indelen = 59 (59 - 62 - 64) s. De beide delen op elkaar leggen (goede kanten op elkaar). Nu de 1e s van het ene deel met de s van het 2e deel recht samenbr. De volg s op dezelfde manier br. Dan de laatste s over de net gebreide s heen halen. Dit zo vaak herh,

tot alle s op zijn. De voorranden van de over- en onderslag en de voorrand van de capuchon als tunnel ca. 2 cm breed omvouden, vastnaaien. Met de punnikstelletje een ca. 125 (125 - 130 - 130) cm lang koord maken. Koord bij de openingen bij de over- en onderslag bij de tunnel inrijgen. In de uiteinden van het koord een knoopje inleggen. Mouwen inzetten.



HOODIE • FINITO

Model 36 – Journal 71



Breischema

6	+	-	>	-	-	>	①	①	①	①	①	-	>	-	-	>	+	
	+																	+
4	+	①	①	①	①	①	-	>	-	-	>	①	①	①	①	①	+	
	+																+	
2	+	-	-	-	-	-	①	①	①	①	①	-	-	-	-	-	+	
	+																+	

PG

Uitleg tekentjes

= 1 kants

= 1 s recht

= 1 s av

= 1 s recht gedraaid


= 1 omslag maken en de volg s av str

= 5 s av afh, daarbij steeds de volg omslag van de nld laten glijden, daarna de 5 lange s weer op de linkernld leggen; nu 2 omslagen maken, de 5 lange s recht gedraaid samenbr en 2 omslagen maken

Proeflapje

Maak altijd eerst een proeflapje. Brei hiervoor een lapje van 12 x 12 cm. Brei het lapje in het patroon dat bij het proeflapje van het model vermeld staat. Tel nu bij het middelste deel bij een vierkant van 10 x 10 cm het aantal steken in de breedte en het aantal naalden in de hoogte. Als het aantal steken en naalden niet met de gegevens in de beschrijving overeenkomt, dan moet je de dikte van de breinaalden aanpassen: als je minder steken en naalden hebt, brei je vrij los en neem je dunnere breinaalden ($\frac{1}{2}$ tot heel nummer); als je meer steken hebt, brei je vrij strak en neem je dikkere breinaalden.

Opgelet: op het etiket van het garen staat ook altijd de stekenverhouding bij een proeflapje in tricotsteek vermeld. Dit is echter niet doorslaggevend voor het model. Neem de gegevens van het model dat je wilt breien, als uitgangspunt.



Afkortingen

afw = afwisselend

afk = afkanten

av = averecht

br = breien

dbst = dubbel stokje(s)

driev = drieluig

heeng = heengand

herh = herhalen

hst = half stokje(s)

hvs = halve vaste(n)

kants = kantsteek

kl = kleur

ls = losse(n)

MR = markeerring

nld = naald

N = naald

PG = patroongedeelte

R = rij(en)

s = steek (steken)

samenbr = samenbreien

st = stokje(s)

t = toer (toeren)

T = toer (toeren)

terugg = teruggaand

volg = volgend

vs = vaste(n)

weersz = weerszijden

Impressum

Uitgever: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.com

Foto's: Nicolas Olonetzky, www.nicolasolonetzky.com