

TRUI HANNAH I • TOP-DOWN • COOL WOOL BIG VINTAGE

Model 4 – Merino Classics



Maat 36/38 (40/42 - 44/46 - 48/50 - 52/54)

De gegevens voor maat 36/38 staan vóór de haakjes, voor maat 40/42 - 44/46 - 48/50 - 52/54 tussen haakjes. Als er slechts 1 getal staat, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa **Cool Wool Big Vintage** (100% scheerwol (merino extrafijn), ca. 120 m/50 g), **550 (600 - 650 - 700 - 750) g** in zandbeige (**kl 7182**). Een 50 cm lange rondbreinld en 1 setje van 5 breinld zonder knop 3,5 mm, een 50 cm lange rondbreinld of 5 breinld zonder knop en een 100 cm of 120 cm lange rondbreinld 4 mm; een 50 cm of 60 cm lange, een 80 cm en een 100 cm of 120 cm lange rondbreinld 4,5 mm, 1 kabelnld, 8 markeerringen, 2 hulpnld.

Tip: het beste de markeerring voor het begin van de toer in een andere kleur nemen, zodat deze steeds goed herkenbaar is.

Boordpatroon: 2 s recht, 2 s av afw br.

Tricotsteek: in nld: heeng nld recht, terugg nld av br.

Tricotsteek: in toeren: alleen rechte s br.

Av tricotsteek: in nld: heeng nld av, terugg nld recht br.

Av tricotsteek: in toeren: steeds av s br.

Kabel: over 15 s: volgens breischema br. De getallen rechts-buiten geven de heeng nld resp. de oneven t aan. In de terugg nld alle s av br, in de even toeren alle s recht br. In de breedte de getekende 15 s 1x br. In de hoogte de **1e - 16e nld/t** herh.

Proeflapje: 22 s en 30 nld/t in av tricotsteek met nld 4,5 mm = 10 x 10 cm; 15 s kabel, met nld 4,5 mm = 5 cm breed.

Info: de trui van boven naar onderen toe aan één stuk breien. De pijlen in het schema geven de breirichting aan. De halsbies is niet getekend.

Uitvoering: 120 (120 - 120 - 128 - 136) s met de 50 cm lange rondbreinld of de breinld zonder knop 3,5 mm opzetten, de s in het rond sluiten en voor de halsbies in boordpatroon br, daarbij aan het begin van de toer 1 MR aanbrengen. Na 4 cm vanaf de opzet met de 50 cm lange rondbreinld of de breinld zonder knop 4 mm in boordpatroon verder br. Na 9 cm vanaf de opzet met de 50 cm lange rondbreinld 4,5 mm als volgt verder br: 1e MR voor het begin van de toer afhalen, 14 (14 - 14 - 16 - 18) s in av tricotsteek, 12 s kabel, daarbij in de 1e t mooi verdeeld 3 s recht gedraaid bij het dwarsdraadje meerderen = 15 s kabel - de kabel zit in het midden van het achterpand, 14 (14 - 14 - 16 - 18) s av tricotsteek = 43 (43 - 43 - 47 - 51) s voor het **achterpand**, 2e MR voor het begin van de 1e raglanrand aanbrengen, 4 s av tricotsteek, 3e MR voor het einde van de 1e raglanrand aanbrengen, 12 s kabel, daarbij in de 1e t mooi verdeeld 3 s recht gedraaid bij het dwarsdraadje meerderen = 15 s kabel - deze kabel = **linker schouder** resp. later het **midden van de linker mouw** -, 4e MR voor het einde van de 2e raglanrand aanbrengen, 4 s av tricotsteek, 5e MR voor het einde van de 2e raglanrand aanbrengen, 14 (14 - 14 - 16 - 18) s in av tricotsteek, 12 s kabel, daarbij in de 1e t mooi verdeeld 3 s recht gedraaid bij het dwarsdraadje meerderen = 15 s kabel - deze kabel = midden van het voorpand, 14 (14 - 14 - 16 - 18) s av tricotsteek = 43 (43 - 43 - 47 - 51) s voor het **voorpand**, 6e MR voor het einde van de 3e raglanrand aanbrengen, 4 s av tricotsteek, 7e MR voor het einde van de 3e raglanrand aanbrengen, 12 s kabel, daarbij in de 1e t mooi verdeeld 3 s recht gedraaid bij het dwarsdraadje meerderen = 15 s kabel - deze kabel = **rechter schouder** resp. later het **midden van de rechter mouw** -, 8e MR voor het einde van de 4e raglanrand aanbrengen, 4 s av tricotsteek = einde van de toer en einde van de 4e raglanrand = in totaal 132 (132 - 132 - 140 - 148) s.

Voor de raglanranden al in de 2e t vanaf het einde van de halsbies vóór de 2e, 4e, 6e en 8e MR en na het 1e, 3e, 5e en 7e MR 1 s av gedraaid bij het dwarsdraadje meerderen. Er wer-

TRUI HANNAH I · TOP-DOWN · COOL WOOL BIG VINTAGE

Model 4 – Merino Classics



den 8 s gemeerderd. Deze meerderingen nog 38 (41 - 45 - 48 - 52)x in elke volg 2e nld/t herh = 444 (468 - 500 - 532 - 572) s. De gemeederde s av tricotsteek br.

Opgelet: al in de 3e t vanaf het einde van de halsbies voor de lagere halsrand van het voorpand verkorte nld als volgt br: tot en met de eerste 2 s van het voorpand br, keren, 1 dubbele steek br, terugbr, tot en met de eerste 2 s van het voorpand aan de andere kant br, keren, 1 dubbele steek br. Daarna nog 6x in elke nld (= 3x in elke 2e nld aan weersz) 3 s meer br, het werk keren en 1 dubbele steek br. De dubbele steek steeds als 1 s recht of av br. Dan het werk incl de meerderingen voor de raglanranden in toeren verder br. Naarmate er meer steken op de nld liggen, met een langere rondbreinld 4,5 mm verder br. Na 26 cm = 78 nld/t (28 cm = 84 nld/t - 31 cm = 93 nld/t - 33 cm = 99 nld/t - 36 cm = 108 t) vanaf het einde van de halsbies de 121 (127 - 135 - 145 - 157) s van het achterpand en de eerste 2 s van de 1e raglanrand recht br resp. de kabel verder br, de volg 97 (103 - 111 - 117 - 125) s voor de linker mouw = 93 (99 - 107 - 113 - 121) s en aan weersz 2 s van de raglanranden op 1 hulpnld leggen, 7 (9 - 11 - 13 - 14) s extra opzetten, de volg 125 (131 - 139 - 149 - 161) s voor het voorpand = 121 (127 - 135 - 145 - 157) s en aan weersz 2 s van de raglanranden recht br resp. de kabel verder br, de volg 97 (103 - 111 - 117 - 125) s voor de rechter mouw = 93 (99 - 107 - 113 - 121) s en de eerste 2 s van de raglanranden op 1 hulpnld leggen, de laatste 2 s der 4e raglanrand recht br, 7 (9 - 11 - 13 - 14) s extra opzetten.

Nu over in totaal 264 (280 - 300 - 324 - 350) s van het voor- en achterpand inclusief de extra opgezette 7 (9 - 11 - 13 - 14) s in het betreffende patroon verder br, daarbij aan het begin van de toer en de overgang van het voor- en achter-

pand een MR aanbrengen. De MR na de 4e (5e - 6e - 7e - 7e) extra opgezette s aanbrengen. Na 22 cm = 66 t vanaf het verbinden van het voor- en achterpand voor de boord met de 100 cm of 120 lange rondbreinld 4 mm in boordpatroon verder br, daarbij in de 1e t bij de kabel mooi verdeeld 8 (8 - 8 - 8 - 6)x 2 s recht samenbr = 256 (272 - 292 - 316 - 344) s. Na 6 cm voor de boord de s afk zoals ze zich voordoen.

Nu met de 50 cm of 60 cm lange rondbreinld 4,5 mm de 97 (103 - 111 - 117 - 125) s van de linker mouw in het betreffende patroon br en bij de 7 (9 - 11 - 13 - 14) extra opgezette s weer 7 (9 - 11 - 13 - 14) s opnemen. Vóór en na de 7 (9 - 11 - 13 - 14) extra s weer 1 MR aanbrengen. Bij deze 104 (112 - 122 - 130 - 139) s in het patroon verder br. Voor de schuine randen al in de 7e (8e - 8e - 6e - 6e) t vanaf het opnemen van de s de 2 s vóór de 1e MR en na het 2e MR av samenbr. Deze minderingen nog 10x in elke 11e t (7x in elke 8e t en 5x in elke 9e t - 9x in elke 7e t en 5x in elke 8e t - 7x in elke 6e t en 9x in elke 7e t - 6x in elke 6e t en 14x in elke 5e t) herh = 82 (86 - 92 - 96 - 99) s. Na 39 cm = 117 t vanaf het opnemen van de s voor de boord met de 50 cm lange rondbreinld of de breinld zonder knop 4 mm in boordpatroon verder br, daarbij in de 1e t mooi verdeeld 30 (34 - 36 - 36 - 35)x 2 s samenbr = 52 (52 - 56 - 60 - 64) s. Na 6 cm voor de boord de s afk zoals ze zich voordoen. Tot slot over de 97 (103 - 111 - 117 - 125) s van de 2e hulpnld de rechter mouw op dezelfde manier afmaken.

Afwerking: het breiwerk eventueel aan de verkeerde kant stomen. Kleine openingen bij de overgang van de raglanden naar het achter- en voorpand resp. de mouw sluiten.

**TRUI HANNAH I · TOP-DOWN ·
COOL WOOL BIG VINTAGE**

Model 4 – Merino Classics



Breischema


A 10x10 grid with a coordinate plane. The x-axis is labeled 1 to 10 from left to right. The y-axis is labeled 1 to 10 from bottom to top. A line is graphed starting at (1, 8), ending at (4, 8), then going down to (4, 7), then going right to (7, 7), and finally ending at (7, 8). The line is labeled '5' at both ends.

Uitleg tekentjes:

$\square = 1$ s recht

= 10 rechte s naar rechts kruisen (= 5 s op 1 kabelnd achter het werk leggen, de volg 5 s recht br, dan de 5 s van de kabelnd recht br)

 = 10 rechte s naar links kruisen (= 5 s op 1 kabelnd vóór het werk leggen, de volg 5 s recht br, dan de 5 s van de kabelnd recht br)



Proeflapje

Maak altijd eerst een proeflapje. Brei hiervoor een lapje van 12 x 12 cm. Brei het lapje in het patroon dat bij het proeflapje van het model vermeld staat. Tel nu bij het middelste deel bij een vierkant van 10 x 10 cm het aantal steken in de breedte en het aantal naalden in de hoogte. Als het aantal steken en naalden niet met de gegevens in de beschrijving overeenkomt, dan moet je de dikte van de breinaalden aanpassen: als je minder steken en naalden hebt, brei je vrij los en neem je dunnere breinaalden ($\frac{1}{2}$ tot heel nummer); als je meer steken hebt, brei je vrij strak en neem je dikkere breinaalden.

Opgelet: op het etiket van het garen staat ook altijd de stekenverhouding bij een proeflapje in tricotsteek vermeld. Dit is echter niet doorslaggevend voor het model. Neem de gegevens van het model dat je wilt breien, als uitgangspunt.



Afkortingen

aan weersz. =

aan weerszijden

afb. = afbeelding

afh. = afhalen

afk. = afkanten

afw. = afwisselend

av. = averecht

av. tr. = averechte tricotsteek

br. = breien

cm = centimeter

db.st. = dubbel stokje

d.w.z. = dat wil zeggen

g = gram

gelijkm. verd. =

gelijkmatig verdeeld

h.st. = half stokje

hv. = halve vaste

herh. = herhalen

kant-s. = kantsteek

kl. = kleur

l. = losse

ll. = looplengte

m = meter

meerd. = meerderen

midd. = middelste

mind. = minderen

nld. = naald

nr. = nummer

o. = omslag

Ø = diameter

opz. = opzetten

pg. = patroongedeelte

s. = steek

samenbr. = samenbreien

st. = stokje

t. = toer

tr. = tricotsteek

v. = vaste

vlg. = volgens

volg. = volgende

vanaf * herh. betekent: een grotere stekengroep (pg.) zo vaak herhalen als aangegeven.