

5 – ALCANTO



kants. De 1e nld [= terugg] 1x br, dan de 2e en 3e nld herh. Na 4 cm in basispatroon verder br: kants, volgens breischema 1 (2) beginnen, 5x het pg herh, volgens breischema 1 (2) eindigen, kants. Eerst de 1e en 2e nld basispatroon br, daarbij worden in de 1e nld van het basispatroon 17 (19) s gemeerd = 99 (109). Nu in basispatroon de 3e – 6e nld herh. Bij 36 (37) cm totale lengte voor de armsgaten 1x 3 s aan weersz afk, dan in elke 2e nld 2x 2 s en 3x 1 s aan weersz minderen, daarbij zichtbare minderingen br en voor een mooie rand tot het einde van het pand de kants als kettingrand br. Na de minderingen liggen er nog 79 (89) s op de nld. Bij 46 (48) cm totale lengte voor de sluiting het werk delen: 39 (44) s linkerdeel, 40 (45) s rechterdeel. De s van het rechterdeel op een hulplnd leggen. Met de s van het linkerdeel verder br, daarbij bij de linkerrand in het midden 2 s meerderen = 41 (46) s. Vanaf nu de 5 s bij de linkerrand steeds in tricotsteek br. Na 19 (20) cm voor de armsgaten voor de schouder bij de rechterrands 1x 8 (10) s afk, dan in elke 2e nld 1x 8 s en 1x 7 (2x 9) s afk. De resterende 18 s op 1 hulplnd leggen. Nu het rechterdeel br: bij de rechterrands 1 s meerderen = 41 (46) s.

De eerste 5 s bij de rechterrands in tricotsteek br en het rechterdeel in spiegelbeeld t.o.v. het linkerdeel afwerken.

Voorpand: net als het achterpand br, maar zonder split. Bij 53 (55) cm totale lengte voor de halsrand de middelste 27 s op 1 hulplnd leggen, dan in elke 2e nld 3x 1 s afk. De schouders net als bij het achterpand br.

Afwerking: delen spannen, vochtig maken en laten drogen. Schouder- en zijnaden sluiten. Voor de halsrand s opnemen: bij de 18 s van de beide delen van het achterpand, de 27 s van het voorpand en tussen voor- en achterpand 4 s bij de halsrand = in totaal 71 s. Nu in deze indeling de s verder br. Na ca. 7 cm nog 5 nld in tricotsteek br, daarbij in de 1e nld gelijkmatig verdeeld 6 s minderen = 65 s. De s afk. Bij de armsgaten met haaknld nr 4 1 t hvs haken. Bij de splitranden van het achterpand en de bovenrand van de halsbies 1 t hvs haken, daarbij bij de rechterrands van het split 5 lusjes voor knopen als volgt haken: vanaf de bovenrand van de halsbies * 4 ls, 2 s overslaan, 2 hvs, vanaf * nog 3x herh, 4 ls, 2 s overslaan, dan verder hvs haken. De knopen vastnaaien.

Model 05

VEST • ALCANTO

Maat 36/38 en 44/46

De gegevens voor maat 44/46 staan tussen haakjes. Als er slechts 1 getal staat, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa **Alcanto** (70% polyester, 30% polyamide, ca. 130 m/50 g), **350 (450) g** zandbruin (**kl 8**); breinld nr 7 en 1 haaknld nr 6.

Kantsteken: in heeng nld recht, in terugg nld av br.

Boordpatroon: het aantal s deelbaar door 6 + 9 + kants, zie breischema 1 (achterpand) resp. breischema 2 (linker voorpand) resp. breischema 3 (rechter voorpand). De heeng en terugg nld zijn getekend. De s worden getekend zoals ze gebreid worden. Met een terugg nld beginnen, de 1e - 4e nld 1x br. In de 4e nld wordt per pg 1 s gemeerd.

Basispatroon: het aantal s deelbaar door 7 + 9 + kants, zie breischema 1 (achterpand) resp. breischema 2 (linker voorpand) resp. breischema 3 (rechter voorpand). De heeng en terugg nld zijn getekend. De s worden getekend zoals ze gebreid worden. De 1e – 3e nld 1x br, dan de 4e – 7e nld herh.


Proeflapje: basispatroon met nld nr 7: 14 s en 17 nld = 10 x 10 cm.

Achterpand: 65 (77) s met nld nr 7 opzetten. In boordpatroon br, daarbij met de terugg nld volgens breischema 1 beginnen: kants, volgens breischema beginnen, 7 (9) x het pg herh, volgens breischema eindigen, kants. De 1e – 4e nld 1x br. In de 4e nld worden volgens breischema in totaal 9 (11) s gemeerd = 74 (88) s. In basispatroon volgens breischema 1 verder br: kants, volgens breischema beginnen, 7 (9) x het pg herh, volgens breischema eindigen, kants. De 1e – 3e nld 1x br, dan de 4e – 7e nld herh. Bij 36 cm totale lengte voor de armsgaten 1x 3 s aan weersz afk, dan in elke 2e nld 2x 2 s en 3x 1 s aan weersz minderen =

54 (68) s. Bij 20 (22) cm voor de armsgaten voor de schouder 1x 5 (7) s aan weersz afk, dan in elke 2e nld 1x 5 s en 1x 6 s (1x 7 s en 1x 8 s) aan weersz afk. Tegelijkertijd met de 1e mindering voor de schouder voor de halsrand de middelste 16 (18) s afk, dan in de volg 2e nld nog 1x 3 s afk.

Linker voorpand: 40 (46) s met nld nr 7 opzetten. In boordpatroon br, daarbij met de terugg nld volgens breischema 2 beginnen: kants, volgens breischema 2 beginnen, 5 (6) x het pg herh, volgens breischema 2 eindigen, kants. De 1e – 4e nld 1x br. In de 4e nld worden volgens breischema 2 in totaal 5 (6) s gemeerd = 45 (52) s. Het armsgat en de schouder bij de rechterrands net als bij het achterpand br. Bij 50 (52) cm totale lengte voor de halsrand bij de linkerrands 1x 8 (9) s afk, dan in elke 2e nld 1x 4 s, 1x 3 s, 1x 2 s en 2x 1 s minderen.


Rechter voorpand: net als het linker voorpand, maar in spiegelbeeld en volgens breischema 3 br.




Mouwen: 37 s met nld nr 7 opzetten en in de 1e nld [= terugg nld] de s als volgt indelen: kants, 1 s recht, * 3 s av, 3 s recht, vanaf * herh, eindigen met 3 s av, 1 s recht, kants. In de 4e nld [= terugg nld] de 5 meerderingen volgens breischema 1 br = 42 s. In basispatroon volgens breischema 1 verder br: kants, volgens breischema met de 3e s beginnen, 5x het pg herh, volgens breischema met de 3e laatste s eindigen, kants. De 1e – 3e nld 1x br, dan de 4e – 7e nld herh. Voor de schuine randen in de 21e (13e) nld 1x 1 s aan weersz meerderen, dan in elke 18e nld 2x 1 s (afw in elke 10e en 12e nld 5x 1 s) aan weersz meerderen = 48 (54) s. De gemeerdeerde s in het basispatroon opnemen. Bij 46 cm totale lengte voor de mouwkop 1x 2 s aan weersz afk, dan in elke 2e nld 1x 2 s, 10 x 1 s en 2x 2 s (in elke 2e nld 2x 2 s, 9x 1 s, 2x 2 s) aan weersz minderen. Bij 16 cm voor de mouwkop de resterende 12 (16) s afk. De 2e mouw hetzelfde br.

Afwerking: delen spannen, vochtig maken en laten drogen. Schouderaden sluiten. Mouwen inzetten. Zijnaden en mouwnaden sluiten.


breischema 1 (achterpand)



breischema 2 (linker voorpand)



breischema 3 (rechter voorpand)



Uitleg tekenjes:

- = 1 s recht
- = 1 s av
- ⊞ = heeng nld: 1 omslag. terugg nld: 1 s recht en 1 s av aus dem omslag opnemen.
- ⊞ = 2 s av samenbr.
- = geen steek (dit hokje overslaan)
- ◆ = bij het dwarsdraadje 1 s recht gedraaid meerderen
- ⊞ = de afgehaalde s op 1 hulpnld vóór het werk leggen, 2 s recht br, dan de s van de hulpnld recht br.
- ⊞ = 1 afgehaalde s: bij het linker voorpand in de heeng nld recht br, in de terugg nld afhalen, de draad vóór het werk meenemen en strak aantrekken: bij het rechter voorpand in de heeng nld afhalen, de draad vóór het werk meenemen en strak aantrekken, in de terugg nld av br
- ⊞ = 1 s av afhalen, daarbij de draad achter het werk meenemen
- ⊞ = 1 s av afhalen, daarbij de draad vóór het werk meenemen

Model 06

TRUI • ALCANTO

Maat 36/38, 40/42 en 44/46

De gegevens voor maat 40/42 en 44/46 staan tussen haakjes. Als er slechts 1 getal staat, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa **Alcanto** (70% polyester, 30% polyamide, ca. 130 m/50 g), **300 (350 – 400) g** grège (**kl 7**); 1 haaknld nr 8.

Basispatroon: het aantal s deelbaar door 3 + 1 + 3 keer-ls. Zie haakschema. De heeng en terugg rij zijn getekend. De 1e – 3e rij 1x haken, dan de 2e en 3e rij herh.

Proeflapje: basispatroon met haaknld nr 8: 11 s en 4,8 rijen = 10 x 10 cm.

Achterpand en mouwen: 55 (58 – 64) s + 3 keer-ls met haaknld nr 8 opzetten. In basispatroon haken = 18 (19 – 21) pg. Aan het einde van de 13e rij voor de linker mouw 24 ls + 3 keer-ls haken. Aan het begin van de rij met een aparte draad voor de rechter mouw 24 ls haken. Vanaf de 14e rij voor de mouw steeds 8 pg extra haken = in totaal 34 (35 – 37) pg. Na in totaal 26 rijen is het werk klaar.

Voorpand met mouwen: net als het achterpand haken.