


6 – ALCANTO



Mouwen: 37 s met nld nr 7 opzetten en in de 1e nld [= terugg nld] de s als volgt indelen: kants, 1 s recht, * 3 s av, 3 s recht, vanaf * herh, eindigen met 3 s av, 1 s recht, kants. In de 4e nld [= terugg nld] de 5 meerderingen volgens breischema 1 br = 42 s. In basispatroon volgens breischema 1 verder br: kants, volgens breischema met de 3e s beginnen, 5x het pg herh, volgens breischema met de 3e laatste s eindigen, kants. De 1e – 3e nld 1x br, dan de 4e – 7e nld herh. Voor de schuine randen in de 21e (13e) nld 1x 1 s aan weersz meerderen, dan in elke 18e nld 2x 1 s (afw in elke 10e en 12e nld 5x 1 s) aan weersz meerderen = 48 (54) s. De gemeerdeerde s in het basispatroon opnemen. Bij 46 cm totale lengte voor de mouwkop 1x 2 s aan weersz afk, dan in elke 2e nld 1x 2 s, 10 x 1 s en 2x 2 s (in elke 2e nld 2x 2 s, 9x 1 s, 2x 2 s) aan weersz minderen. Bij 16 cm voor de mouwkop de resterende 12 (16) s afk. De 2e mouw hetzelfde br.

Afwerking: delen spannen, vochtig maken en laten drogen. Schouderaden sluiten. Mouwen inzetten. Zijnaden en mouwnaden sluiten.


breischema 1 (achterpand)




Uitleg tekenjes:

- = 1 s recht
- = 1 s av
- ⊞ = heeng nld: 1 omslag. terugg nld: 1 s recht en 1 s av aus dem omslag opnemen.
- ⌞ = 2 s av samenbr.
- = geen steek (dit hokje overslaan)
- ◆ = bij het dwarsdraadje 1 s recht gedraaid meerderen
- ⊞ = de afgehaalde s op 1 hulpnld vóór het werk leggen, 2 s recht br, dan de s van de hulpnld recht br.
- ⊞ = 1 afgehaalde s: bij het linker voorpand in de heeng nld recht br, in de terugg nld afhalen, de draad vóór het werk meenemen en strak aantrekken: bij het rechter voorpand in de heeng nld afhalen, de draad vóór het werk meenemen en strak aantrekken, in de terugg nld av br
- ⊞ = 1 s av afhalen, daarbij de draad achter het werk meenemen
- ⊞ = 1 s av afhalen, daarbij de draad vóór het werk meenemen

breischema 2 (linker voorpand)



breischema 3 (rechter voorpand)



Model 06

TRUI • ALCANTO

Maat 36/38, 40/42 en 44/46

De gegevens voor maat 40/42 en 44/46 staan tussen haakjes. Als er slechts 1 getal staat, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa **Alcanto** (70% polyester, 30% polyamide, ca. 130 m/50 g), **300 (350 – 400) g** grège (**kl 7**); 1 haaknld nr 8.

Basispatroon: het aantal s deelbaar door 3 + 1 + 3 keer-ls. Zie haakschema. De heeng en terugg rij zijn getekend. De 1e – 3e rij 1x haken, dan de 2e en 3e rij herh.


Proeflapje: basispatroon met haaknld nr 8: 11 s en 4,8 rijen = 10 x 10 cm.

Achterpand en mouwen: 55 (58 – 64) s + 3 keer-ls met haaknld nr 8 opzetten. In basispatroon haken = 18 (19 – 21) pg. Aan het einde van de 13e rij voor de linker mouw 24 ls + 3 keer-ls haken. Aan het begin van de rij met een aparte draad voor de rechter mouw 24 ls haken. Vanaf de 14e rij voor de mouw steeds 8 pg extra haken = in totaal 34 (35 – 37) pg. Na in totaal 26 rijen is het werk klaar.

Voorpand met mouwen: net als het achterpand haken.

Afwerking: schouder- en mouwnaden met hvs dichthaken, daarbij voor de halsrand de middelste 30 cm openlaten. De zijnaden en ondermouwnaden met hvs dichthaken. Bij de halsrand 1 t kreeftsteken (= vs van links naar rechts) haken.


haakschema



Uitleg tekentjes:

● = 1 ls

⌋ = 1 dubbel stokje



Model 07

TRUI • ALCANTO & COCO & NIZZA

Maat 36/38, 40/42 en 44/46

De gegevens voor maat 40/42 en 44/46 staan tussen haakjes. Als er slechts 1 getal staat, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa **Alcanto** (70% polyester, 30% polyamide, ca. 130 m/50 g), **250 (300 – 350) g** donkergrijs (**kl 10**), Lana Grossa **Coco** (67% katoen, 33% nylon, ca. 115 m/50 g), **250 (300 – 350) g** lichtgrijs/turkoois/violet/camel (**kl 9**) en Lana Grossa **Nizza** (74% katoen, 25% polyester, 1% metalen vezels, ca. 115 m/50 g), **250 (300 – 350) g** naturel/donkergrijs/zilver (**kl 11**); breinld nr 9 en 10, resp. 1 haaknld nr 6.

OPGELET: met 3 draden (van elk garen 1 draad) br!

Tricotsteek: heeng nld recht, terugg nld av.

Zichtbare minderingen: rechterrاند: kants, 1 s recht, 2 s recht samenbr; linkerrاند: 1 overhaling (= 1 s recht afhalen, de volg s recht br, dan de afgehaalde s overhalen), 1 s recht, kants.

Proeflapje: tricotsteek met 3 draden nld nr 10: 9 s en 11 nld = 10 x 10 cm.

Achterpand en mouwen: 50 (54 – 58) s met nld nr 9 met 3 draden opzetten en 1 terugg nld av s br. Tricotsteek verder br, vanaf de 4e nld met nld nr 10 verder br. Voor de schuine zijranden in de 13e nld 1x 1 s aan weersz meerderen, dan in elke 4e nld 3x 1 s, dan in elke 2e nld 3x 1 s, 2x 2 s, 1x 3 s, 1x 4 s, 1x 5 s en 1x 12 s meerderen resp. erbij opzetten = 120 (124 – 128) s in 56 (57 – 58) cm totale lengte voor de halsrand de middelste 12 s afk, dan in de volg 2e nld nog 1x 2 s afk. Bij 58 (59 – 60) cm totale lengte de resterende aan weersz 52 (54 – 56) s op 1 hulpnld leggen.

Voorpand en mouwen: eerst net als het achterpand br. Bij 30 (31 – 32) cm totale lengte voor de V-hals de beide middelste s kruisen [= de 1e s op 1 hulpnld vóór het werk

leggen, de 2e s recht br, dan de 1e s van de hulpnld recht br]. In de volg terugg nld het werk delen en de s van het linkerdeel op 1 hulpnld leggen. Met de s van het rechterdeel verder br en bij de rand in het midden 1 s als kants meerderen. Voor de halsrand bij de rechterrاند in elke 4e nld 3x 1 s, dan in elke 2e nld 6x 1 s, daarbij zichtbare minderingen. Bij 58 (59 – 60) cm totale lengte de resterende 52 (54 – 56) s op 1 hulpnld leggen. Linkerdeel in spiegelbeeld afwerken.

Afwerking: delen spannen, vochtig maken en laten drogen. De s van het achter- en voorpand in maassteek verbinden. Zijnaden en mouwnaden sluiten. Bij de achterste halsrand met haaknld nr 6 met 3 draden nog 1 rij hvs haken (dan wordt de rand iets steviger).

