

CLASSICI NO.16

FILATI

Model 3

SLIPOVER



SLIPOVER

Maat 46, 50/52 en 56

De gegevens voor maat 50/52 en 56 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa **About Berlin Chilly** (100% linnen, looplengte 95 m/50 g), **500 (550 – 600) g grijs (Fb 10)**; breinaalden nr. 5.

Basispatroon: aantal s. deelbaar door 6 + 4 + kant-s. Zie breipatroon. Hg. en tg. nld. zijn getekend. De s. zijn zo getekend, zoals ze gebreid worden. De 1e en 2e nld. steeds herh.

Dubbele kant-s.: hg. nld.: aan het begin van de nld. de 1e s. r. br., de volg. s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter het werk verder leiden. Aan het einde van de nld. de voorlaatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter het werk verder leiden, de laatste s. r. br.; tg. nld.: aan het begin van de nld. de 1e s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden, de volg. s. av. br. Aan het einde van de nld. de voorlaatste av. br., de laatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden.

Bies met langgetrokken steken (= 12 s.): linkerrand: hg. nld.: * 1 s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter het werk verder leiden, 1 s. av., vanaf * nog 4 x herh., 2 s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter het werk verder leiden. tg. nld.: 2 s. av., * 1 s. r., 1 s. av., vanaf * nog 4 x herh. Rechterrand: hg. nld.: 2 s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter het werk verder leiden, * 1 s. av., 1 s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter het werk verder leiden, vanaf * nog 4 x herh. tg. nld.: * 1 s. av., 1 s. r., vanaf * nog 4 x herh., 2 s. av.

Geaccentueerde minderingen 1: rechterraand: dubbele kant-s., 2 s. r. samenbr. Linkerrand: 1 enkele overhaling (= 1 s. r. afh., de volg. s. r. br., dan de afgeh. s. overhalen), dubbele kant-s.


Geaccentueerde minderingen 2: rechterraand: 12 s. bies met langgetrokken steken, 2 s. r. samenbr. Linkerrand: 1 enkele overhaling (= 1 s. r. afh., de volg. s. r. br., dan de afgeh. s. overhalen), 12 s. bies met langgetrokken steken.

Stekenproef: basispatroon met naalden nr. 5: 20 s. en 30 nld. = 10 x 10 cm.

Rugpand: 104 (116 – 128) s. met naalden nr. 5 opzetten en 1 nld. in boordpatroon br. = tg. nld.: 1 s. av., 1 s. r., vanaf * steeds herh. In de volg. hg. nld. in basispatroon verder br.: dubbele kant-s., vlg. breipatroon beginnen, 16 (18 – 20) x het pg. herh., vlg. breipatroon eindigen, dubbele kant-s. Bij 35 (36 – 37) cm totale hoogte voor de armsgaten 1 x 1 s. aan weersz. mind., dan in elke 2e nld. 5 x 1 s. aan weersz. mind., daarbij geaccentueerde minderingen 1 uitvoeren = 92 (104 – 116) s. Bij 22 (23 – 24) cm armsgathoogte voor de schouderafschuining 1 x 2 (3 – 4) s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 2 x 2 s. en 6 x 3 s. (in elke 2e nld. 5 x 3 s. en 3 x 4 s. – in elke 2e nld. 8 x 4 s.) aan weersz. afk. Bij 61 (63 – 65) cm totale hoogte voor het halsgat de midd. 38 s. afk., dan in elke 2e nld. 1 x 2 s. en 1 x 1 s. mind.

Voorpand: eerst als het rugpand br. Bij 33 (35 – 37) cm totale hoogte voor de v-hals als volgt br.: hg. nld.: 55 (61 – 67) s. br., overige 49 (55 – 61) s. stilleggen. In de volg. tg. nld. de 1e – 6e s. verdubbelen en meteen als bies met langgetrokken steken = 12 s., br., overige s. in basispatroon br. = 61 (67 – 73) s. Voor de halsafschuining aan de linkerrand in de volg. 3e nld. 1 x 1 s. mind., dan in elke 2e nld. 9 x 1 s. en daarna afw. in elke 2e en 4e nld. nog 9 x 1 s. mind., daarbij geaccentueerde minderingen 2 uitvoeren. Het armsgat en de schouderafschuining aan de rechterraand als bij het rugpand br. Bij 63 (65 – 67) cm totale hoogte bij de overige 12 s. aan de rechterraand 1 s. als kant-s. meer. = 13 s. Voor de halsbies met de 13 s. nog ca. 10 cm br., daarbij de gemeerderde kant-s. in hg. nld. r. afh., in tg. nld. av. br. Na 10 cm s. afk., daarbij voor het afkanten de averechte s. met de telkens volg. rechte s. r. samenbr. Nu voor de onderslag aan het linkervoorpand eerst 6 s. opzetten en de voorheen stilgelegde 49 (55 – 61) s. van de rechtersvoorpandheft weer op de naald nemen = 55 (61 – 67) s. In de volg. tg. nld. binnen de nieuw opgezette 6 s. elke 2e s. verdubbelen en deze 12 s. als bies met langgetrokken steken br. = 61 (67 – 73) s. De minderingen voor de halsafschuining als bij de linkervoorpandheft, echter aan de rechterraand uitvoeren. Rechtersvoorpandheft in spiegelbeeld t.o.v. de linkervoorpandheft beëindigen.


Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schouderaden dichtnaaien. De korte kanten van de halsbies aan elkaar naaien. Halsbies aan de achterste halsrand naaien. Zijaden dichtnaaien.

**Tekenverklaring:**

□ = 1 s. r.

☑ = de 2e s. van de linkernaald achter de 1e s. r. gedraaid br. en op de naald laten liggen, dan de 1e s. r. br. Nu beide s. van de linkernaald laten glijden

☐ = de 2e s. van de linkernaald voor de 1e s. av. br. en op de naald laten liggen, dan de 1e s. av. br. Nu beide s. van de linkernaald laten glijden



SLIPOVER

HET PROEFLAPJE

Brei eerst een proeflapje, even een lastig karweitje, maar u heeft er baat bij. Daarmee kunt u vaststellen of het aantal steken en naalden van uw breiwerk met de aangegeven aantallen in de stekenproef overeenstemmen. Brei een lapje van 15 x 15 cm in tricotsteek of in het aangegeven patroon. Maak vervolgens een kartonnen sjabloon van 10 x 10 cm en leg het op het proeflapje. Tel dan na: met hoeveel steken in de breedte en hoeveel naalden in de hoogte kom ik op een afmeting van precies 10 x 10 cm? Wanneer daar in uw proeflapje minder steken voor nodig zijn, moet u strakker breien of de breinaalden een 1/2 of 1 nummer dunner nemen. Wanneer in uw proeflapje juist meer steken op 10 x 10 cm komen, moet u losser breien of dikere naalden nemen.

AFKORTINGEN:

aan weersz. = aan weerszijden; **afb.** = afbeelding; **afh.** = afhalen; **afk.** = afkanten; **afw.** = afwisselend; **av.** = averecht; **av. tricotst.** = averechte tricotsteek; **br.** = breien; **cm** = centimeter; **db.st.** = dubbel stokje; **d.w.z.** = dat wil zeggen; **gr.** = gram; **gelijk. verd.** = gelijkmatig verdeeld; **h.stk.** = half stokje; **hv.** = halve vaste; **herh.** = herhalen; **kantst.** = kantsteek; **kl.** = kleur; **l.** = losse; **ll.** = looplengte; **m** = meter; **meerd.** = meerderen; **midd.** = middelste; **mind.** = minderen; **nld.** = naald; **nr.** = nummer; **omsl.** = omslag; **ø** = diameter; **opz.** = opzetten; **pg.** = patroongedeelte; **s.** = steek; **samenbr.** = samenbreien; **stk.** = stokje; **tr.** = toer; **tricotst.** = tricotsteek; **v.** = vaste; **vlg.** = volgens; **volg.** = volgende