

CLASSICI NO.16

FILATI

Model 6

VEST



VEST

Maat 48/50, 52/54 en 56

De gegevens voor maat 52/54 en 56 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa **Fourseason** (45% merinosscheerwol extrafijn, 40% bio katoen, 15% gerecycled kasjmier, lo-
oplengthe 105 m/50 g), **600 (650 – 700) g** grijsbeige (**kl. 10**);
breinaalden nr. 4 en 8, 5 knopen van UNION KNOFF, art. nr.
39145, kl. beigebruin, maat 23 mm.

Boordpatroon: afw. 1 s. r., 1 s. av. br.

Basispatroon: aantal s. deelbaar door 2 + kant-s. 1e nld. (= hg. nld.); kant-s., * 1 s. av., 1 s. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden, vanaf * steeds herh., kant-s. 2e nld. (= tg. nld.); kant-s., * de afgeh. s. van de vorige nld. r. br. de gebreide s. van de vorige nld. afh., daarbij de draad achter het werk verder leiden, vanaf * steeds herh., kant-s. De 1e en 2e nld. steeds herh.

Dubbele kant-s.: hg. nld.: aan het begin van de nld. de 1e s. r. br., de volg. s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter het werk verder leiden. Aan het einde van de nld. de voorlaatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter het werk verder leiden, de laatste s. r. br. tg. nld.: aan het begin van de nld. de 1e s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden, de volg. s. av. br. Aan het einde van de nld. de voorlaatste av. br., de laatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Biespatroon: aantal s. deelbaar door 2. 1e nld.: * 1 s. r., 1 s. av., vanaf * steeds herh. 2e nld.: * 1 s. r., 1 s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden, vanaf * steeds herh. 3e nld.: * 1 s. r., 1 s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden, vanaf * steeds herh. De 2e en 3e nld. steeds herh.

Stekenproef: basispatroon met naalden nr. 8: 20 s. en 27 nld. = 10 x 10 cm.

Rugpand: 113 (121 – 129) s. met naalden nr. 4 opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld., = tg. nld. de s. als volgt indelen: kant-s., * 1 s. av., 1 s. r., vanaf * steeds herh., 1 s. av., kant-s. Na 6 cm in de laatste tg. nld. met naalden nr. 8 verder br. en in het midden 1 s. meerd. = 114 (122 – 130) s. In de volg. hg. nld. in basispatroon verder br., daarbij aan weersz. dubbele kant-s. br. Bij 40 cm totale hoogte voor de armsgaten na resp. voor de dubbele kant-s. 1 x 3 s. av. samenbr., dan in elke 2e nld. 3 x 3 s. en 5 x 2 s. na resp. voor de dubbele kant-s. av. samenbr. = 13 geminderde s. per zijde = 88 (96 – 104) s. Verder dubbele kant-s. aan weersz. br. Bij 24 (25 – 26) cm armsgathoogte voor de schouderafschuining 1 x 4 (4 – 5) s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 4 x 4 s. en 1 x 5 s. (in elke 2e nld. 5 x 5 s. – in elke 2e nld. 2 x 5 s. en 3 x 6 s.) aan weersz. afk. Bij 66 (67 – 68) cm totale hoogte voor het

halsgat de midd. 28 s. afk., dan in elke 2e nld. 1 x 3 s. en 1 x 2 s. mind.

Linkervoorpand: eerst de binnenzak br.: 28 s. met naalden nr. 4 opzetten en 8 cm in tr. br., dan de s. stilleggen. Nu voor het linkervoorpand 54 (58 – 62) s. met naalden nr. 4 opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld., = tg. nld., s. als volgt indelen: kant-s., * 1 s. av., 1 s. r., vanaf * steeds herh., kant-s. Na 6 cm in de laatste tg. nld. met naalden nr. 8 verder br. en in het midden 1 s. meerd. = 55 (59 – 63) s. In de volg. hg. nld. in basispatroon verder br., daarbij aan de rechterrands. = zij-naad, dubbele kant-s. br., aan de linkerrand = sluitingsrand, in hg. nld. de kant-s. r. br., in tg. nld. de kant-s. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden. Na 8 cm basispatroon voor de zakopening als volgt br.: dubbele kant-s., 8 s. basispatroon br., de volg. 28 s. stilleggen en in plaats daarvan de 28 s. van de binnenzak op de naald nemen, overige s. br. Verder in de indeling van de s. rechtdoor verder br. Bij 38 (39 – 40) cm totale hoogte voor de halsafschuining aan de linkerrand voor de kant-s. 2 s. av. samenbr. en verder in elke 4e nld. nog 16 x 2 s. voor de kant-s. av. samenbr. Het armsgat en de schouderafschuining aan de rechterrands als bij het rugpand beschreven br.


Rechtervoorpand: als het linkervoorpand echter in spiegelbeeld br.

Mouwen: 54 s. met naalden nr. 4 opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld., = tg. nld., s. als volgt indelen: kant-s., * 1 s. av., 1 s. r., vanaf * steeds herh., kant-s. Na 6 cm in de laatste tg. nld. met naalden nr. 8 verder br. In de volg. hg. nld. in basispatroon verder br., daarbij aan weersz. dubbele kant-s. br. Voor de mouwafschuiningen in de 9e (9e – 7e) nld. 1 x 1 s. aan weersz. meerd., dan in elke 8e nld. 10 x 1 s. en in de volg. 6e nld. 1 x 1 s. (in elke 8e nld. 4 x 1 s. en in elke 6e nld. 9 x 1 s. – in elke 6e nld. 15 x 1 s.) aan weersz. meerd., daarbij de meerderingen steeds voor resp. na de dubbele kant-s. uitvoeren = 78 (82 – 86) s. Bij 43 cm totale hoogte voor de mouwkop 1 x 3 s. aan weersz. afk., en van nu af aan aan weersz. slechts 1 kant-s. als volgt br.: in de hg. nld. de kant-s. r. br., in tg. nld. de kant-s. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden. Verder in elke 2e nld. 2 x 2 s., 17 x 1 s., 2 x 2 s. en 1 x 3 s. (in elke 2e nld. 3 x 2 s., 15 x 1 s., 3 x 2 s. en 1 x 3 s. – in elke 2e nld. 4 x 2 s., 13 x 1 s., 4 x 2 s., 1 x 3 s.) aan weersz. mind. Bij 17 cm mouwkophoogte de overige 16 s. afk. De 2e mouw op dezelfde manier br.

Sluit- en Halsbies: 12 s. met naalden nr. 4 opzetten en in biespatroon zonder kant-s. br. Na 4 (5 – 6) cm het 1e knoopsgat als volgt inbr.: de 1e – 6e s. br., overige 6 s. stilleggen. Na 2 cm s. stilleggen. Nu de voorheen stilgelegde 6 s. weer op de naald nemen en 2 cm br. Weer met alle 12 s. verder br. Nog 4 knoopsgaten met een onderlinge afstand van 8 cm van knoopsgatmidden tot knoopsgatmidden inbr. Rechtdoor verder br. Sluitbies aan de sluitingsrand, de schuine halsrand en tot het middenachter inzetten, dan nog een keer dezelfde lengte, echter zonder knoopsgaten br. Bij ca. 154 (156 – 158) cm totale lengte de s. afk.

VEST

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schouderaden dichtnaaien. Sluitbies aan de voorpanden, de schuine halsranden en de achterste halsrand aannaaien, daarbij het midden van de sluitbies op het midden van de achterste halsrand rijgen en erop letten, dat de knoopsgaten aan het linkervoorpand liggen. Nu de sluitbies aannaaien. Voor de zakbiezen de telkens 28 s. van de zakopeningen met naalden nr. 4 weer op de naald nemen en in boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. in het midden 1 s. meer., = 29 s., en tegelijkertijd s. als volgt indelen: kant-s., * 1 s. r., 1 s. av., vanaf * steeds herh., 1 s. r., kant-s. Na 2,5 cm s. afk., zoals ze zich voordoen. Binnenzakken tegen de voorpand naaien. Mouwen inzetten, zij- en mouwnaden dichtnaaien, daarbij de naad steeds tussen de 1e en 2e dubbele kant-s. sluiten. Knopen aannaaien.



HET PROEFLAPJE

Brei eerst een proeflapje, even een lastig karweitje, maar u heeft er baat bij. Daarmee kunt u vaststellen of het aantal steken en naalden van uw breiwerk met de aangegeven aantallen in de stekenproef overeenstemmen. Brei een lapje van 15 x 15 cm in tricotsteek of in het aangegeven patroon. Maak vervolgens een kartonnen sjabloon van 10 x 10 cm en leg het op het proeflapje. Tel dan na: met hoeveel steken in de breedte en hoeveel naalden in de hoogte kom ik op een afmeting van precies 10 x 10 cm? Wanneer daar in uw proeflapje minder steken voor nodig zijn, moet u strakker breien of de breinaalden een 1/2 of 1 nummer dunner nemen. Wanneer in uw proeflapje juist meer steken op 10 x 10 cm komen, moet u losser breien of dikere naalden nemen.

AFKORTINGEN:

aan weersz. = aan weerszijden; **afb.** = afbeelding; **afh.** = afhalen; **afk.** = afkanten; **afw.** = afwisselend; **av.** = averecht; **av. tricotst.** = averechte tricotsteek; **br.** = breien; **cm** = centimeter; **db.st.** = dubbel stokje; **d.w.z.** = dat wil zeggen; **gr.** = gram; **gelijk. verd.** = gelijkmatig verdeeld; **h.stk.** = half stokje; **hv.** = halve vaste; **herh.** = herhalen; **kantst.** = kantsteek; **kl.** = kleur; **l.** = losse; **ll.** = looplengte; **m** = meter; **meerd.** = meerderen; **midd.** = middelste; **mind.** = minderen; **nld.** = naald; **nr.** = nummer; **omsl.** = omslag; **ø** = diameter; **opz.** = opzetten; **pg.** = patroongedeelte; **s.** = steek; **samenbr.** = samenbreien; **stk.** = stokje; **tr.** = toer; **tricotst.** = tricotsteek; **v.** = vaste; **vlg.** = volgens; **volg.** = volgende