



Breipatroon voor model 23


Om het breipatroon beter te

Vervolg voor model 23

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Naden dichtnaaien. Nu met de 40 cm lange rondbreinld. nr. 4,5 uit de halsrand 82 s. opnemen. Dan voor de bies 6 t. tr., voor de vouw 1 t. av. s. en voor het beleg 5 t. tr. br. Daarna de s. losjes afk. Bies langs de vouw naar binnen omvouwen en vastnaaien. Mouwen inzetten.



Materiaal: Lana-Grossa-garen „Silkhair“ (70 % mohair (superkid), 30 % zijde, ll. = ca. 210 m/25 g): ca. **100 (125) g** grijsgroen (**kl. 105**) en Lana-Grossa-garen „Silkhair Lusso“ (78 % mohair (superkid), 14 % zijde, 4 % polyester, 4 % polyamide, ll. = ca. 210 m/25 g): ca. **100 (125) g** groen



Rugpand: 98 (106) s. met nld. nr. 4,5 en dubbele draad opzetten. Voor de boord 5 cm = 13 nld. boordpatroon br., daarbij met 1 tg. nld. en na de kant-s. met 1 s. av. beginnen, aan het einde van de nld. voor de kant-s. met 1 s. av. eindigen. In de laatste boord-nld. gelijkmatig verdeeld 6 (4) s. gedraaid uit het dwarsdraadje meer. = 104 (110) s. Aan met nld. nr. 5 en dubbele draad in tr. verder br. Na 4 nld. vanaf boordeinde rand in gaatjespatroon inbr., daarbij na de kant-s. met 10 (13) s. voor de 1e pijl beginnen, het pg. 9x br., eindigen met 2 (5) s. na de 2e pijl en de kant-s. Na de laatste naald in de rand weer in tricotsteek verder breien. Na 32 (34) cm = 68 (72) nld. vanaf boordeinde aan weersz. het begin van de armsgaten markeren en weer rechtdoor verder br. Bij 14 (15) cm = 30 (32) nld. armsgathoogte aan weersz. voor de schouderafschuiningen 12 (13) s. afk., dan in elke 2e nld. nog 2x telk. 11 (12) s. afk. Tegelijk met de 2e schoudermindering voor de ronde hals de midd. 34 s. afk. en beide helften afzonderlijk verder br. Aan de binnenrand voor de rest van de ronding in de 2e nld. nog 1x 1 s. afk. Daarmee zijn de s. van de ene helft verbruikt. De andere helft in spiegelbeeld beëindigen.

■ = geen steek, zorgt alleen voor een beter overzicht en wordt bij het breien gewoon overgeslagen

Voorpand: als het rugpand br., echter met diepere hals. Hiertoe reeds bij 11 (12) cm = 24 (26) nld. armsgaathoogte de midd. 12 s. afk. en beide helften afzonderlijk verder br. Aan de binnenrand voor de rest van de ronding in elke 2e nld. nog 1x 5 s., 1x 3 s., 1x 2 s. en 2x telk. 1 s. afk. De schouder aan de buitenrand op dezelfde hoogte als bij het rugpand schuin afwerken. Daarmee zijn de s. van de ene helft verbruikt. De andere helft in spiegelbeeld beëindigen.

Mouwen: 42 (46) s. met nld. nr. 5 en dubbele draad opzetten. Boordpatroon in hg. en tg. nld. br., daarbij met 1 tg. nld. en na de kant-s. met 1 s. av. beginnen, aan het einde van de nld. voor de kant-s. met 1 s. av. eindigen. Na 34 cm = 71 nld. vanaf de opzet in de laatste boordpatroon-nld. gelijkmatig verdeeld 2 s. gedraaid uit het dwarsdraadje

meerd. = 44 (48) s. Dan met nld. nr. 5 en dubbele draad in tr. verder br. Na 4 nld. vanaf het einde van het boordpatroon een rand in gaatjespatroon inbr., daarbij na de kant-s. met 10 (12) s. voor de 1e pijl beginnen, het pg. 3x br., eindigen met 2 (4) s. na de 2e pijl en de kant-s. Na de laatste nld. van de rand nog 2 nld. in tr. br. Dan de s. losjes afk.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Naden dichtnaaien, de zijnaden telkens tot de markering. Met de haak-nld. nr. 4 en dubbele draad de halsrand met 1 toer van 86 v. omhaken. Dan met de rondbreinld. nr. 5 en dubbele draad uit elke v. 1 s. opnemen. Voor de dubbele bies in tr. in t. br. Bij 10 cm = 24 t. bieshoogte de s. losjes afk. Bies voor de helft naar binnen vouwen en vastnaaien. Mouwen inzetten.

kant-s., * de lus met de s. av. samenbr., vanaf * doorgaand herh., kant-s.. Na de 2e nld. is het aantal s. weer gecompenseerd. In de hoogte de 1e en 2e nld. 1x br., dan deze 2 nld. doorgaand herh. **Opgelet:** bij het tellen van de s. telkens 1 lus en 1 s. als 1 s. tellen!

Stekenproef: 11,5 s. en 15 nld. wikkelstekenpatroon met nld. nr. 8 = 10 x 10 cm.

Opgelet: het model in 4 delen breien, pas door het aan elkaar naaien van de delen wordt het vest gevormd. De rechte pijlen in het patroonschema geven telkens de breirichting aan. De gebogen pijl in de schets geeft aan, hoe het voorpand wordt omgeslagen.


Voorpanden en bovenste rugpand: aan één stuk br. Voor het **linkervoorpand** 40 s. met nld. nr. 7 opzetten. Voor de boord 4 cm = 9 nld. boordpatroon met knoopjesrand br., daarbij met 1 tg. nld. en na de kant-s. met 2 s. av. beginnen, aan het einde van de nld. voor de kant-s. met 2 s. av. eindigen. Ter compensatie van het patroon in de laatste boord-nld. gelijkmatig verdeeld 5 s. mind. = 35 s. Dan in wikkelstekenpatroon met nld. nr. 8 verder br., daarbij de knoopjesrand voortzetten. Na 13 cm = 20 nld. vanaf boordeinde aan de rechterrond van het werk het begin van het armsgat en na nog eens 24 cm = 36 nld. het einde van het armsgat markeren. Nu met het **bovenste rugpand** als tot nu toe verder breien. Na 25 cm = 38 nld. vanaf de 2e markering is het middenachter bereikt. Nu het deel met de 2e helft van het rugpand en het **rechtervoorpand** in spiegelbeeld afmaken, daarbij in de 1e boord-nld. gelijkmatig verdeeld 5 s. gedraaid uit het dwarsdraadje meer. = 40 s. [Niet vergeten, nu met nld. nr. 7 verder breien!] Na de laatste boord-nld. de s. afk., zoals ze zich voordoen.

Onderste rugpand: 72 s. met de 80 cm langen Rundnd. Nr. 7 opzetten. Voor de boord 4 cm = 9 nld. boordpatroon met knoopjesrand br., daarbij met 1 tg. nld. en na de kant-s. met 2 s. r. beginnen, aan het einde van de nld. voor de kant-s. met 2 s. r. eindigen. Ter compensatie van het patroon in de laatste boord-nld. gelijkmatig verdeeld 3 s. mind. = 69 s. Dan in wikkelstekenpatroon met de 80 cm langen rondbreinld. nr. 8 verder br., daarbij de knoopjesrand voortzetten. Na 13 cm = 20 nld. vanaf boordeinde aan weersz. het begin van de armsgaten markeren en rechtdoor verder br. Na nog eens 24 cm = 36 nld. vanaf de markering de s. losjes afk.

Mouwen: 38 s. met nld. nr. 7 opzetten. Voor de boord 4 cm = 9 nld. boordpatroon met knoopjesrand br., daarbij met 1 tg. nld. en na de kant-s. met 1 s. av. beginnen, aan het einde van de nld. voor de kant-s. met 1 s. av. eindigen. Dan in wikkelstekenpatroon met nld. nr. 8 verder br., daarbij de knoopjesrand voortzetten. Na 4 cm = 6 nld. vanaf boordeinde aan weersz. voor de raglanafschuivingen 1 s. afk., dan in elke 2e nld. 2x telk. 1 s. afk., * 1x 2 s. en 1x 1 s. afk., vanaf * 4x herh. Bij 18 cm = 28 nld. raglanhoogte de overige 2 s. afk.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Nu met de 120 cm lange rondbreinld. nr. 8 uit de rechterzijrand van de voorpanden en het rugpand, zie patroonschema,

160 s. opnemen. Voor de bies boordpatroon in hg. en tg. nld. br., daarbij met 1 tg. nld. en na de kant-s. met 2 s. av. beginnen, aan het einde van de nld. voor de kant-s. met 2 s. av. eindigen. Hier de 1e s. van elke nld. steeds r. br., de laatste s. van elke nld. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor de steek verder leiden. Bij 4,5 cm = 8 nld. bieshoogte de s. losjes afk., zoals ze zich voordoen. Dan alle overige naden volgens patroonschema zo sluiten, dat alle markeringspunten op elkaar treffen, daarbij eerst het onderste rugpand vlg. de pastekentjes midden op het bovenst rugpand naaien, daarbij elke onderste helft gelijkmatig verdeeld tot 25 cm inhouden. Dan de mouwen vlg. de pastekentjes aan de armsgaten naaien. Vervolgens de zijnaden over telkens 17 cm en doorgaande mouwnaden over telk. 8 cm dichtnaaien. De complete voorpandranden inclusief kraagrand met de haaknld. nr. 6 met 1 rij v. omhaken, daarbij erop letten, dat de randen niet gerekt maar ook niet worden ingehouden. Dan nog de aangebreide boordpatroonbies aan de complete aannaairand met de haaknaald nr. 6 met 1 rij hv. losjes omhaken. Bij het dragen van het vest gaat de sjaalkraag automatisch naar buiten liggen en rolt een beetje op.



groen (kl. 35); breinaalden nr. 7 en 8, telk. 1 rondbreinaald nr. 7 en 8, 80 cm lang, 1 rondbreinaald nr. 8, 120 cm lang, 1 haaknaald nr. 6.

Knoopjesrand: de 1e s. van elke nld. als bij het recht br. afh. De laatste s. van elke nld. r. br. **Opgelet:** alle randen met knoopjesrand breien!

Boordpatroon: afwisselend 2 s. r., 2 s. av. br. **Wikkelstekenpatroon:** met een willekeurig aantal s. br. **1e nld.:** kant-s., * van voor naar achter tussen de 2 volg. s. doorsteken, 1 lus naar voren doorhalen en deze lang trekken, dan de 1e s. [= overgeslagen s.] r. br., vanaf * doorgaand herh., de laatste lus voor de kant-s. doorhalen, met de kant-s. eindigen. Na de 1e nld. ligt tussen de kant-s. het dubbele aantal s. op de naald. **2e nld.:**





MODEL 25

VEST IN WIKKELSTEKENPATROON • Alta Moda Cashmere 16
Maat 36 tot 44

Door de royale breedte past het model voor alle aangegeven maten.

Materiaal: Lana-Grossa-garen „Alta Moda Cashmere 16” (78 % scheerwol (merinoswol), 12 % kasjmier, 10 % polyamide, ll. = ca. 110 m/50 g): ca. **450 g** mos-



MODEL 26

TRUI IN TRICOTSTEEK MET KABELSTREPEN • Lala Berlin Lovely Cotton
Maat 36 tot 44

Door de royale vorm past het model voor alle aangegeven maten.

Materiaal: „Lala Berlin Lovely Cotton” (75% scheerwol (merinoswol superfijn), 25% katoen, ll. = ca. 75 m/50 g) van Lana Grossa: ca. **600 g** nougat (kl. 4); breinaalden nr. 8 en 9; telk. 1 rondbreinld. nr. 8 en 9, 40 cm lang.

Knoopjesrand: de 1e s. van elke nld. als bij het recht br. afh. De laatste s. van elke nld. r. br. **Opgelet:** alle randen met knoopjesrand breien!

Boordpatroon: afw. 2 s. r., 2 s. av. br.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.; in toeren alleen rechte steken breien.

Kabelpatroon: vlg. breipatroon op pag. 80 met 31 s. tussen de pijlen br. De getallen rechtsbuiten geven de hg. nld. aan. In de tg. nld. de s. br., zoals ze zich voordoen. In de hoogte de 1e – 22e nld. 1x br., dan de 13e – 22e nld. steeds herh.