



71



73

74

MODEL 71 & 72 Muts & vestje **FOURSEASON. MODEL 73 & 74** Muts & vestje **FOURSEASON.**

MODEL 72

FOURSEASON VESTJE

Maat 80/86, 92/98 en 104/110

De gegevens voor maat 92/98 en 104/110 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa **Fourseason** (45 % scheerwol, 40% katoen, 15 % kasjmier, looplengte 105 m/50 g) **150 (200/200) g** groen (kl. 7) en **50 g** geel (kl. 8); breinaalden nr. 4,5, een 60 cm lange rondbreinaald nr. 4,5, een set met 5 breinaalden zonder knop nr. 4,5; vier knopen met 23 mm Ø.

Boordpatroon: afwisselend 1 s. r., 1 s. av. br.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av.; in toeren steeds r. br.

Patroon met langgetrokken steken, aantal s. deelbaar door 4 + 1: vlg. breipatroon br. Hg. en tg. nld. zijn getekend. Met de s. voor het pg. beginnen, het pg. van 4 s. steeds herh. en met de s. na het pg. eindigen. De 1e – 8e nld. steeds herh.

Strepenvolgorde: * 2 nld. groen, 2 nld. geel, vanaf * steeds herh.

Stekenproef: tricotsteek met naalden nr. 4,5: 22,5 s. en 26 nld./t. = 10 x 10 cm; patroon met langgetrokken steken met naalden nr. 4,5: 25 s. en 29 nld. = 10 x 10 cm.

De voorpanden en het rugpand tot het begin van de pas aan één stuk br.: 147 (155/163) s. met naalden nr. 4,5 in groen opzetten en voor de boord 3 cm in boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. na de kant-s. met 1 s. av., 1 s. r., 1 s. av. beginnen en in spiegelbeeld eindigen. Zijlijnen markeren = 40 (42/44) s. per voorpand en 67 (71/75) s. voor het rugpand. Dan s. als volgt indelen: kant-s., * 1 s. r., 1 s. av., vanaf * 3x br. = 7 bies-s., 133 (141/149) s., ** 1 s. av., 1 s. r., vanaf ** 3x br., kant-s. = 7 bies-s. Bij 17,5 cm totale hoogte het 1e knoopsgat (= 4e en 5e s. r. samenbr., 1 o.) inbr. De volg. 3 knoopsgaten met een onderlinge afstand



van 3,5 (4/4,5) cm op dezelfde manier inbr. Bij 19 (20/21) cm totale hoogte aan weersz. van de zijlijnen telk. 3 s. afk. = 37 (39/41) s. per voorpand en 61 (65/69) s. voor het rugpand. De s. stilleggen.



Mouwen: 32 (34/36) s. met naalden nr. 4,5 in groen opzetten, s. gelijkmatig over 4 naalden verdelen – 8 (8-9-8-9/9) s. per naald – en voor de boord 3 cm in boordpatroon br. De onderste mouwlijn markeren = t.-begin. Dan in tr. verder br. Voor de mouwafschuiningen

3x in elke 10e t. (1x in de volg. 10e nld. en 3x in elke 8e t./4x in elke 8e t. en 1x in de volg. 6e t.) telk. 1 s. aan weersz. van de mouwlijn meerd., hiertoe voor en na de mouwlijn telkens 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje br. = 38 (42/46) s. Bij 18 (19/20) cm totale hoogte aan weersz. van de mouwlijn telk. 3 s. afk. = 32 (36/40) s. De s. stilleggen. **De 2e mouw** op dezelfde manier br.

Pas: de s. van alle delen op een rondbreinaald nr. 4,5 nemen: 37 (39/41) s. rechtermouw, 32 (36/40) s. rechtermouw, 61 (65/69) s. rugpand, 32 (36/40) s. linkermouw, 37 (39/41) s. linkervoorpand = 199 (215/231) s. De s. als volgt indelen: 7 bies-s. in groen voortzetten, 185 (201/217) s. patroon met langgetrokken steken in de strepenvolgorde, 7 bies-s. in groen voortzetten. De overige knoopsgaten inbr. Voor de minderingen 1x in de 10e nld. en 2x in elke 8e (8e/12e) nld. telk. 24 (28/32) s. gelijkmatig over de s. van het patroon met langgetrokken steken verdeeld mind. = 127 (131/135) s. Na 9 (10,5/12) cm = 26 (30/34) nld. vanaf pasbegin met alle s. nog 3 cm in boordpatroon in groen br. S. afk., zoals ze zich voordoen.

Afwerken: ondermouwnaden dichtnaaien. Knopen aannaaien.

Opgelet: voor beide delen van het setje heeft u 150 (200/250) g groen en 50 g geel nodig.



Tekenverklaring:

- = 1 s. r.
- = 1 s. av.
- ☒ = 1 s. als bij het av. br. afhalen (draad voor het werk)
- ☒ = 1 s. als bij het av. br. afhalen (draad achter het werk)
- ☒ = 3x 3 s. samenbr., daarbij tegelijkertijd 3 s. eruitbreien.
- ☒ (= 3 s. av. samenbr., echter niet van de linkernaald laten glijden, maar deze 3 s. r. samenbr., nog steeds niet van de linkernaald laten glijden en dan deze 3 s. opnieuw av. samenbr., nu de s. van de linkernaald laten glijden)

MODEL 73

FOURSEASON MUTS

Maat 37-39, 41-43 en 45-47 cm hoofdomvang

De gegevens voor de grotere maten staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.


Materiaal: Lana Grossa **Fourseason** (45 % scheerwol, 40 % katoen, 15 % kasjmier, looplengte 105 m/50 g) **50 g** geel (kl. 8); een set met 5 breinaalden zonder knop nr. 4.

Boordpatroon: afwisselend 1 s. r., 1 s. av. br.

Tricotsteek: in toeren steeds r. br.

Averechte tricotsteek: in toeren steeds av. br.

Patroonvolgorde: * 2 t. tr., 2 t. av. tr., vanaf * 2x br., de overige t. in tr. br.



Stekenproef: tricotsteek met naalden nr. 4: 20 s. en 28 t. = 10 x 10 cm.

Muts: 80 (88/96) s. met naalden nr. 4 opzetten, s. gelijkmatig over 4 naalden verdelen – 20 (22/24) s. per naald – en voor de boord 3 cm in boordpatroon br. Dan in de patroonvolgorde verder br. Bij 11,5 (12,5/14,5) cm totale hoogte gelijkmatig verdeeld 8x telk. 3 s. r. overgehaald samenbr. (= 1 s. als bij het r. br. afhalen, 2 s. r. samenbr., dan de afgehaalde s. overhalen) = 64 (72/80) s. De overige minderingen in elke 4e t. nog 3 (4/4)x op dezelfde minderplaatsen en op dezelfde manier uitvoeren = 16 (8/16) s. In de volg. t. steeds 2 s. r. samenbr. = 8 (4/8) s. De overige 8 (4/8) s. met de draad straktrekken.

MODEL 74

FOURSEASON VESTJE

Maat 80/86, 92/98 en 104/110

De gegevens voor maat 92/98 en 104/110 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa **Fourseason** (45 % scheerwol, 40 % katoen, 15 % kasjmier, looplengte 105 m/50 g) **150 (200/200) g** geel (kl. 8); breinaalden nr. 4,5, een 40 cm lange rondbreinaald nr. 4,5, een set met 5 breinaalden zonder knop nr. 4,5; vijf knopen met 17 mm Ø.

Boordpatroon: afwisselend 1 s. r., 1 s. av. br.



Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av.; in toeren steeds r. br.

Averechte tricotsteek: hg. nld. av., tg. nld. r. br.; in toeren steeds av. br.


Brede ribbels: afwisselend 2 nld./t. tr., 2 nld./t. av. tr. br.

Stekenproef: brede ribbels met naalden nr. 4,5: 18 s. en 34 nld./t. = 10 x 10 cm.

Opgelet: het patroon met brede ribbels rekt bij het dragen, wordt dus langer.

De bovenste voorpanden, het bovenste rugpand en de mouwen aan één stuk

dwaars br., daarbij de mouwen in t. br. Aan de linkermouwrand beginnen: 40 (44/48) s. met naalden nr. 4,5 opzetten, s. gelijkmatig over 4 naalden verdelen – 10 (11/12) s. per naald. Voor de boord 3 cm in boordpatroon br. Zijlijn en schouderlijn markeren = t.-begin en na de helft. Dan brede ribbels br. Bij 15,5 (17,5/19,5) cm totale hoogte het werk voor de pas aan de zijlijn delen en in hg. en tg. nld. verder br. Bij 26 (28,5/31) cm totale hoogte voor de hals het werk aan de schouderlijn delen en met de achterste pas verder br. = 20 (22/24) s. per voor- en achterpas. Voor de halsrondding aan de binnenrand 1x 2 s. en in elke 2e nld. 2x telk. 1 s. afk. = 16 (18/20) s. Bij 34,5 (38/41,5) cm totale hoogte aan de binnenrand 1x 1 s. en in elke 2e nld. 1x 1 s. en 1x 2 s. meerd. resp. erbij opzetten = 20 (22/24) s. Bij 36 (39,5/43) cm totale hoogte de s. stilleggen. Nu met de **linkervoropas** verder br. Voor de halsrondding aan de binnenrand 1x 5 s. en in elke 2e nld. 1x 3 s. en 2x telk. 1 s. afk. = 10 (12/14) s. Bij 29,5 (32,5/35,5) cm totale hoogte de overige 10 (12/14) s. afk. Nu voor de **rechtervoropas** 10 (12/14) s. met naalden nr. 4,5 opzetten en de brede ribbels van de linkervoropas voortzetten, daarbij in het stekenritme beginnen zoals het linkervoordand eindigde. Voor de halsrondding aan de rechterrandaan het einde van de 6e nld. vanaf de opzet 1x 1 s., dan in elke 2e nld. 1x 1 s., 1x 3 s. en 1x



5 s. erbij opzetten = 20 (22/24) s. Bij 3,5 (4/4,5) cm totale hoogte de s. stilleggen. Nu de s. van de achterpas en de rechtermouw op een naald nemen en de brede ribbels voortzetten. Bij 46,5 (50,5/54,5) cm totale hoogte voor de rechtermouw in t. verder br. en de s. gelijkmatig over 4 naalden verdelen – 10 (11/12) s. per naald. Bij 59 (65/71) cm totale hoogte met alle s. nog 3 cm in boordpatroon br. Dan alle s. afk., zoals ze zich voordoen.

De onderste voorpanden en het onderste rugpand van boven naar beneden aan één stuk br.:

uit de rand van de beide voorpassen en de achterpas
102 (110/118) s. met de rondbreinaald nr. 4,5 opne-
men en brede ribbels br. Bij 16,5 (17,5/18,5) cm van-
af het opnemen met alle s. nog 3 cm in boordpatroon

br. Dan alle s. afk., zoals ze zich voordoen.

Afwerken: uit de halsrand 47 (51/55) s. met de rondbreinaald nr. 4,5 opnemen en 3 cm in boordpatroon br. S. afk., zoals ze zich voordoen.

Uit de sluitingsranden van de voorpanden en de korte kanten van de biezen telk. 51 (55/59) s. met de rondbreinaald nr. 4,5 opnemen en 3 cm in boordpatroon br., daarbij in de bies van het linkervoorpand gelijkmatig verdeeld 5 knoopsgaten (= 2 s. samenbr., 1 o.) br. S. afk., zoals ze zich voordoen. Knopen aannaaien.

Opgelet: voor beide delen van het setje heeft u 200 (200/250) g nodig.

MODEL 75

FOURSEASON SJAAL

Afmeting 6 (8/10) cm breed x 82 (86/90) cm lang

De gegevens voor de grotere maten staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa **Fourseason** (45 % scheerwol, 40 % katoen, 15 % kasjmier, looplengte 105 m/50 g) **50 (100/100) g**



jeans (**kl. 3**); breinaalden nr. 4,5.

Boordpatroon: afwisselend 2 s. r., 2 s. av. br.

Stekenproef: boordpatroon met naalden nr. 4,5: 33,5 s. en 23 nld. = 10 x 10 cm.

Sjaal: 20 (28/34) s. met naalden nr. 4,5 opzetten en 82 (86/90) cm in boordpatroon br. De s. afk.

MODEL 76

FOURSEASON TRUI

Maat 68/74, 92/98 en 110/116

De gegevens voor maat 92/98 en 110/116 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa **Fourseason** (45 % scheerwol, 40 % katoen, 15 % kasjmier, looplengte 105 m/50 g) **100 (150/150) g** geel (kl. 8); breinaalden nr. 4,5, een 40 cm lange rondbreinld. nr. 4,5.

Boordpatroon: afwisselend 1 s. r., 1 s. av. br.

Kabelpatroon A, aantal steken deelbaar

door 10: vlg. breipatroon br. Alleen de hg. nld.
resp. oneven t. zijn getekend; in de tg. nld.
resp. oneven t. s. br., zoals ze zich voordoen.
Het pg. van 10 s. steeds herh. De 1e – 8e
nld./t. steeds herh.


Kabel B met 6 s.: vlg. breipatroon br. Alleen de hg. nld. zijn getekend; in de tg. nld. s. br., zoals ze zich voordoen. De eerste 6 s. van het breipatroon br. De 1e – 8e nld. steeds herh.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Stekenproef: kabelpatroon A met naalden nr.

4,5: 15 s. en 24 nld./t. = 10 x 10 cm; tricotsteek met naalden nr. 4,5: 18 s. en 24 nld. = 10 x 10 cm; kabel B met naalden nr. 4,5: 6 s. en 24 nld. = 2,5 x 10 cm;

Het voor- en rugpand tot de armsgaten aan één stuk in t. br.: 70 (80/90) s. met naalden nr. 4,5 opzetten en voor de boord 2,5 cm in boordpatroon br. Zijlijnen markeren = 35 (40/45) s. per voor- en rugpand. Dan in kabelpatroon verder br. Bij 16 (18/20) cm totale hoogte het werk aan de zijlijnen delen en eerst het **voorpand** beëindigen en aan de rechterrand 1 kant-s. en aan de linkerrand 2 s. meerd. = 38 (43/48) s. en s. als volgt indelen: kant-s., 35 (40/45) s. kabelpatroon, 1 s. av., kant-s. Bij 21,5 (25,5/29,5) cm totale hoogte voor de hals de middelste 8 (9/10) s. afk. en beide helften afzonderlijk afmaken. Voor de halsrondding aan de binnenrand in elke 2e nld. 1x 3 s., 1x 2 s. en 1x 1 s. afk. Bij 25 (29/33) cm totale hoogte de overige 9 (11/13) s. afk. De andere helft in spiegelgeleeld afmaken. Nu met het rugpand verder br. en aan de rechterrand




1 kant-s. en aan de linkerrand 2 s. meer. = 38 (43/48) s. en s. als volgt indelen: kant-s., 35 (40/45) s. kabelpatroon, 1 s. av., kant-s. Bij 24 (28/32) cm totale hoogte voor de hals de midd. 20 (21/22) s. afk. en beide helften afzonderlijk afmaken. Bij 25 (29/33) cm totale hoogte de overige 9 (11/13) s. afk. De andere helft in spiegelbeeld afmaken.

Mouwen: 32 (34/36) s. met naalden nr. 4,5 opzetten en voor de boord 2,5 cm in boordpatroon br. Dan de s. als volgt indelen: kant-s., 12 (13/14) s. tr., 6 s. kabel B, 12 (13/14) s. tr., kant-s. Voor de schuine mouwranden in de 15e (11e/9e) nld. vanaf de boord 1x 1 s. en 1x in de volg. 14e nld. (1x in de volg. 10e nld. en 3x in elke 8e nld./6x in elke 8e nld.) telk. 1 s. aan weersz. meerd. = 36 (44/50) s. Bij 20 (24/28) cm totale hoogte alle s. afk. **De 2e mouw** op dezelfde manier br.

Afwerken: schoudermaden dichtnaaien. Uit de halsrand 56 (60/64) s. met de rondbreinld. nr. 4,5 opnemen en 2,5 cm in boordpatroon br. De s. afk. Mouwen inzetten. Mouwnaden dichtnaaien.

Opgelet: voor alle drie de delen van het setje heeft u in totaal 150 (200/200) g geel en 50 (100/100) g jeans nodig.



Tekenverklaring:

- ☐ = 1 s. r.
- ☐ = 1 s. av.
- ☒ = 1 s. op een hulplnd. voor het werk leggen, 1 s. r. br., dan de s. van de hulplnd. r. br.
- ☒ = 1 s. op een hulplnd. achter het werk leggen, 1 s. r. br., dan de s. van de hulplnd. r. br.