






13 TROPICO

(6 – 6,5) pg. in de hoogte, is het middenachter bereikt. Van nu af aan het rugpand in spiegelbeeld beëindigen. Meerderingen worden nu minderingen = 65 s. Tenslotte met naalden nr. 3 nog 5 nld. in av. tr. br., dan alle s. in de tg. nld. r. afk.

Voorpand: als het rugpand br.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Uit de zoom van rug- en voorpand telkens ca. 122 (138 – 154) s. opnemen. met naalden nr. 3 in boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld., de s. als volgt indelen: kant-s., 1 s. av., * 2 s. r., 2 s. av., vanaf * steeds herh., 2 s. r., 1 s. av., kant-s. Na 6 cm s. afk., zoals ze zich voordoen. Schouder naden aan weersz. telkens 21 (24 – 27) cm dichtnaaien. De halsrand met haaknaald nr. 3 met 1 rij hv. omhaken. Zij naden dichtnaaien.



MODEL 12

TRUI · ABOUT BERLIN FUNKY

Maat 36/38, 40/42 en 44

De gegevens voor maat 40/42 en 44 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa **About Berlin Funky** (83% katoen, 17% polyamide, looplengte 115 m/50 g), **350 (400 – 450) g** snoepjesroze (**kl. 8**); breinaalden nr. 5 en 1 haaknaald nr. 4,5.

Ribbelpatroon: hg. en tg. nld. r. br.

Gaatjespatroon: aantal s. deelbaar door 4 + kant-s. Zie breipatroon. Hg. en tg. nld. zijn getekend. De s. zijn zo getekend, zoals ze gebreid worden. De 1e – 4e nld. steeds herh. **OPGELET:** gaatjespatroonstrepen tijdens de minderingen voor de schuine zijkant bij rug- en voorpand: de s. aan de rand, die nog niet in het gaatjespatroon passen, , als volgt br.: s. afh., de bijbehorende o. laten vallen, s. lang trekken en r. br.

Stekenproef: ribbelpatroon met naalden nr. 5: 16 s. en 31 nld. = 10 x 10 cm. Gaatjespatroon met naalden nr. 5: 16 s. en 17 nld. = 10 x 10 cm.



Rugpand: 118 (126 – 134) s. met naalden nr. 5 opzetten en 1 tg. nld. rechte s. br., dan in de volg. patroonindeling verder br.: 18 nld. ribbelpatroon, 20 nld. gaatjespatroon, * 12 nld. ribbelpatroon, 20 nld. gaatjespatroon, vanaf * nog 1 x br., dan het deel in ribbelpatroon beëindigen. **Tegelijkertijd** voor de schuine zijkant vanaf 6 cm totale hoogte 1 x 1 s. aan weersz. mind., dan in elke 4e nld. 11 x 1 s., dan in elke 2e nld. 9 x 1 s. aan weersz. mind. = 76 (84 – 92) s. Bij 40 cm totale hoogte voor de armsgaten 1 x 8 s. aan weersz. afk. = 60 (68 – 76) s. Rechtdoor verder br. en bij 59 (60 – 61) cm totale hoogte alle s. afk.

Voorpand: over het algemeen als het rugpand br. Bij 55 (56 – 57) cm totale

hoogte voor de halsrand de midd. 30 s. afk., dan in elke 2e nld. 1 x 3 s. en 3 x 1 s. mind. Bij 59 (60 – 61) cm totale hoogte de overige 9 (13 – 17) s. afk.

Mouwen: 58 s. met naalden nr. 5 opzetten en 1 tg. nld. rechte s. br., dan in de volg. patroonindeling verder br.: 10 nld. ribbelpatroon, 20 nld. gaatjespatroon, * 12 nld. ribbelpatroon, 20 nld. gaatjespatroon, vanaf * nog 1 x br., dan het deel in ribbelpatroon beëindigen. Bij 34 cm totale hoogte voor de mouwafschuining 1 x 1 s. aan weersz. meerd. en na 6 cm 1 x 1 s. (na telkens 3 cm 3 x 1 s. – na telkens 2 cm 5 x 1 s.) aan weersz. meerd. = 62 (66 – 70) s. Bij 51 cm totale hoogte alle s. afk. De 2e mouw op dezelfde manier br.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schouder naden dichtnaaien. De halsrand met haaknaald nr. 4,5 met 1 t. hv. omhaken. Mouwen inzetten. Zij- en mouwnaden dichtnaaien.



MODEL 13

TRUI · TROPICO

Maat 36/38, 40/42 en 44

De gegevens voor maat 40/42 en 44 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa **Tropico** (70% katoen, 30% merinosscheerwol, looplengte 125 m/50 g), **350 (400 – 450) g** pistache/zachtgroen/terracotta/

kaki/cyclaam/paars/roze/geel (**kl. 1**); breinaalden nr. 4,5 en 5, 1 rondbreinaald nr. 4,5, 40 cm lang.

Boordpatroon: afwisselend 1 s. r., 1 s. av. br.

Basispatroon: aantal s. deelbaar door 4 + 1 + kant-s. Zie breipatroon. Hg. en tg. nld. zijn getekend. De s. zijn zo getekend, zoals ze gebreid worden. De 1e en 2e nld. steeds herh.


Stekenproef: basispatroon met naalden nr. 5: 19 s. en 21 nld. = 10 x 10 cm.

Rugpand: 106 (114 – 122) s. met naalden nr. 4,5 opzetten. In boordpatroon 4 cm br., daarbij in de laatste tg. nld. in het midden 1 s. meerd. = 107


(115 – 123) s. Met naalden nr. 5 in basispatroon verder br.: kant-s., vlg. breipatroon beginnen, 25 (27 – 29) x het pg. herh., vlg. breipatroon eindigen, kant-s. Bij 52 (53 – 54) cm totale hoogte voor de schouderafschuining 1 x 7 (8 – 9) s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 2 x 7 s. en 1 x 8 s. (2 x 8 s. en 1 x 9 s. – 2 x 9 s. en 1 x 10 s.) aan weersz. afk. Bij 55 (56 – 57) cm totale hoogte de overige 49 s. afk.

Voorpand: over het algemeen als het rugpand br. Bij 49 (50 – 51) cm totale hoogte voor de halsrand de midd. 17 s. afk., dan in elke 2e nld. 4 x 4 s. afk. Bij 52 (53 – 54) cm totale hoogte de schouderafschuining als bij het rugpand uitvoeren

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schouderaden dichtnaaien. Voor het rolrandje uit de halsrand ca. 108 s. opnemen. Met de rondbreinaald nr. 4,5 in toeren rechte s. br. In de 5e nld. alle s. r. afk.



Voor de armsgatboordjes aan weersz. van de schouderaden over telkens 16 (17 – 18) cm in totaal 84 (88 – 92) s. opnemen. Met naalden nr. 4,5 in boordpatroon br. Na in totaal 4 cm de s. afk., zoals ze zich voordoen. Zijna-den en de naden van de armsgatboordjes dichtnaaien.



MODEL 14

TRUI · ECOPUNO

Maat 36/38, 40/42 en 44

De gegevens voor maat 40/42 en 44 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa **Ecopuno** (72% katoen, 17% merinosscheerwol, 11% baby alpaca, looppengte 215 m/50 g), **350 (400 – 450) g** geeloranje (**kl. 33**); 1 rondbreinaald nr. 4, 80 cm lang, 1 een set met 5 breinaalden zonder knop nr. 3,5 en 1 haaknaald nr. 3,5.

Boordpatroon: afwisselend 1 s. r., 1 s. av. br..

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Dubbele kantsteek: hg. nld.: aan het begin van de nld. de 1e s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter het werk verder leiden en strak aantrekken, 1 s. r. br. Aan het einde van de nld. de voorlaatste s. r. br., de laatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter het werk verder leiden. Tg. nld.: aan het begin van de nld. de 1e s. av. br., de volg. s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden en strak aantrekken. Aan het einde van de nld. de voorlaatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden, de laatste s. av. br.

Knoopjes-kant-s.: kant-s. in hg. en tg. nld. r. br.

Geaccentueerde minderingen 1: rechterrاند: dubbele kant-s., 1 enkele overhaling (= 1 s. r. afh., de volg. s. r. br., dan de afgeh. s. overhalen); linkerrاند: 2 s. r. samenbr., dubbele kant-s.

Geaccentueerde minderingen 2: rechterrاند: dubbele kant-s., 1 dubbele overhaling (= 1 s. r. afh., de volg. 2 s. r. samenbr., dan de afgeh. s. overhalen); linkerrاند: 3 s. r. samenbr., dubbele kant-s.

Geaccentueerde meerderingen: rechterrاند: dubbele kant-s., 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje naar de volg. s. br.; linkerrاند: 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje naar de volg. s. br., dubbele kant-s.

Stekenproef: tr. met naalden nr. 4: 21 s. en 28 nld. = 10 x 10 cm.

Rugpand: 92 (100 – 108) s. met de rondbreinaald nr. 4 opzetten. 4 nld. boordpatroon in hg. en tg. nld. br., daarbij aan weersz. dubbele kant-s. uitvoeren. Daarna in tr. verder br. en verder aan weersz. dubbele kant-s. uitvoeren. Voor de schuine zijkant in elke 2e nld. 45 x 1 s. aan weersz. meerd., daarbij geacc. meerderingen uitvoeren = 182 (190 – 198) s. Nu 15 (16 – 17) cm rechtdoor verder br., daarbij aan weersz. knoopjes-kant-s. br. Bij 48 (49 – 50) cm totale hoogte aan weersz. weer dubbele kant-s. uitvoeren en voor de schouderafschuining in elke 2e nld. 35 (37 – 39) x 2 s. aan weersz. mind., daarbij geacc. minderingen 2 uitvoeren. Bij 73 (75,5 – 78) cm totale hoogte de overige 42 s. afk.

Voorpand: over het algemeen als het rugpand br. Met begin van de schouderminderingen het midden bij 91 (95 – 99) s. markeren. Bij 50 (52,5 – 55) cm totale hoogte voor de V-hals het werk in het midden, zie markering,

delen. De s. van de rechtervoorpandhelft stilleggen. Met de s. van de linker-voorpandhelft verder breien. Voor de halsafschuining aan de linkerrand dubbele kant-s. br. en in elke 2e nld. 8 x 1 s., dan in elke 4e nld. 12 x 1 s. mind., daarbij geaccentueerde minderingen 1 uitvoeren. De laatste minde-ring valt samen met de laatste raglanmindering, hiertoe bij de laatste rag-lanmindering 3 s. i.p.v. 2 s. als volgt mind.: dubbele kant-s., 2 s. r. afh., de volg. 2 s. r. samenbr., dan de afgeh. s. overhalen. De rechtervoorpandhelft in spiegelbeeld beëindigen, daarbij bij de laatste raglanmindering 3 s. i.p.v. 2 s. als volgt mind.: 4 s. r. samenbr., dubbele kant-s.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schouderaden tussen de dubbele kant-s. dichtnaaien. De naden van de zijafschuiningen tussen de dubbele kant-s. dichtnaaien, daarbij voor de zijspalten telkens 12 cm vanaf de opzet open laten. Voor de mouwen uit de rechte rand = telk. 15 (16 – 17) cm aan weersz. van de schouderaad, telk. 34 (37 – 40) s. = in totaal 68 (74 – 80) s. opnemen. De s. over de breinaalden zonder knop nr. 3,5 verdelen = 17/17/17/17 (18/19/18/19 – 20/20/20/20) s. Het werk in het rond sluiten en in boordpatroon br. Na 24 cm de s. afk., zoals ze zich voordoen. De halsrand met haaknaald nr. 3,5 met 1 t. halve vasten omhaken.

