



15 ABOUT  
BERLIN  
FUNKY



## MODEL 15

### VEST · ABOUT BERLIN FUNKY

**Maat** 36/38, 40/42 en 44

De gegevens voor maat 40/42 en 44 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

**Materiaal:** Lana Grossa **About Berlin Funky** (83% katoen, 17% polyamide, looppengte 130 m/50 g), **400 (450 – 500) g** beige (kl. 3); breinaalden nr. 4,5 en 5.

**Tricotsteek:** hg. nld. r., tg. nld. av. br.

**Averechte tricotsteek:** hg. nld. av., tg. nld. r. br.

**Geaccentueerde minderingen 1:** rechtterrand: kant-s., 9 s. r., 1 enkele overhaling (= 1 s. r. afh., de volg. s. r. br., dan de afgeh. s. overhalen); linkerrand: 2 s. r. samenbr., 9 s. r., kant-s.

**Geaccentueerde minderingen 2:** als er 2 s. geminderd worden: rechtterrand: kant-s., 2 s. r., 1 dubbele overhaling (= 1 s. r. afh., de volg. 2 s. r. samenbr., dan de afgeh. s. overhalen); linkerrand: 3 s. r. samenbr., 2 s. r., kant-s. Als er 1 s. geminderd wordt: rechtterrand: kant-s., 2 s. r., 1 enkele overhaling (= 1 s. r. afh., de volg. s. r. br., dan de afgeh. s. overhalen); linkerrand: 2 s. r. samenbr., 2 s. r., kant-s.

**Geaccentueerde meerderingen:** rechtterrand: kant-s., 9 s. r., 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje naar de volg. s. br.; linkerrand: 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje naar de volg. s. br., 9 s. r., kant-s.

**Stekenproef:** tr. met naalden nr. 5: 18 s. en 24 nld. = 10 x 10 cm.

**Rugpand:** 102 (110 – 118) s. met naalden nr. 4,5 opzetten en 4 nld. in av. tr. br. Met naalden nr. 5 in tr. verder br. Voor de schuine zijkant in de 9e nld. tr. 1 x 1 s. aan weersz. mind., dan in elke 8e nld. 7 x 1 s. aan weersz. mind., daarbij geaccentueerde minderingen 1 uitvoeren = 86 (94 – 102) s. Bij 33 cm totale hoogte voor de raglanafschuining 1 x 1 (2 – 2) s. aan weersz. mind., dan in elke 2e nld. 27 x 1 s. (in elke 2e nld. 1 x 2 s. en 28 x 1 s. – in elke 2e nld. 3 x 2 s. en 28 x 1 s.) aan weersz. mind., daarbij geacc. minderingen 2 uitvoeren = 30 s. Bij 57 (58 – 59) cm totale hoogte de overige 30 s. afk.

**Linkervoorpand:** 51 (55 – 59) s. met naalden nr. 4,5 opzetten en 4 nld. in av. tr. br. Met naalden nr. 5 in tr. verder br. De schuine zijkant aan de

rechtterrand als bij het rugpand uitvoeren = 43 (47 – 51) s. Bij 29 (30 – 31) cm totale hoogte voor de sjaalkraag in de hg. nld. voor de 10e laatste s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje meerd. Deze meerdering in elke 8e nld. nog 8 x herh. = 9 gemeederde s. voor de sjaalkraag. Bij 33 cm totale hoogte voor de raglanafschuining aan de rechtterrand 1 x 1 (2 – 2) s. mind., dan in elke 2e nld. 25 x 1 s. (in elke 2e nld. 1 x 2 s. en 26 x 1 s. – in elke 2e nld. 3 x 2 s. en 26 x 1 s.) mind., daarbij geacc. minderingen 2 uitvoeren = 26 s. Met de overige 26 s. voor de kraag rechtdoor verder br. Na 8 cm aan de rechtterrand 1 x 1 s. mind., dan in elke 4e nld. nog 3 x 1 s. mind., daarbij steeds geacc. minderingen 2 uitvoeren. Na in totaal 16 cm kraaghoogte de overige 22 s. stilleggen.

**Rechtervoorpand:** als het linkervoorpand, echter in spiegelbeeld br.

**Linkermouw:** 52 s. met naalden nr. 5 opzetten en meteen in tr. br. Voor de kelkvormige mouwen in de 15e nld. 1 x 1 s. aan weersz. mind., dan in elke 6e nld. nog 3 x 1 s. aan weersz. mind., daarbij steeds geacc. minderingen 1 uitvoeren = 44 s. Na nog eens 14 (12 – 10) nld. voor de mouwafschuining 1 x 1 s. aan weersz. meerd., dan in elke 6e nld. nog 6 x 1 s. (in elke 4e nld. 10 x 1 s. – afw. in elke 2e en 4e nld. 14 x 1 s.) aan weersz. meerd., daarbij geacc. meerderingen uitvoeren = 58 (66 – 74) s. Bij 42 cm totale hoogte voor de raglanafschuining 1 x 1 (2 – 2) s. aan weersz. mind., dan in elke 2e nld. 25 x 1 s. (in elke 2e nld. 1 x 2 s. en 26 x 1 s. – in elke 2e nld. 3 x 2 s. en 26 x 1 s.) aan weersz. mind., daarbij geacc. minderingen 2 uitvoeren. Voor de rest van de raglanafschuining aan de rechtterrand in elke 2e nld. nog 2 x 1 s. mind., daarbij geacc. minderingen 2 uitvoeren. Voor de ronding aan de linkerrand 1 x 2 s. afk., dan in de volg. 2e nld. 1 x 2 s. afk.

**Rechtermouw:** als de linkermouw, echter in spiegelbeeld br.

**Afwerken:** delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Raglannaden dichtnaaien. De stilgelegde telkens 22 s. aan de korte kanten van de kraag als volgt samenbr.: beide korte kanten van de kraag met de goede kanten op elkaar leggen. Nu de 1e s. van de 1e korte kant met de betreffende 1e s. van de 2e korte kant r. samenbr. Met de telkens 2e s. op dezelfde manier te werk gaan, dan de laatste s. over de zojuist gebreide s. halen. Deze handeling steeds herhalen, tot alle stilgelegde s. verbruikt zijn. De kraag aan de achterste halsrand naaien. Zij- en mouwnaden dichtnaaien.

