




Geaccentueerde minderingen B: aan het begin van de nld. na de 2e s. 2 s. overgehaald samenbr., zie geacc. minderingen A, aan het einde van de nld. voor de laatste 2 s. 2 s. r. samenbr. Er wordt telkens 1 s. geminderd.

Stekenproef: 21 s. en 30 nld. tr. met nld. nr. 5 = 10 x 10 cm.


Rugpand: 104 (112) s. met nld. nr. 3,5 opzetten. Voor de boord 6 cm = 21 nld. boordpatroon met knoopjesrand br., daarbij met 1 tg. nld. beginnen. Dan met nld. nr. 5 in tr. verder br., daarbij de randen als tot nu toe voortzetten. Na 10 cm = 30 nld. vanaf boordeinde in tr. met aan weersz. patentranden verder br. Te-gelijkertijd aan weersz. voor de armsgaten in de 31e nld. vanaf het boordeinde 1 s. geaccentueerd mind., dan in elke 6e nld. 19 (18)x telk. 1 s. en in elke 4e nld. nog 2 (5)x telk. 1 s. geacc. mind., daarbij geacc. minderingen A uitvoeren. Reeds bij een armsgathoogte van 40 (42) cm = 120 (126) nld. voor de ronde hals de midd. 34 s. afk. en beide helften afzonderlijk verder breien. Aan de binnenrand nu met knoopjesrand br. en voor de rest van de ronding in elke 2e nld. nog 1x 2 s. en 1x 1 s. afk. Bij een halshoogte van 2 cm = 6 nld. de overige 10 (12) schouder-s. afk. De andere helft in spiegelbeeld beëindigen

Voorpand: als het rugpand br., echter met diepere hals. Hiertoe reeds bij een armsgathoogte van 36 (38) cm = 108 (114) nld. voor de hals de midd. 32 s. afk. en beide helften afzonderlijk verder breien. Aan de binnenrand nu met knoopjesrand br. en voor de rest van de ronding in elke 2e nld. nog 1x 2 s. afk. en 2x telk. 1 s. geacc. mind., daarbij geacc. minderingen B uitvoeren. De overige 10 (12) schouder-s. op dezelfde hoogte als bij het rugpand afk. De andere helft in spiegelbeeld beëindigen.

Linkermouw: als rechthoek van onder naar boven in pijlrichting br. Hij wordt naderhand door het annaaien van de mouw gevormd. 37 (39) s. met



Schets



nld. nr. 5 opzetten. Tricotsteek br., daarbij aan de rechterrands van het werk de patentrand over 2 s., aan de linkerrands van het werk de knoopjesrand br. Na 42 (44) cm = 126 (132) nld. vanaf de opzet de s. afk. Nu met de rondbreinld. nr. 3,5 uit de linkerrands van het werk 93 (97) s. opnemen. Voor de bies boordpatroon in hg. en tg. nld. br. Bij een bieshoog-

te van 2,5 cm de s. afk., zoals ze zich voordoen.

Rechtermouw: in spiegelbeeld t.o.v. de linkermouw br.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Zij- en schoudernaden dichtnaaien. Bij de mouwen telkens de met o aangegeven zijde (patentrand) aan het achterste armsgat naaien, daarbij telkens tussen de beide kant-s. van de patentranden insteken (dus telkens de buitenste kant-s. afnaaien), zodat telkens de 2e kant-s. zichtbaar is. Dan de mouwen telkens in pijlrichting naar onder en boven klappen, zodat de bies gehalveerd naast elkaar ligt. Nu de zijden volgens de tekenjes aan de voorste armsgaten naaien, zie ook schets, daarbij aan de voorste patentranden als bij het rugpand te werk gaan. Nu met de rondbreinld. nr. 3,5 uit de halsrand 100 s. opnemen. Voor de bies boordpatroon in toeren br. Bij 2,5 cm bieshoogte de s. afk., zoals ze zich voordoen.

MODEL 12

Certo Trui

Maat 36/38 (40/42)

De gegevens voor maat 40/42 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor beide maten.

Materiaal: „Certo“ (100% GOTS katoen, Il. = ca. 115 m/50 g) van Lana Grossa: ca. **500 (550) g** beige (kl. 10); breinaalden nr. 4,5 en 5,5; 1 rondbreinaald nr. 4,5, 50 cm lang.

Knoopjesrand: de 1e s. van elke nld. als bij het recht br. afh. De laatste s. van elke nld. r. br. Opgelet: alle randen met knoopjesrand breien.


Boordpatroon: afw. 2 s. r., 2 s. av. br.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Patroon met gevallen steken A: vlg. breipatroon A op pag 52 met 14 s. br. De getallen rechtsbuiten geven de hg. nld. aan. In de tg. nld. de s. br., zoals ze zich voordoen. In de 1e nld. worden voor de afgekante s. omslagen opgenomen, die vanaf de 2e nld. telkens weer worden laten vallen en opnieuw opgenomen wor-

den. Er zijn in plaats van de s. echter minder o., daar na het laten vallen van deze o. naderhand de spandraden breder dan de s. zijn. De telkens 2 gedraaide s. daarvoor en daarna steeds iets strakker br., zodat ze gelijkmatig naast elkaar verlopen. Deze lopen bij het breien steeds exact boven elkaar verder, wat echter in het rooster alleen trapvormig getekend kan worden. Om aan het einde weer het oorspronkelijke aantal s. op de naald te hebben, moeten voor en na de gedraaide s. als getekend s. uit het dwarsdraadje gemeer-

derd worden. In de hoogte de 1e – 42e nld. 1x br. **Patroon met gevallen steken B:** vlg. breipatroon B op pag 52 met 16 s. br., daarbij patroontech-nisch echter in het midden boven 8 s. beginnen. De getallen en tekenjes hebben dezelfde betekenis als bij patroon A. Om hier aan het einde weer het oorspronkelijke aantal s. op de naald te hebben, moeten er voor en na de gedraaide s. als getekend s. geminderd, dus samengebreid worden. In de hoogte de 1e – 42e nld. (44e) nld. 1x br. **Geaccentueerde meerderingen:** aan het begin



van de nld. na de 2e s., aan het einde van de nld. voor de laatste 2 s. telk. 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje meer.

Stekenproef: 18 s. en 26 nld. tr. met nld. nr. 5,5 = 10 x 10 cm.

Rugpand: 86 (94) s. met nld. nr. 4,5 opzetten. Voor de boord 6 cm = 17 nld. boordpatroon met knoopjesrand br., daarbij met 1 tg. nld. en na de kant-s. met 1 s. av. beginnen, aan het einde van de nld. voor de kant-s. met 1 s. av. eindigen. Dan met nld. nr. 5,5 in tr. (zonder patroon met gevallen steken) verder br., daarbij de randen als tot nu toe voortzetten. Na 23 cm = 60 nld. vanaf het boordeinde aan weersz. het begin van de armsgaten markeren en rechtdoor verder br. Bij een armsgathoogte van 21 (22) cm = 56 (58) nld. alle s. afk., daarbij de midd. 40 s. voor de rechte halsrand markeren. Telk. 23 (27) s. aan weersz. gelden voor de schouders.

Voorpand: als het rugpand br., echter met gevallen steken A en B en ronde hals. Voor het patroon met gevallen steken A reeds in de laatste boord-nld. (= 17e nld.) 22 (26) s. br., 10 s. afk. en de overige s. van de nld. br. In de 1e nld. na de boord over telk. 2 s. voor en na de afgekante s. en natuurlijk boven de 10 afgekante s. (= in totaal 14 s.) het patroon met gevallen steken A br. Na 15 cm = 40 nld. vanaf het boordeinde de midd. 16 s. markeren en daarboven vanaf hier het patroon met gevallen steken B br. Na nog eens 2 nld. is het patroon met gevallen steken A beëindigd. Hierop alleen nog in tr. verder br. Het begin van de armsgaten op dezelfde hoogte als bij het rugpand markeren. Na 16 (17) cm = 42 (44) nld. vanaf het begin van het patroon met gevallen steken B voor de hals de midd. 5 o. laten vallen en beide helften met de overige telk. 38 (42) s. afzonderlijk verder br. Aan de binnenrand voor de rest van de ronding in elke 2e nld. nog 1x 5 s., 1x 3 s., 1x 2 s. en 2x 1 s., dan in elke 4e nld. nog 3x 1 s. afk. Bij een halshoogte van 13 cm = 34 nld. de overige 23 (27) schouder-s. afk. De andere helft in spiegelbeeld beëindigen.



Linkermouw: 42 (46) s. met nld. nr. 4,5 opzetten. Voor de boord 6 cm = 17 nld. boordpatroon met knoopjesrand br., daarbij met 1 tg. nld. en na de kant-s. met 1 s. av. beginnen, aan het einde van de nld. voor de kant-s. met 1 s. av. eindigen. Dan met nld. nr. 5,5 in tr. verder br., daarbij de randen als tot nu toe voortzetten. Aan weersz. voor de afschuiningen in de 5e nld. vanaf het boordeinde 1 s. geacc. meer., dan * in elke 6e nld. 2x telk. 1 s. en in de volg. 4e nld. 1x 1 s. geacc. meer., vanaf * 4x herh., dan nog in elke 6e nld. 2x 1 s. geacc. meer. = 78 (82) s. Na 41 cm = 106 nld. vanaf het boordeinde de s. losjes afk.

Rechtermouw: als de linkermouw br., echter in

Tekenverklaring:

- = 1 s. r.
- ▢ = 1 s. av.
- = 1 o.
- ◆ = 1 s. r. gedraaid
- ◇ = 1 s. av. gedraaid
- ⬇ = de o. van de vorige nld. laten vallen
- = geen steek, zorgt alleen voor een beter overzicht en wordt bij het breien gewoon overgeslagen
- ▣ = 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje breien
- ⊞ = 2 s. r. samenbr.
- ⊞ = 2 s. r. overgehaald samenbr.: 1 s. als bij het recht br. afh., 1 s. r. br., dan de afgehaalde s. overhalen

Breipatronen A en B



patroon met gevallen steken A na de boord. Hier toe reeds in de laatste boord-nld. (= 17e nld.) 22 (24) s. br., 10 s. afk. en de overige s. van de nld. br. In de 1e nld. na de boord met telk. 2 s. voor en na de afgekante s. en natuurlijk met de 10 afgekante steken (= in totaal 14 s.) het patroon met gevallen steken A br. Na 16 cm = 42 nld. vanaf het boordeinde de mouw alleen nog in tr. afmaken.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Naden dichtnaaien, de zijnaden telkens slechts tot de markering. Nu met de rondbreinld. nr. 4,5 uit de halsrand 90 s. opnemen en bij de afgekante s. 10 s. nieuw erbij opzetten = 100 s. Voor de bies boordpatroon in t. br. Bij een bieshoogte van 3 cm de s. afk., zoals ze zich voordoen. Mouwen inzetten.

MODEL 13

Unico Topje / Hesje Maat 36 tot 42

Door de royale vorm past het topje/hesje voor alle aangegeven maten.

Materiaal: "Unico" (70% viscose (bamboe), 30% linnen, ll. = ca. 25 m/100 g: ca. 600 g mocca/taupe/grijsbeige (kl. 5); telk. 1 rondbreinaald nr. 4, 80 en 120 cm lang, 1 haaknaald nr. 3,5.

Kettingrand: de 1e s. van elke nld. r. br. De laatste s. van elke nld. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor de s. verder leiden. **Opgelet:** beide randen in kettingrand breien!

Bloemengaatjespatroon: vlg. breipatroon br. De getallen rechtsbuiten geven de hg. nld. aan. In de tg. nld. de s. en de o. av. br. In de breedte in de 1e nld. met 7 s. beginnen. Het breipatroon geeft vanaf de rechterraand tot de dubbele pijl steeds de helft van het patroon weer, de 2e helft in spiegelbeeld aanvullen. Hiertoe is het begin telkens nog getekend. Het bloemmotief in het midden is telkens compleet getekend. Aan de rechterraand de meerderingen in de hg. nld. als getekend uitvoeren, aan de linkerrand telkens in spiegelbeeld meer. Bij de nld., die steeds 2 s. naar rechts ver-

sprongen zijn, zoals bijvoorbeeld de 9e, 17e, 25e en elke verdere 8e volg. nld., ook telkens in de tg. nld. daarvoor aan weersz. na resp. voor de kant-s. telk. 1 s. av. gedraaid uit het dwarsdraadje meer., daarbij vanaf de 8e nld. beginnen. De bloemmotieven pas weer aanvullen, wanneer er voldoende s. aan de rand voorhanden zijn, zodat complete motieven ontstaan (als vanaf de 83e nld.). Aan de bovenste rand van het breipatroon is voor de duidelijkheid 1 pg. met 10 s. en 20 nld. met grijze ondergrond getekend. Deze wordt in breedte en hoogte doorgaand herhaald. Na de 112e nld. (= tg. nld., hier wordt aan weersz. nog telk. 1 s. gemeederd) zijn er 145 s. op de naald. Bij toenemend aantal s. met de lange rondbreinld. nr. 4 verder br. In de hoogte de 1e – 112e nld. 1x br., dan de 33e – 112e nld. 2x herh., met de 33e – 52e nld. eindigen, daarbij de meerderingen aan weersz. logisch voortzetten.

Stekenproef: 17 s. en 27,5 nld. bloemengaatjespatroon met nld. nr. 4 = 10 x 10 cm.

Uitvoering: het topje/hesje in de vorm van een driehoek breien. Aan de punt beginnen en in pijlrichting vlg. patroonschema br. Hiertoe 7 s. met de 80 cm lange rondbreinld. nr. 4 opzetten. In bloemengaatjespatroon als beschreven br. Aan weersz. voor de afschuiningen vanaf de 3e