



www.lanagrossa.com

VEST · FOURSEASON

Model 10 – Filati Journal 59

VEST · FOURSEASON

Model 10 – Filati Journal 59



Maat 36 tot 40 (42/44)

De gegevens voor maat 42/44 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle aangegeven maten.

Materiaal: Lana Grossa-garen „Fourseason” (45 % bio scheerwol (merinoswol extrafijn), 40 % bio katoen, 15 % gerecyceld kasjmier, ll. = ca. 105 m/50 g): ca. **400 (450) g** lichtgrijs (kl. 26); breinaalden nr. 5 en 6, 1 rondbreinaald nr. 5, 120 cm lang; 3 parelmoeren knopen van Union Knopf, art.. 453708, met 2 gaatjes, kl. 76 grijs, ø 25 mm.

Knoopjesrand: de 1e s. van elke nld. als bij het recht br. afh. De laatste s. van elke nld. r. br.

Structuurpatroon met aan weersz. patentrand over telk. 2 s.: volgens breipatroon br. De getallen linksbuiten geven de tg. nld. aan, rechtsbuiten de hg. nld. In de breedte de nld. met de s. voor de 1e pijl beginnen, het pg. [= 2 s.] tussen de pijlen doorgaand br., eindigen met de s. na de 2e pijl. Voor de duidelijkheid zijn er 3 pg. getekend. De telk. 2 s. voor de patentrand aan weersz. zijn met grijze ondergrond getekend. Daarna en daarvoor liggen er telkens 2 s. av. tr. In de hoogte de 1e – 1e nld. 1x br., dan de 7e – 10e nld. doorgaand herh. Voor de duidelijkheid zijn er 2 hoogte-pg. getekend.

Boordpatroon: in de hg. nld. afwisselend 1 s. r. gedraaid, 1 s. av. br. In de tg. nld. de s br., zoals ze zich voordoen, de gedraaide s. van de hg. nld. av. gedraaid br.


Dubbele afkantrand: opgelet: in een tg. nld. uitvoeren. De gevormde dubbele rand rolt naar de voorkant, zie afb. a. **Uitvoering:** ★ 2 s. r. gedraaid br., 2 s. r. gedraaid samenbr., deze 3 s. terug op de linkernaald nemen, dan vanaf ★ doorgaand herh. Wanneer er nog 3 s. over zijn, de 3e en 2e laatste s. over

de laatste s. halen. Dan het einde van de draad door de laatste s. halen.

Stekenproef: 12 s. en 28 nld. structuurpatroon met nld. nr. 6 = 10 x 10 cm.

Rugpand: 47 (51) s. met nld. nr. 6 opzetten. Op splithoogte in structuurpatroon met aan weersz. patentrand br., daarbij in de eerste 2 nld. boordpatroon br. en met 1 tg. nld. als getekend beginnen. Aan weersz. voor de afschuiningen in de 6e nld. vanaf de opzet 1 s. meerd., hiertoe na de 4e s. en voor de laatste 4 s. telk. 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje meerd. Deze meerderingen in elke 4e nld. nog 7x herh. = 63 (67) s. De gemeerdeerde s. aan weersz. logisch in het structuurpatroon invoegen. Na 14 cm = 39 nld. vanaf de opzet aan weersz. het splitteinde markeren en nu zonder patentrand en telk. 2 s. av. tr. verder br. Hiertoe aan weersz. de knoopjesrand br. en het patroon telkens tot de kant-s. logisch uitvoeren. Nu aan weersz. voor de overige afschuiningen in de 11e nld. vanaf markering na en voor de kant-s. telk. 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje meerd. Deze meerderingen in elke 12e (14e) nld. nog 3x herh. = 71 (75) s. De gemeerdeerde s. aan weersz. logisch in het structuurpatroon invoegen. Na 17 (19) cm = 48 (54) nld. vanaf markering aan weersz. het begin van de armsgaten markeren en rechtdoor verder br. Bij 21 (22) cm = 60 (62) nld. armsgat-hoogte aan weersz. voor de schouderafschuiningen 3 s. afk., dan in elke 2e nld. nog 1(3)x 3 s. en 7(5)x telk. 2 s. afk. Tegelijk met de 3e laatste schoudermindering voor de ronde hals de midd. 21 s. afk. en beide helften afzonderlijk verder br. Aan de binnenrand voor de rest van de ronding in elke 2e nld. nog 1x 3 s. en 1x 2 s. afk. Nu zijn de s. van de ene helft verbruikt. De andere helft in spiegelbeeld beëindigen.

Linkervoorpand: 21 (23) s. met nld. nr. 6 opzetten. Op splithoogte in structuurpatroon met aan weersz. patentrand br.,



MODE
MIT
WOLLE

LANA GROSSA

Proeflapje

Maak altijd eerst een proeflapje. Brei hiervoor een lapje van 12 x 12 cm. Brei het lapje in het patroon dat bij het proeflapje van het model vermeld staat. Tel nu bij het middelste deel bij een vierkant van 10 x 10 cm het aantal steken in de breedte en het aantal naalden in de hoogte. Als het aantal steken en naalden niet met de gegevens in de beschrijving overeenkomt, dan moet je de dikte van de breinaalden aanpassen: als je minder steken en naalden hebt, brei je vrij los en neem je dunnere breinaalden (½ tot heel nummer); als je meer steken hebt, brei je vrij strak en neem je dikkere breinaalden.

Opgelet: op het etiket van het garen staat ook altijd de stekenverhouding bij een proeflapje in tricotsteek vermeld. Dit is echter niet doorslaggevend voor het model. Neem de gegevens van het model dat je wilt breien, als uitgangspunt.



Afkortingen

aan weersz. = aan weerszijden
afb. = afbeelding
afh. = afhalen
afk. = afkanten
afw. = afwisselend
av. = averecht
av. tr. = averechte tricotsteek
br. = breien
cm = centimeter
db.st. = dubbel stokje
d.w.z. = dat wil zeggen

g = gram
gelijkm. verd. = gelijkmatig verdeeld
hg. nld. = heengaande naald
h.st. = half stokje
hv. = halve vaste
herh. = herhalen
kant-s. = kantsteek
kl. = kleur
l. = losse
ll. = looplengte
m = meter

meerd. = meerderen
midd. = middelste
mind. = minderen
nld. = naald
nr. = nummer
o. = omslag
ø = diameter
opz. = opzetten
pg. = patroongedeelte
s. = steek
samenbr. = samenbreien
st. = stokje

t. = toer
tg. nld. = teruggaande naald
tr. = tricotsteek
v. = vaste
vlg. = volgens
volg. = volgende

Vanaf * herh. betekent: een grotere stekengroep (pg.) zo vaak herhalen als aangegeven

Impressum

Uitgever: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lanagrossa.com
Foto's: Nicolas Olonetzky c/o Bascha Kicki Fotografen, www.bascha-photographers.de

© Alle modellen staan onder bescherming van het auteursrecht. Namaken voor commerciële doeleinden is verboden.
Nadruk alleen met toestemming van de uitgeverij.