



www.lanagrossa.com

RAGLANMANTEL · FOURSEASON

Model 27 – Filati Journal 59

RAGLANMANTEL • FOURSEASON

Model 27 – Filati Journal 59



Maat 36 tot 40 (42 tot 46)

De gegevens voor maat 42 tot 46 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle aangegeven maten.

Materiaal: Lana Grossa-garen „Fourseason” (45 % bio scheerwol (merinoswol extrafijn), 40 % bio katoen, 15 % gerecycled kasjmier, ll. = ca. 105 m/50 g): ca. **650 (700) g** jeans (kl. 3); breinaalden nr. 4,5 en 5,5.

Boordpatroon: afwisselend 2 s. r., 2 s. av. br.

Averechte tricotsteek: hg. nld. av., tg. nld. r. s. br.

Langgetrokken steken: in de hg. nld. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter de s. verder leiden. In de tg. nld. av. br.

Boordpatroon met langgetrokken s. en aan weersz. patentrand over telk. 2 s.: vlg. breipatroon br. De getallen linksbuiten geven de tg. nld. aan, rechtsbuiten de hg. nld. In de breedte de nld. met de s. voor de 1e pijl beginnen, het pg. [= 4 s.] tussen de pijlen steeds br., eindigen met de s. na de 2e pijl. De telk. 2 s. voor de patentrand aan weersz. zijn met grijze ondergrond getekend: aan de rechterrاند van het breipatroon liggen er daarna 2 s. av. tr., resp. 2 s. av. boordpatroon-s., aan de linkerrand van het breipatroon liggen daarvoor langgetrokken steken voor de bies. In de 1e tg. nld. van het breipatroon worden er tussen de langgetrokken s. van de bies de latere av.-tr.-s. als getekend gedraaid gemeerderd. Zo zijn er in totaal 14 bies-s. inclusief de 2 patentrand-s. In de hoogte de 1e – 5e nld. 1x br., dan de 4e en 5e nld. steeds herh.

Geaccentueerde minderingen: aan het begin van de nld. na de 4e s. 2 resp. 3 s. av. samenbr., aan het einde van de nld. voor de laatste 4 s. 2 resp. 3 s. av. gedraaid samenbr. Er wordt resp. worden telkens 1 resp. 2 s. geminderd.

Stekenproef: 18 s. en 24 nld. av. tr. met nld. nr. 5,5 = 10 x 10 cm.

Rugpand: 110 (118) s. met nld. nr. 4,5 opzetten. Voor de hoge boord boordpatroon met aan weersz. patentrand br., daarbij met 1 tg. nld. beginnen en vlg. breipatroon na de 2 kant-s. voor het boordpatroon doorgaand het pg. br., dan met de overige 4 s. eindigen. Na 42 cm = 105 nld. vanaf de opzet met nld. nr. 5,5 verder br., daarbij boven de boordpatroon-s. av. tr. br. en gelijkmatig verdeeld 8 s. mind., de patentrand aan weersz. voortzetten = 102 (110) s. Na 31 cm = 76 nld. vanaf boordeinde aan weersz. het begin van de raglanafschuiningen markeren en als volgt verder br.: aan de rechterrاند na de 2 patentrand-s. 1 s. av. tr. en 1 langgetrokken s. br., tot 4 s. voor het nld.-einde in av. tr. verder br., 1 langgetrokken s. en 1 s. av. tr. br., met 2 s. patentrand eindigen. Tegelijkertijd in de 1e nld. vanaf raglanbegin voor de afschuiningen aan weersz. 1 s. geacc. mind., dan in elke 2e nld. nog 17(21)x telk. 1 s. en 7x telk. 2 s. geacc. mind. Bij 21 (24,5) cm = 50 (58) nld. rag-

lanhoogte voor de ronde hals de midd. 28 s. afk. en beide helften afzonderlijk verder br. Aan de binnenrand voor de rest van de ronding in elke 2e nld. nog 1x 3 s. en 1x 2 s. afk. Nu zijn de s. van de ene helft verbruikt. De andere helft in spiegelbeeld beëindigen.

Linkervoorpand: 56 (60) s. met nld. nr. 4,5 opzetten. Voor de hoge boord en de voorste bies in boordpatroon met langgetrokken s. en aan weersz. patentrand br., daarbij met 1 tg. nld. als getekend beginnen = 62 (66) s. Na de 1e nld. nu rechtdoor verder br. Na 42 cm = 105 nld. vanaf de opzet met nld. nr. 5,5 verder br. en met de 46 (50) boordpatroon-s. in av. tr. verder br. Alle overige s. als tot nu toe voortzetten. Voor de halsafschuining na 13 (16,5) cm = 32 (40) nld. vanaf boordeinde voor de 14 bies-s. aan de linkerrand 2 s. av. gedraaid samenbr. Deze mindering in elke 6e nld. nog 14x herh. De raglanafschuining aan de rechterrاند op dezelfde hoogte als bij het rugpand markeren, de eerste 4 s. vanaf de rechterrاند ook als bij het rugpand indelen en 1 s. geacc. mind., dan in elke 2e nld. nog 20(24)x telk. 1 s. en 3x telk. 2 s. geacc. mind. Bij 20 (23,5) cm = 48 (56) nld. raglanhoogte aan de rechterrاند 4 s. afk. en met de overige 16 s. de halsbies als tot nu toe voortzetten, daarbij nu aan de schouderrand ook de patentrand over 2 s. br. Bij een bieslengte van 12 cm doorgaande telkens 1 langgetrokken s. met 1 s. daarvoor r. samenbr. Dan de overige 9 s. stilleggen.

Rechtervoorpand: in spiegelbeeld t.o.v. het linkervoorpand br., daarbij voor de halsafschuining na de 14 bies-s. telkens 2 s. av. samenbr.

Zakken [2x br.]: 18 s. met nld. nr. 5,5 opzetten. Av. tr. met aan weersz. patentrand als bij het rugpand br., daarbij in de 1e tg. nld. tussen de kant-s. r. s. br. Voor de afschuiningen aan weersz. in de 2e nld. 1 s. na resp. voor de kant-s gedraaid uit het dwarsdraadje meerd. Deze meerderingen in elke volg. nld. nog 3x en in elke 2e nld. 2x herh. De meerderingen vlg. het patroon r. resp. av. gedraaid uitvoeren = 30 s. Dan rechtdoor verder br. Na 8 cm = 21 nld. vanaf de opzet met nld. nr. 4,5 verder br. en voor de boord tussen de kant-s. boordpatroon br., daarbij met 2 s. r. beginnen en 2 s. r. eindigen. Bij 7 cm = 20 nld. boordhoogte de s. afk., zoals ze zich voordoen.

Linkermouw: 62 (70) s. met nld. nr. 4,5 opzetten. Voor de hoge boord 17 cm = 43 nld. boordpatroon met aan weersz. patentrand als bij het rugpand br., daarbij met 1 tg. nld. beginnen. Dan met nld. nr. 5,5 tussen de kant-s. in av. tr. verder br. en daarbij gelijkmatig verdeeld 6 (8) s. mind. = 56 (62) s. Na 29 cm = 70 nld. vanaf het boordeinde aan weersz. het begin van de raglanafschuiningen markeren, aan weersz. de telk. 4 s. vanaf de rand als bij het rugpand indelen en voor de raglanafschuiningen 1 s. geacc. mind., dan aan de linkerrand in elke 2e nld. 19 (21)x telk. 1 s. en in elke 4e nld. nog 2(3)x telk. 1 s. geacc. mind., tegelijkertijd aan de rechterrاند in elke 2e nld. 21 (23)x telk. 1 s. en in elke 4e nld. nog 3(4)x telk. 1 s. geacc. mind. Reeds bij 20 (23,5) cm = 48 (56) nld. raglanhoogte aan

RAGLANMANTEL • FOURSEASON

Model 27 – Filati Journal 59



de linkerrand voor de halsrondding 2 s. afk., dan in elke 2e nld. nog 1x 2 s. en 1x 1 s. afk. Na de laatste raglanmindering aan de rechterrind de overige 4 s. afk.



Rechtermouw: in spiegelbeeld t.o.v. de linkermouw breien.

Afwerken: delen – ook de boord aan rugpand en voorpanden, deze echter niet te veel uitrekken – spannen, bevochtigen en laten drogen. De zakken vlg. patroonschema resp. modelafbeelding op de voorpanden naaien. De korte kanten van de biezen met maassteken met elkaar verbinden. Naden dichtnaaien en daarbij meteen de mouwen inzetten. Steeds tussen de beide patentrand-s. insteken. De binnenste biezerand telkens op de halsrand van mouwen en rugpand gelijkmatig verdeeld aannaaien, daarbij eveneens tussen de beide patentrand-s. insteken.

Tekenverklaring:

- = 1 s. r.
- = 1 s. av.
- = 1 s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor de s. verder leiden
- = 1 s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter de s. verder leiden
- = 1 s. r. gedraaid uit het dwarsdraadje

Breipatroon



Proeflapje

Maak altijd eerst een proeflapje. Brei hiervoor een lapje van 12 x 12 cm. Brei het lapje in het patroon dat bij het proeflapje van het model vermeld staat. Tel nu bij het middelste deel bij een vierkant van 10 x 10 cm het aantal steken in de breedte en het aantal naalden in de hoogte. Als het aantal steken en naalden niet met de gegevens in de beschrijving overeenkomt, dan moet je de dikte van de breinaalden aanpassen: als je minder steken en naalden hebt, brei je vrij los en neem je dunnere breinaalden (½ tot heel nummer); als je meer steken hebt, brei je vrij strak en neem je dikkere breinaalden.

Opgelet: op het etiket van het garen staat ook altijd de stekenverhouding bij een proeflapje in tricotsteek vermeld. Dit is echter niet doorslaggevend voor het model. Neem de gegevens van het model dat je wilt breien, als uitgangspunt.



Afkortingen

aan weersz. = aan weerszijden
afb. = afbeelding
afh. = afhalen
afk. = afkanten
afw. = afwisselend
av. = averecht
av. tr. = averechte tricotsteek
br. = breien
cm = centimeter
db.st. = dubbel stokje
d.w.z. = dat wil zeggen

g = gram
gelijkm. verd. = gelijkmatig verdeeld
hg. nld. = heengaande naald
h.st. = half stokje
hv. = halve vaste
herh. = herhalen
kant-s. = kantsteek
kl. = kleur
l. = losse
ll. = looplengte
m = meter

meerd. = meerderen
midd. = middelste
mind. = minderen
nld. = naald
nr. = nummer
o. = omslag
ø = diameter
opz. = opzetten
pg. = patroongedeelte
s. = steek
samenbr. = samenbreien
st. = stokje

t. = toer
tg. nld. = teruggaande naald
tr. = tricotsteek
v. = vaste
vlg. = volgens
volg. = volgende

Vanaf * herh. betekent: een grotere stekengroep (pg.) zo vaak herhalen als aangegeven

Impressum

Uitgever: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lanagrossa.com
Foto's: Nicolas Olonetzky c/o Bascha Kicki Fotografen, www.bascha-photographers.de

© Alle modellen staan onder bescherming van het auteursrecht. Namaken voor commerciële doeleinden is verboden.
Nadruk alleen met toestemming van de uitgeverij.