



← 13 + 14 →
GOMITOLO
ALOHA

markering (zie * in schematekening). Dit is het armsgat. Sluit de naad van * tot o (zie schematekening). Neem langs het armsgat met de nld. zonder knop 72 st. op. Verdeel de st. over 4 nld. (=18 st. p. nld.) en brei met de 5e nld. 5,5 cm in het rond in tricotsteek. Brei vervolgens nog 3 t. ribbels en kant de st. af. Neem, met de

rondbreinaald 3,5 van 60 cm, langs de onderrand van het voor-en rugpand over de middelste 44 cm (= 22 cm aan weerszijden van de markering) per pand 110 st. op (= 220 st.) Brei 10,5 cm tricotsteek in het rond en vervolgens nog 3 t. ribbels. Kant de st. af. Let op: de naden aan weerszijden v.d. tailleband blijven open.

Model 13

TRUI

Gomitolo Aloha

Maat 36/38, 40/42 en 44

De getallen voor maat 40/42 en 44 staan tussen haakjes. Staat er maar een getal dan geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa **Gomitolo Aloha** (50% katoen, 50% viscose, looplengte 250 m/100 g), **500 (500 – 600) g** oranjebruin/goudgeel/jade/appelgroen/hougat/blauwgrijs (kl. 308); breinaalden Nr. 5, 1 rondbreinaald nr. 4,5 van 60 en 80 cm lang, 5 breinaalden zonder knop nr. 4,5 en 1 haaknaald nr. 4,5.

Boordpatroon: brei afw. 2 st. av., 2 st. r.

Averechte tricotst.: heeng. nld.: av., terugg. nld.: r.

Ajourpatroon: st.aantal deelbaar door 10 + kantst. Zie teltekening. Alleen de heeng. nld. zijn getekend. Brei de st. in de terugg. nld. zoals zij zich voordoen, brei de omslagen av. Herhaal steeds nld. 1 tm 20.

Stekenproef: 18 st. en 23 nld. in het ajourpatroon met naald nr. 5 zijn 10 x 10 cm. 18 st. en 26,5 nld. in boordpatroon met naald nr. 4,5 zijn 10 x 10 cm.

LET OP: De pijlen in de schematekening geven de breirichting aan!


Rugpand: zet 96 (104 – 112) st. op met naald nr. 5 en brei de 1e nld. (=terugg. nld.) av. Brei verder als volgt: kantst., *3(4-5) st. av. tricotst., 10 st. ajourpatroon *, brei tussen de ** 7 maal en eindig met 3(4-5) st. av. tricotst., kantst. Brei tot een totale hoogte van 30 cm. Zet er aan weerszijden, voor de korte mouw 1 x 13 (14 – 15) st. bij op = 122 (132 – 142) st. Brei de gemeederde st. als volgt: kantst., 3 (4 – 5) st. av. tricotst., 10 st. ajourpatroon en aan het einde van de nld. 10 st. ajourpatroon, 3 (4 – 5) st. av. tricotst., kantst. Brei tot



een totale hoogte van 44 cm (= na 5 motieven in de hoogte). Kant nu voor de hals de middelste 16 st. af en brei ieder deel afz. verder. Kant vervolgens aan de halszijde, in elke 2e nld., 1 x 3 st., 3 x 2 st. en 2 x 1 st. af. Begin op 49,5 cm totale hoogte, tegelijk met de laatste afkanting voor de hals met de afkantingen voor de schuine schouderlijn: kant 1 x 13 (15-17) st. af. Kant hierna in elke 2e nld. 2 x 14 st. (in elke 2e nld. 1 x 15 st. en 1 x 16 st. - in elke 2e nld. 2 x 17 st. af. **Linker voorpand:** zet 28 (32 – 36) st. op met naald nr. 5 en brei de 1e nld. (=terugg. nld.) av. Brei verder als volgt: kantst., 3(4-5) st. av. tricotst., 10 st. ajourpatroon, 3(4-5) st. av. tricotst., 10 st. ajourpatroon, 0-2-4 st. av. tricotst., 1 kantst. Maak de meerderingen voor de



korte mouw en de afkantingen voor de schouder aan de rechter rand zoals bij het rugpand is beschreven.

Teltekening



Tekenverklaring:

- = 1 st. r.
 - ⊙ = 1 omslag
 - ▣ = 2 st. r. samenbr.
 - ▢ = 1 enkele overhaling
- (= haal 1 st. r. af, brei de volg. st. r. en haal de afgehaalde st. over de gebreide st. heen)



Rechter voorpand: brei dit in spiegelbeeld van het linkervoorpand.
Afwerking: leg de delen op maat onder een vochtige doek en laat drogen. Sluit schouder-, zij en mouwnaden. Haak met haaknld. 4,5 2 toeren vasten langs het linkervoorpand (= 52 cm) de achterhals en het rechtervoorpand (=52 cm). Neem daarna met de rondbreinld 4,5 van 80 cm uit de haakrand 228 st. op en brei heen en weer in boordpatroon. Brei de 1e nld. (=terugg. nld.) als volgt: kantst., *2 st. av., 2 st. r,* herhaal tussen ** en eindig met 2 st. av., 1 kantst. Kant na 26 cm de st. losjes af zoals zij zich voordoen. Leg het rechter voorpand over het linker voorpand,

zet het aangebreide boordpatroon, iets uitgerekt, vast aan het linkervoorpand resp. het rechtervoorpand (zie schematekening). Haak de onder rand van het rug- en voorpand met haaknaald nr. 4,5 met 1 t. v. om, haak bij het voorpand de op elkaar gelegde delen samen. Neem uit deze haakrand 164(180-196) st. op met de rondbreinld 4,5 van 60 cm en brei in boordpatroon in het rond. Kant de st. na 11(12-13) cm losjes in patroon af. Haak de rand van de mouwen om met 1 t. vasten. Neem uit de haakrand 72 st. op met de breinaalden zonder knop. Brei 4 cm boordpatroon in het rond en kant de st. losjes in patroon af.

Model 14

TOP

Gomitolo Aloha

Maat 36/38, 40/42 en 44

De getallen voor maat 40/42 en 44 staan tussen haakjes. Staat er maar een getal dan geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa **Gomitolo Aloha** (50% katoen, 50% viscose, looplengte 250 m/100 g), **300 (300 – 400) g** turquoise/blauw/smaragd/appelgroen/geelolijf/hemelblauw (**kl. 304**); Breinaald nr. 4,5, 1 rondbreinaald nr. 4,5, 40 cm lang, 5 breinaalden zonder knop nr. 4,5.

Boordpatroon: brei afw. 2 st. av., 2 st. r.

Basispatroon: st.aantal deelbaar door 6 + 5 + kantst. **1e nld.** (= **heeng. nld.**): kantst., brei alle st. verdraaid r., kantst. **2e nld.** (= **terugg. nld.**): av. Herhaal steeds nld. 1 en 2. Bij afkanten elke 6e st. laten vallen en tot de opzetrand laten oplossen. **LET OP:** het patroon loopt ietsje schuin. Na het afkanten, wanneer de gevallen st. tot aan de opzetrand zijn opgelost, is dit effect voorbij.

Stekenproef: 16 st. en 27 nld. in het basispatroon met naald nr. 4,5 en na het oplossen van elke 6e st zijn 10 x 10 cm.


Rugpand: dit wordt dwars gebreid. Zet 73 st. op met naald nr. 4,5 en brei in basispatroon tot een totale hoogte van 52 (56 – 60) cm. Brei nu de laatste nld. als volgt: kant de kantst. af., *kant 5 st. af, laat de 6e st. vallen tot aan de opzetrand*, herhaal tussen de ** en eindig met het afkanten van de laatste 5 st. en de kantst.

Voorpand: brei dit zoals het rugpand.

Afwerking: zorg dat alle gevallen st. tot aan de opzetrand opgelost zijn. Leg de delen op maat onder een vochtige doek en laat drogen. Leg beide delen dwars, de pijl in de schematekening geeft de



breirichting aan. Sluit aan beide zijden de schoudermaden over 12 (14 – 16) cm. Sluit, aan beide zijden, over 31 cm (gemeten vanaf de onderzijde), de zijnamen. Neem langs het armsgat, voor de mouwbiesjes, 80 st. op met de breinaalden zonder knop. Verdeel de st. over 4 nld. (= 20 st. p. nld.). Brei met de 5e nld. 5 cm in boordpatroon in het rond. Kant de st. losjes in patroon af. Neem langs de hals met de rondbreinld. 88 st. op. Brei r. en kant de st. tegelijk af. Neem langs de onderrand van de panden met de rondbreinld. 168(180-192) st. op (= 84(90-96) st. per pand). Brei r. en kant tegelijk af.



Tipp

Gehaakte randen

Leg het werk bij het om haken van gebreide of gehaakte randen altijd neer en kijk of er niet te vast/ te los omhaakt is. Bij de hals moet de ronding worden behouden, d.w.z. u haakt twee steken met regelmatige tussenpozen aan elkaar. De rand ligt dus mooi plat en krult niet op bij de rondingen. Controleer zelfs bij rechte uiteinden steeds opnieuw of de rand krult, of deze mooi recht ligt of tegen elkaar drukt. Haak bij een golvende rand minder steken, of haak twee steken op regelmatige afstand. Haak bij een rand die samen komt meer steken.