



www.lanagrossa.com

SLIPOVER · PIMA

Model 08 – Filati Classici 18

SLIPOVER • PIMA

Model 08 – Filati Classici 18



Maat 48/50, 52/54 en 56

De gegevens voor maat 52/54 en 56 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa Pima (100% pima katoen, looplengte 125 m/50 g), **550 (600 – 650) g** kakigroen (**kl. 16**); breinaalden nr. 4, 1 hulpsnaal.

Boordpatroon: afwisselend 1 s. r., 1 s. av. br.

Halve patentsteek: “slanke” ribbel = voorkant. **1e nld. (= hg. nld.):** dubbele kant-s., * 1 s. av., 1 s. r., vanaf * steeds herh., 1 s. av., dubbele kant-s. **2e nld. (= tg. nld.):** dubbele kant-s., * 1 s. r., de volg.s. met 1 o. als bij het av. br. afhalen, vanaf * steeds herh., 1 s. r., dubbele kant-s. **3e nld. (= hg. nld.):** dubbele kant-s., * 1 s. av., de o. en de afgeh. s. van de vorige nld. r. samenbr., vanaf * steeds herh., 1 s. av., dubbele kant-s. De 2e en 3e nld. steeds herh.

Dubbele kant-s.: hg. nld.: aan het begin van de nld. de 1e s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter het werk verder leiden en strak aantrekken, 1 s. r. br. Aan het einde van de nld. de voorlaatste s. r. br., de laatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter het werk verder leiden. **Tg. nld.:** aan het begin van de nld. de 1e s. av. br., de volg. s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden en strak aantrekken. Aan het einde van de nld. de voorlaatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden, de laatste s. av. br.

Geaccentueerde minderingen: rechterraand: dubbele kant-s., 5 s. halve patentsteek, 1 enkele overhaling (= 1 s. r. afh., de volg. s. r. br., dan de afgeh. s. overhalen). **Linkerrand:** 2 s. r. samenbr., 5 s. halve patentsteek, dubbele kant-s.


Stekenproef: halve patentsteek met nld. nr. 4: 21 s. en 38 nld. = 10 x 10 cm.

Rugpand: 123 (131 – 139) s. met nld. nr. 4 opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld., = tg. nld., s. als volgt indelen: dubbele kant-s., 1 s. r., * 1 s. av., 1 s. r., vanaf * steeds herh., dubbele kant-s. Na 3 nld. in halve patentsteek verder br., daarbij verder aan weersz. dubbele kant-s. br. Bij 40 cm totale hoogte voor de armsgaten 1 x 1 s. aan weersz. mind., dan in elke 2e nld. 9 x 1 s. aan weersz. mind., daarbij geaccentueerde minderingen uitvoeren = 103 (111 – 119) s. Bij 24 (25 – 26) cm armsgathoogte voor de schouderafschuining 1 x 2 (3 – 3) s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 8 x 3 s. (in elke 2e nld. 5 x 3 s. en 3 x 4 s. – in elke 2e nld. 1 x 3 s. en 7 x 4 s.) aan weersz. afk. Bij 67 (68 – 69) cm totale hoogte voor de hals de midd. 41 s. afk., dan in elke 2e nld. 1 x 3 s. en 1 x 2 s. afk.

Voorpand: eerst als het rugpand br. Bij 39 (40 – 41) cm totale hoogte voor de v-hals in een hg. nld. de midd. s. afk. en de

telk. 3 s. aan weersz. daarvan als volgt met elkaar kruisen : de 3 s. voor de afgekante midd. s. op 1 hulpsnaal. achter het werk leggen, de 3 s. na de afgekante s. br., dan de s. van de hulpsnaal. br., de overige s. van de rechtersvoorpandheft br. Nu met de s. van de rechtersvoorpandheft verder br., daarbij aan de rechterraand tot het einde van het deel dubbele kant-s. br. en bij 40 cm totale hoogte aan de linkerrand de minderingen voor het armsgat uitvoeren. Na 21 cm vanaf de deling aan de rechterraand 1 x 8 s. afk., dan voor de hals * in elke 2e nld. 2 x 1 s. en in de volg. 4e nld. 1 x 1 s. mind., vanaf * nog 1 x herh., dan in elke 2e nld. 2 x 1 s. mind., daarbij steeds geaccentueerde minderingen uitvoeren. Bij 24 (25 – 26) cm armsgathoogte de schouderafschuining aan de linkerrand als bij het rugpand uitvoeren. Met de overige 9 s. voor de halsbies nog ca. 12 – 13 cm br., dan s. afk. De s. van de linkersvoorpandheft weer op de naald nemen en in spiegelbeeld beëindigen.


Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schoudernaden dichtnaaien. De afgekaante telk. 9 s. van de halsbies met elkaar verbinden en aan de achterste halsrand naaien. Zijnamen dichtnaaien.



Proeflapje

Maak altijd eerst een proeflapje. Brei hiervoor een lapje van 12 x 12 cm. Brei het lapje in het patroon dat bij het proeflapje van het model vermeld staat. Tel nu bij het middelste deel bij een vierkant van 10 x 10 cm het aantal steken in de breedte en het aantal naalden in de hoogte. Als het aantal steken en naalden niet met de gegevens in de beschrijving overeenkomt, dan moet je de dikte van de breinaalden aanpassen: als je minder steken en naalden hebt, brei je vrij los en neem je dunnere breinaalden (½ tot heel nummer); als je meer steken hebt, brei je vrij strak en neem je dikkere breinaalden.

Opgelet: op het etiket van het garen staat ook altijd de stekenverhouding bij een proeflapje in tricotsteek vermeld. Dit is echter niet doorslaggevend voor het model. Neem de gegevens van het model dat je wilt breien, als uitgangspunt.



Afkortingen

aan weersz. =

aan weerszijden

afb. = afbeelding

afh. = afhalen

afk. = afkanten

afw. = afwisselend

av. = averecht

av. tr. = averechte tricotsteek

br. = breien

cm = centimeter

db.st. = dubbel stokje

d.w.z. = dat wil zeggen

g = gram

gelijkm. verd. =

gelijkmatig verdeeld

hg. nld. = heengaande naald

h.st. = half stokje

hv. = halve vaste

herh. = herhalen

kant-s. = kantsteek

kl. = kleur

l. = losse

ll. = looplengte

m = meter

meerd. = meerderen

midd. = middelste

mind. = minderen

nld. = naald

nr. = nummer

o. = omslag

Ø = diameter

opz. = opzetten

pg. = patroongedeelte

s. = steek

samenbr. = samenbreien

st. = stokje

t. = toer

tg. nld. = teruggaande naald

tr. = tricotsteek

v. = vaste

vlg. = volgens

volg. = volgende

Vanaf * herh. betekent: een grotere stekengroep (pg.) zo vaak herhalen als aangegeven

Impressum

Uitgever: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lanagrossa.com

Fotograf: Wilfried Wulff, www.wilfriedwulff.com

© Alle modellen staan onder bescherming van het auteursrecht. Namaken voor commerciële doeleinden is verboden.
Nadruk alleen met toestemming van de uitgeverij.