



05

LACE SETA MULBERRY



MODEL 05

VEST • LACE SETA MULBERRY

Maat 36/38, 40/42 en 44

De getallen voor maat 40/42 en 44 staan tussen haakjes. Staat er maar een getal dan geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa **Lace Seta Mulberry** (35% zijde (Maulbeer), 35% Baby Alpaca, 30% merino extrafijn, looplengte 175 m/50 g), **350 (400 – 450) g** grijsgroen (**kl. 13**); Breinaalden nr. 3 en 3,5, 1 rondbreinaald nr. 4, 80 cm lang, 1 haaknaald nr. 3, 9 knopen van UNION KNOFF, Art. 453708, kl. 76, Ø 15 mm.

Boordpatroon: afw. 2 s. av., 2 s. r.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av.

Gaatjesboord (=4 s.): zie teltekening. Alleen de hg. nld. zijn getekend. Brei de tg. nld. de s. av. mits anders aangegeven in de tekenverklaring. Herhaal steeds nld. 1 – 4

Geaccentueerde minderingen voor de raglan (=10 s.): maak 1 overhaling (haal 1 s. r. af, br. 1 s. r. en haal de afgehaalde s. over de gebreide s. heen), 1 s. r., 4 s. gaatjesboord, 1 s. r., br. 2 s. r. samen.

Stekenproef: 26 s. en 34 nld. in tricotsteek met nld. 4 = 10 x 10 cm

Vest: Het rugpand en beide voorpanden worden tot aan de raglan als één deel gebreid. Zet 240 (260 – 280) s. op met nld. 3,5. Brei 1 tg. nld. av., br. vervolgens voor de rolboord 4 nld. tricotsteek. Brei verder in boordpatroon en deel de s. als volgt in: kantst., herhaal steeds van * tot * (= 2 s. r., 2 s. av.) en eindig met 2 s. r., kantst. Brei tot een hoogte van 11 cm boordpatroon en **let op:** meerder in de laatste tg. nld. gelijkmatig verdeeld 20 s. Brei met de verkregen 260 (280 – 300) s. en rondbreinaald 4 in heen- en teruggaande nld. als volgt verder: kantst., 56 (61 – 66) s. tricotsteek, 4 s. gaatjesboord, 20 s. tricotsteek, 4 s. gaatjesboord, 90 (100 – 110) s. tricotsteek, 4 s. gaatjesboord, 20 s. tricotsteek, 4 s. gaatjesboord, 56 (61 – 66) s. tricotsteek, kantst. Brei 14 cm in deze indeling en kant in de laatste tg. nld. de 20 s. tussen de gaatjesboorden af. Leg de 61 (66 – 71) s. van het linker resp. rechter voorpand en de 98 (108 – 118) s. van het rugpand stil.


Mouwen: zet 54 s. op met naald nr. 3,5. Brei 1 tg. nld. av. Brei vervolgens voor de rolboord 4 nld. tricotsteek. Brei verder in boordpatroon, deel de s. als volgt in: kantst., 1 s. r., herhaal steeds



van * tot * (= 2 s. av., 2 s. r.) en eindig met 2 s. av., 1 s. r., kantst. Brei tot een hoogte van 17 cm boordpatroon en meerder in de laatste tg. nld. gelijkmatig verdeeld 10 (16 – 22) s. Brei met de verkregen 64 (70 – 76) s. en de rondbreinaald 4 in tricotsteek in heen- en teruggaande nld. Meerder aan weerszijden in de 9e nld. 1x 1 s., meerder vervolgens 6x, in elke 10e nld., 1 s. (8x, in elke 8e nld., 1 s. – 10x, afw. in elke 6e nld. en 8e nld. 1 s.). Brei met de verkregen 78 (88 – 98) s. tot een totale hoogte van 41 (42 – 43) cm. Kant aan weerszijden 1x 8 s. af en leg de overige 62 (72 – 82) s. stil. Brei de 2e mouw op dezelfde wijze.


Raglan en kraag: zet de s. van alle delen op de rondbreinaald: 61 (66 – 71) s. rechtersvoorpand, 62 (72 – 82) s. 1e mouw, 98 (108 – 118) s. rugpand, 62 (72 – 82) s. 2e mouw, 61 (66 – 71) s. linkersvoorpand = 344 (384 – 424) s. Brei verder in de indeling die tot nu gebruikt werd en vervolg het de gaatjesboordpatroon aan weerszijden van de mouwen. Minder nu voor de raglan geaccentueerd. **Let op: brei de minderingen aan het voor- en rugpand** 2x in elke 6e nld. en vervolgens 20x in elke 4e nld. (21x in elke 4e nld., vervolgens 6x in elke 2e nld./ 18x in elke 4e nld. en vervolgens 14x in elke 2e nld.). **Let op: brei de minderingen voor de mouwen** 6x in elke 6e nld. en vervolgens 14x in elke 4e nld. (23x in elke 4e nld. en vervolgens 2x in elke 2e nld./ 20x in elke 4e nld. en vervolgens 10x in elke 2e nld.). Bij het rugpand worden aan weerszijden 22

Teltekening



Tekenverklaring:

- ☐ = 1 s. r.
- ☒ = 2 s. r. samen br.
- ☐ = 1 overhaling (haal 1 s. r. af, br. 1 s. r., haal de afgehaalde s. over de gebreide s. heen)
- ☐ = 2 omslagen, **tg. nld.** br. de 1e omslag av. en br. de 2e omslag verdraaid av.



(27 – 32) s. geminderd, aan het rechterschouder worden aan de linkerszijde en bij het linkerschoon aan de rechterszijde 22 (27 – 32) s. geminderd, aan de mouwen wordt aan weerszijden 20 (25 – 30) s. geminderd. Op een totale hoogte van 53 (54 – 55) cm heeft u nog 176 s. op de naald. Brei voor de kraag verder in boordpatroon, brei hierbij ook de gaatjesboord, deel de s. zo in dat aan weerszijden van elke gaatjesboord 2 s. av. zijn. Brei 10 nld. Ga verder op nld. 3,5 en brei weer 10 nld. Ga verder met nld. 3 en brei 13 nld. Brei tenslotte voor de rolboord nog 4 nld. tricotsteek. Kant alle s. r. af.

Afwerking: leg het vest onder een vochtige doek en laat drogen. Haak de sluitingsraden van het voorpand en de korte zijde van

de kraag om met 1 t. v. **Let op:** de rolboorden worden niet omgehaakt. Neem uit de gehaakte rand 152 (156 – 160) s. op met nld. 3,5. Brei in boordpatroon en brei de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt: kantst., herhaal steeds van * tot * (= 2 s. av., 2 s. r.) en eindig met 2 s. av., kantst. Brei in de 4e nld. van het boordpatroon in de sluitingsboord van het rechterschoon verdeeld 9 knoopsgaten als volgt: br. 2 s. r. samen, 1 omslag. Brei in de volgende tg. nld. de omslag r. resp. av. Het 1e knoopsgat wordt in de 1e av.streep aan de onderkant van het vest gemaakt, de volgende 8 knoopsgaten met een afstand van ongeveer 7,5 cm. Kant na 9 nld. boordpatroon alle s. af zoals ze zich voordoen. Sluit de ondermouw- en mouwnaden. Naai de knopen aan.

MODEL 06

SJAAL • SILKHAIR HAZE PRINT •


SILKHAIR HAZE DÉGRADÉ

Maat 58 x 210 cm

Materiaal: Lana Grossa **Silkhair Haze Print** (70% mohair, 30% zijde, looplengte 400 m / 50 g) **100 g** geel/oranje/zalm/blauw (kl. 1202) of lichtturquoise/blauwviolet/cyclaam/geelgroen (kl. 1205) of Lana Grossa **Silkhair Haze Dégradé** (70% mohair, 30% zijde, looplengte 400 m / 50 g) **100 g** geel/oker (kl. 1101) of blauwviolet/aubergine (kl. 1104) of lichtblauw/marine (kl. 1105) of mint/petrol (kl. 1106) of bes/braam (kl. 1103), breinaalden 4,5 en 5,5

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av.

Dubbele kantst.: hg. nld.: haal de 1e s. av. af. houd de draad achter het werk en trek stevig aan, 1 s. r., br. in het patroon tot de



laatste 2 s., br. 1 s. r., haal de laatste s. av. af, houd de draad achter het werk. **Tg. nld.:** brei de 1e s. av., haal de 2e s. av. af. houd de draad voor het werk en trek stevig aan. Br. in patroon tot de laatste 2 s., haal 1 s. av. af, houd de draad voor het werk en br. de laatste s. av.

Stekenproef: 17 s. en 23 nld. in tricotsteek met nld. 4,5 = 10 x 10 cm

Sjaal: zet 100 s. losjes op met een kleur naar keuze en nld. 5,5. Br. met nld. 4,5 de 1e nld. = tg. nld. av. Brei verder in tricot-

steek met aan weerszijden de dubbele kantst. Kant op een totale hoogte van 210 cm, resp. aan het einde van de tweede bol, met nld. 5,5 alle s. losjes af.

Afwerking: leg de sjaal op maat onder een vochtige doek en laat drogen.

MODEL 07

DOEK • SILKHAIR HAZE DÉGRADÉ

Maat 60 x 180 cm

Materiaal: Lana Grossa **Silkhair Haze Dégradé** (70% mohair, 30% zijde, looplengte 400 m / 50 g); **variant 1:** **100 g** kaki/donkerolijf (kl. 1107); **variant 2:** **50 g** blauwviolet/aubergine (kl. 1104) en **50 g** grijs/antraciet (kl. 1108), breinaalden nr. 5

Basispatroon: (steken aantal deelbaar 6 + 1 + kantst.) Zie teltekening. De hg.- en tg. nld. zijn getekend. De s. zijn getekend zoals ze gebreid worden. Brei 1x nld. 1 – 9, herhaal steeds nld. 2 – 9.

Kettingkantsteek: hg. nld.: br. de 1e s. r., haal de laatste s. av. af en houd hierbij de draad achter het werk. **Tg. nld.:** br. de 1e s. av., haal de laatste s. av. af en houd hierbij de draad voor het werk.

Elastische afkantboord: br. 2 s. r. herhaal van * tot * (=zet de 2 s. van de r. nld. terug op de l. nld, br. deze s. verdraaid r. samen, 1 s. r.).



Stekenproef: 15 s. en 16 nld. in basispatroon met nld. 5 = 10 x 10 cm

Doek: zet 186 s. losjes op (**variant 1** in kaki/ donkerolijf) (**variant 2** in blauwviolet/aubergine) met nld. 5. Brei 1 tg. nld. r., **let op:** br. steeds 2 s. r. samen = 93 s. Brei verder in basispatroon: kettingkantst., begin vlgs. de teltekening, herhaal 13 x het rapport, eindig vlgs. de teltekening, kettingkantst. **Variant 2:** brei tot een hoogte van 90 cm. Ga nu verder met grijs/antraciet. Brei tot een hoogte van 180;

eindig met een 5e resp. 9e nld. van de teltekening. Kant alle s. met de elastische afkantboord r. af.

Afwerking: leg de doek op maat onder een vochtige doek en laat drogen.