



www.lanagrossa.com

CARDIGAN · FOURSEASON

Model 03 – Linea Pura 14

CARDIGAN · FOURSEASON

Model 03 – Linea Pura 14



Maat 36 tot 44

Door de royale wijdte past het model voor alle aangegeven maten.

Materiaal: „Fourseason“ (45% scheerwol (merinoswol extrafijn), 40% (bio) katoen, 15% (rec.) kasjmier, ll. = ca. 105 m/50 g) van Lana Grossa: ca. **750 g** natuurwit (**kl. 12**); breinaalden nr. 4 en 4,5.

Kettingrand: de 1e s. van elke nld. r. br. De laatste s. van elke nld. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor de s. verder leiden.

Patentrand aan weersz. met telk. 2 s.: in de hg. nld. aan het begin van de nld. de 1e s. r. br., de 2e s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter de s. verder leiden, aan het einde van de nld. de voorlaatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter de s. verder leiden, de laatste s. r. br. In de tg. nld. aan het begin van de nld. de 1e s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor de s. verder leiden, de 2e s. av. br., aan het einde van de nld. de voorlaatste s. av. br., de laatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor de s. verder leiden.

Breed boordpatroon en recht-averecht-structuurpatroon A/B: vlg. breipatroon A/B br. De getallen rechtsbuiten geven de hg. nld. aan. In de tg. nld. de s. br., zoals ze zich voordoen resp. als in de tekenverklaring beschreven. In de breedte de nld. met de s. voor de 1e pijl beginnen, het pg. = 24 s. steeds herh., eindigen met de s. na de 2e pijl. In de hoogte voor het boordpatroon vlg. breipatroon A de 1e - 4e nld. 1x br., dan de 3e en 4e nld. steeds herh., tot het gewenste aantal nld. gebreid s., voor het recht-averecht-structuurpatroon vlg. breipatroon B de 1e - 16e nld. 1x br., dan deze 16 nld. steeds herh.

Breed boordpatroon en recht-averecht-structuurpatroon C/D: in principe als breed boordpatroon en recht-averecht-structuurpatroon A/B br., echter vlg. breipatroon C/D op pag. 61.

Averechte tricotsteek: hg. nld. av., tg. nld. r. br.

Stekenproef: 19 s. en 27 nld. recht-averecht-structuurpatroon met nld. nr. 4,5 = 10 x 10 cm.

Rugpand: 117 s. met nld. nr. 4 opzetten. Voor de boord 14 cm = 38 nld. boordpatroon A in de aangegeven indeling met kettingrand br. Dan met nld. nr. 4,5 in recht-averecht-structuurpatroon B met kettingrand verder br., daarbij het pg. tussen de pijlen 4x uitvoeren. Na 53 cm = 144 nld. vanaf het boordeinde aan weersz. voor de armsgaten 9 s. afk. = 99 s.

Voor de armsgaathoogte rechtdoor verder br., daarbij aan het begin en einde van de nld. nu met telk. 2 s. de patentrand en daarna en daarvoor telk. 1 s. av. tr. br. Bij 17,5 cm = 48 nld. armsgaathoogte alle s. afk., daarbij de midd. 33 s. voor de rechte halsrand en aan weersz. daarvan telk. 33 s. voor de schouders markeren.

Linkervoorpand: 70 s. met nld. nr. 4 opzetten. Voor de boord 14 cm = 38 nld. boordpatroon C in de aangegeven indeling br., daarbij aan de rechterrاند de kettingrand, aan de linkerrاند na de laatste getekende s. de patentrand als beschreven br. Dan met nld. nr. 4,5 in recht-averecht-structuurpatroon D verder br., daarbij het pg. tussen de pijlen 2x uitvoeren en de randen als tot nu toe voortzetten. De s. voor het armsgat en de schouder aan de rechterrاند telkens op dezelfde hoogte als bij het rugpand afk. = 28 s. Daarop voor de kraag als tot nu toe rechtdoor verder br., daarbij de 1e s. aan de schouderrاند als kettingrand br. Bij 9 cm = 24 nld. kraaglengte is het middenachter bereikt. De s. afk.

Rechtervoorpand: in spiegelbeeld t.o.v. het linkervoorpand breien.


Mouwen: 69 s. met nld. nr. 4 opzetten. Voor de boord 6,5 cm = 18 nld. boordpatroon A in de aangegeven indeling met kettingrand br. Dan met nld. nr. 4,5 in recht-averecht-structuurpatroon B met kettingrand verder br., daarbij het pg. tussen de pijlen 2x uitvoeren. Na 30,5 cm = 82 nld. vanaf het boordeinde aan weersz. 1 markering aanbrengen en rechtdoor verder br. Na 5 cm = 14 nld. vanaf de markering de s. losjes afk.

Zak (2x br.): 33 s. met nld. nr. 4,5 opzetten. In de volg. indeling br.: 2 s. patentrand, 1 s. av. tr., 18 s. recht-averecht-structuurpatroon D voor de 2e pijl en 9 s. voor de 2e pijl, 1 s. av. tr., 2 s. patentrand. Na 14,5 cm = 40 nld. vanaf de opzet voor de bies met nld. nr. 4 tussen de randen nog 1,5 cm = 5 nld. boordpatroon br., daarbij in de betreffende indeling tot de 2e pijl als in het breipatroon C br. Dan de s. in de volg. tg. nld. afk., zoals ze zich voordoen.


Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Zakken vlg. patroonschema op de voorpanden naaien, daarbij telkens tussen de beide kant-s. insteken. Naden met matrassteken dichtnaaien, de mouwnaden telkens tot de markering. Dan de achterste kraagnaad met matrassteken dichtnaaien, daarbij de onderste helft van de buitenkant, de bovenste helft van de binnenkant uit dichtnaaien, zodat bij het omslaan van de kraag de naadranden aan de onderkant liggen. De binnenste kraagrand vlg. markeringen aan de achterste halsrand naaien. Mouwen inzetten.

CARDIGAN · FOURSEASON

Model 03 – Linea Pura 14



Breipatronen A/B en C/D



Tekenverklaring:

- ⊕ = kant-s. in kettingrand
- = 1 s. r.
- ▢ = 1 s. av.
- ▤ = 1 s. ribbelpatroon: hg. en tg. nld. r. br.

Proeflapje

Maak altijd eerst een proeflapje. Brei hiervoor een lapje van 12 x 12 cm. Brei het lapje in het patroon dat bij het proeflapje van het model vermeld staat. Tel nu bij het middelste deel bij een vierkant van 10 x 10 cm het aantal steken in de breedte en het aantal naalden in de hoogte. Als het aantal steken en naalden niet met de gegevens in de beschrijving overeenkomt, dan moet je de dikte van de breinaalden aanpassen: als je minder steken en naalden hebt, brei je vrij los en neem je dunnere breinaalden (½ tot heel nummer); als je meer steken hebt, brei je vrij strak en neem je dikkere breinaalden.

Opgelet: op het etiket van het garen staat ook altijd de stekenverhouding bij een proeflapje in tricotsteek vermeld. Dit is echter niet doorslaggevend voor het model. Neem de gegevens van het model dat je wilt breien, als uitgangspunt.



Afkortingen

aan weersz. =

aan weerszijden

afb. = afbeelding

afh. = afhalen

afk. = afkanten

afw. = afwisselend

av. = averecht

av. tr. = averechte tricotsteek

br. = breien

cm = centimeter

db.st. = dubbel stokje

d.w.z. = dat wil zeggen

g = gram

gelijkm. verd. =

gelijkmatig verdeeld

hg. nld. = heengaande naald

h.st. = half stokje

hv. = halve vaste

herh. = herhalen

kant-s. = kantsteek

kl. = kleur

l. = losse

ll. = looplengte

m = meter

meerd. = meerderen

midd. = middelste

mind. = minderen

nld. = naald

nr. = nummer

o. = omslag

ø = diameter

opz. = opzetten

pg. = patroongedeelte

s. = steek

samenbr. = samenbreien

st. = stokje

t. = toer

tg. nld. = teruggaande naald

tr. = tricotsteek

v. = vaste

vlg. = volgens

volg. = volgende

Vanaf * herh. betekent: een grotere stekengroep (pg.) zo vaak herhalen als aangegeven

Impressum

Uitgever: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lanagrossa.com

Foto's: Cathleen Wolf, www.cathleenwolf.com