



www.lanagrossa.com

TOPJE · CERTO PRINT
Model 11 – Linea Pura 14

TOPJE · CERTO PRINT

Model 11 – Linea Pura 14



Maat 36/38 (40/42)

De gegevens voor maat 40/42 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor beide maten.

Materiaal: „Certo Print“ (100% katoen, ll. = ca. 115 m/50 g) van Lana Grossa: ca. **250 (300) g** beige/zalm/braamrood/aubergine (**kl. 108**); breinaalden nr. 6,5 en 8.

Boordsteekstructuurpatroon met aan weersz. patentrand met telk. 2 s.: vlg. breipatroon br. De getallen linksbuiten geven de tg. nld. aan, rechtsbuiten de hg. nld. De telk. 2 s. met lichtgrijze ondergrond aan weersz. gelden telkens voor de patentrand. In de breedte de nld. met de s. voor de 1e pijl beginnen, het pg. = 2 s. tussen de pijlen steeds herh., eindigen met de s. na de 2e pijl. Voor de duidelijkheid zijn er 3 pg. getekend. In de hoogte de 1e – 4e nld. 1x br., dan de 3e en 4e nld. steeds herh.

Geaccentueerde minderingen: aan het begin van de nld. na de 3e s. 2 s. r. samenbr. (s. met o. telt telkens als 1 s.). Aan het einde van de nld. voor de laatste 3 s. 2 s. r. gedraaid samenbr. (s. met o. telt telkens als 1 s.). Er wordt telkens 1 steek geminderd.


Stekenproef: 18 s. en 23 nld. boordsteekstructuurpatroon met nld. nr. 8 = 10 x 10 cm.

Rugpand: 87 (95) s. met nld. nr. 6,5 opzetten. In boordsteekstructuurpatroon met aan weersz. patentrand br. Na de


2e nld. vanaf de opzet met nld. nr. 8 verder br. Aan weersz. voor de A-lijn in de 22e nld. vanaf de opzet 1 s. geacc. mind., dan in elke 6e nld. nog 5x telk. 1 s. geacc. mind. = 75 (83) s. Na 32 cm = 73 nld. vanaf de opzet aan weersz. 1 markering aanbrengen en rechtdoor verder br. Na 6 cm = 14 nld. vanaf de markering aan weersz. voor de armsgaten 5 s. afk. Dan weer met patentrand verder br. en in elke 2e nld. nog 5x telk. 1 s. geacc. mind. = 55 (63) s. Nu weer rechtdoor verder br. Reeds bij 4 (5) cm = 10 (12) nld. armsgathoogte voor de ronde hals de midd. 27 s. afk. en beide helften afzonderlijk verder breien. Aan de binnenrand voor de rest van de ronding in elke 2e nld. nog 5x telk. 1 s. geacc. mind., daarbij aan de binnenrand eveneens de patentrand br. Bij 12 cm = 28 nld. halshoogte de overige 9 (13) schouder-s. afk. De andere helft in spiegelbeeld beëindigen.

Voorpand: als het rugpand br., echter met diepere hals. Hiertoe reeds na 33 (34) cm = 77 (79) nld. vanaf de opzet de midd. 21 s. afk. en beide helften afzonderlijk verder breien. Aan de binnenrand voor de rest van de ronding in elke 2e nld. nog 8x telk. 1 s. geacc. mind., daarbij aan de binnenrand eveneens de patentrand br. Bij 21 cm = 48 nld. halshoogte de overige 9 (13) schouder-s. afk. De andere helft in spiegelbeeld beëindigen.

Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Naden dichtnaaien, daarbij telkens tussen de beide kant-s. van de patentranden insteken (dus telkens de buitenste kant-s. afnaaien), zodat telkens de 2e kant-s. zichtbaar blijft.



Breipatroon



Tekenverklaring:

- = 1 s. r.
- ▢ = 1 s. av.
- ⊗ = 1 s. met 1 o. av. afh.
- ⊗ = s. en o. r. gedraaid samenbr.
- ▽ = 1 s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor de s. verder leiden
- △ = 1 s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter de s. verder leiden

Proeflapje

Maak altijd eerst een proeflapje. Brei hiervoor een lapje van 12 x 12 cm. Brei het lapje in het patroon dat bij het proeflapje van het model vermeld staat. Tel nu bij het middelste deel bij een vierkant van 10 x 10 cm het aantal steken in de breedte en het aantal naalden in de hoogte. Als het aantal steken en naalden niet met de gegevens in de beschrijving overeenkomt, dan moet je de dikte van de breinaalden aanpassen: als je minder steken en naalden hebt, brei je vrij los en neem je dünnere breinaalden (½ tot heel nummer); als je meer steken hebt, brei je vrij strak en neem je dikkere breinaalden.

Opgelet: op het etiket van het garen staat ook altijd de stekenverhouding bij een proeflapje in tricotsteek vermeld. Dit is echter niet doorslaggevend voor het model. Neem de gegevens van het model dat je wilt breien, als uitgangspunt.



Afkortingen

aan weersz. = aan weerszijden
afb. = afbeelding
afh. = afhalen
afk. = afkanten
afw. = afwisselend
av. = averecht
av. tr. = averechte tricotsteek
br. = breien
cm = centimeter
db.st. = dubbel stokje
d.w.z. = dat wil zeggen

g = gram
gelijkm. verd. = gelijkmatig verdeeld
hg. nld. = heengaande naald
h.st. = half stokje
hv. = halve vaste
herh. = herhalen
kant-s. = kantsteek
kl. = kleur
l. = losse
ll. = looppengte
m = meter

meerd. = meerderen
midd. = middelste
mind. = minderen
nld. = naald
nr. = nummer
o. = omslag
ø = diameter
opz. = opzetten
pg. = patroongedeelte
s. = steek
samenbr. = samenbreien
st. = stokje

t. = toer
tg. nld. = teruggaande naald
tr. = tricotsteek
v. = vaste
vlg. = volgens
volg. = volgende

Vanaf * herh. betekent: een grotere stekengroep (pg.) zo vaak herhalen als aangegeven

Impressum

Uitgever: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lanagrossa.com
Foto's: Cathleen Wolf, www.cathleenwolf.com