



www.lanagrossa.com

VEST · AMOROSO

Model 22 – Filati Journal 61

VEST • AMOROSO

Model 22 – Filati Journal 61



Maat 36 tot 40 (42 tot 46)

De gegevens voor maat 42 tot 46 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle aangegeven maten.

Materiaal: „Amoroso“ (kl. 23% scheerwol, 23% zijde, 23% katoen, 23% polyacryl, 8% polyamide, ll. = ca. 400 m/100 g) van Lana Grossa: ca. **400 (500) g** grège/groenbeige/lichtgrijs/zandgeel (**kl. 1**): breinaalden nr. 3,5 en 5; 1 rondbreinaald nr. 3,5, 120 cm lang.

Knoopjesrand: de 1e s. en laatset s. van elke nld. r. br. Opgelet: alle randen met knoopjesrand breien!

Boordpatroon en gerstekorrelstructuurpatroon (rugpand, mouwen): vlg. breipatroon A/B br. De getallen linksbuiten geven de tg. nld. aan, rechtsbuiten de hg. nld. In de breedte de nld. met de s. voor de 1e pijl beginnen, het pg. (= 2 s.) tussen de pijlen steeds br., eindigen met de s. na de 2e pijl. Voor de duidelijkheid zijn telk. 3 pg. getekend. In de hoogte voor het **boordpatroon** de 1e – 3e nld. vlg. breipatroon A 1x br., dan de 2e en 3e nld. steeds herh., voor het **gerstekorrelstructuurpatroon** de 1e – 4e nld. vlg. breipatroon B 1x br., dan deze 4 nld. steeds herh.

Boordpatroon en gerstekorrelstructuurpatroon met rand met langgetrokken steken links (linkervoorpand): vlg. breipatroon C/D br., daarbij in principe als bij boordpatroon en gerstekorrelstructuurpatroon voor het rugpand br. Het breipatroon toont aan de linkerrand voor de kant-s. tot de dubbele pijl 3 s. voor de sluitbies in patroon met langgetrokken steken.

Boordpatroon en gerstekorrelstructuurpatroon met rand met langgetrokken steken rechts (rechttervoorpand): vlg. breipatroon E/F br., daarbij in principe als bij boordpatroon en gerstekorrelstructuurpatroon voor het linkervoorpand br., echter 3 s. voor de sluitbies in patroon met langgetrokken steken aan de rechterrand voor de dubbele pijl br.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Geaccentueerde minderingen (raglan-, halsafschuiningen): bij mindering van 1 s.: aan het begin van de nld. na de 4e s. (zie dubbele pijl in breipatroon E/F) 2 s. overgehaald samenbr. (= 1 s. als bij het r. br. afh., de volg. s. r. br., dan de afgeh. s. overhalen), aan het einde van de nld. voor de laatste 4 s. (zie dubbele pijl in breipatroon C/D) 2 s. r. samenbr. Bij mindering van 2 s.: aan het begin van de nld. na de 4e s. 3 s. overgehaald samenbr. (= 1 s. als bij het recht br. afh., de volg. 2 s. r. samenbr., dan de afgehaalde s. overhalen), aan het einde van de nld. voor de laatste 4 s. 3 s. r. samenbr.

Stekenproef: 20 s. en 30 nld. gerstekorrelstructuurpatroon met nld. nr. 5 = 10 x 10 cm.

Rugpand: 111 (119) s. met nld. nr. 3,5 opzetten. Voor de boord 9 cm = 29 nld. boordpatroon A als getekend br., daarbij met 1 tg. nld. beginnen. Dan met nld. nr. 5 in gerstekorrelstructuurpatroon B verder br. Na 30 cm = 90 nld. vanaf het boordeinde aan weersz. voor de raglanafschuiningen 2 s. meer. Hiertoe voor en na de 2e alsmede voor en na de voorlaatste s. telk. 1 s. av. gedraaid uit het dwarsdraadje meerder. Van nu af aan aan weersz. 1 bies met langgetrokken steken over telk. 4 s. als bij de voorpandranden vlg. breipatroon C/D en E/F br. Tegelijkertijd in de 1e nld. vanaf het raglanbegin aan weersz. 1 s. geacc. mind., dan in elke 2e nld. nog 27 (31)x telk. 1 s. en 4x telk. 2 s. geacc. mind. = 43 s. Bij 21 (24) cm = 64 (72) nld. raglanhoogte de overige 43 s. voor de rechte halsrand afk.

Linkervoorpand: eerst voor de binnenzak 30 s. met nld. nr. 5 opzetten. Tr. br. Na 14 cm = 38 nld. vanaf de opzet de s. stilleggen. Nu voor het voorpand 52 (56) s. met nld. nr. 3,5 opzetten. In de volg. indeling vlg. breipatroon C br.: voor de sluitbies kant-s. en 3 s. patroon met langgetrokken steken, voor de boord 47 (51) s. boordpatroon en kant-s. Na 9 cm = 29 nld. vanaf de opzet boven de boordpatroon-s. in gerstekorrelstructuurpatroon verder br., alle overige s. als tot nu toe vlg. breipatroon D voortzetten. Na 10,5 cm = 32 nld. vanaf het boordeinde voor de binnenzak boven de 9e – 38e (13e – 42e) s. vanaf de rechterrand boordpatroon vlg. breipatroon A br., de overige s. als tot nu toe voortzetten. Bij 3,5 cm = 8 nld. bieshoogte de 30 s. van de binnenzak in stekenritme afk. en in plaats daarvan de 30 stilgelegde s. van de binnenzak invoegen. Nu weer met alle s. samenhangend logisch in gerstekorrelstructuurpatroon verder br. Reeds na 25 cm = 76 nld. vanaf boordeinde aan de linkerrand voor de halsafschuining 1 s. mind., hiertoe voor de laatste 4 s. 2 s. vlg. het patroon samenbr. Deze mindering in elke 6e nld. nog 11x en in de 4e nld. 1x herh. De meerderingen (= 2 s.) en de minderingen voor de raglanafschuining aan de rechterrand telkens op dezelfde hoogte als bij het rugpand uitvoeren. De overige 5 s. op dezelfde raglanhoogte als bij het rugpand afk.

Rechttervoorpand: in spiegelbeeld t.o.v. het linkervoorpand br., en wel vlg. breipatroon E/F.


Mouwen: 67 (75) s. met nld. nr. 3,5 opzetten. Voor de boord 11 cm = 35 nld. boordpatroon A als getekend br., daarbij met 1 tg. nld. beginnen. Dan met nld. nr. 5 in gerstekorrelstructuurpatroon B verder br. Na 32 cm = 96 nld. vanaf het boordeinde aan weersz. voor de raglanafschuiningen 2 s. meer. Hier toe voor en na de 2e alsmede voor en na de voorlaatste s. telkens 1 s. av. gedraaid uit het dwarsdraadje meer. Van nu af aan aan weersz. 1 bies met langgetrokken steken over telk. 4 s. als bij de voorpandranden vlg. breipatroon C/D en E/F br. Tegelijkertijd in de 1e nld. vanaf raglanbegin aan weersz. 1 s. geacc. mind., dan in elke 2e nld. nog 19 (23)x telk. 1 s. en in elke 4e nld. 6x telk. 1 s. geacc. mind. = 19 s. Bij 21 (24) cm = 64 (72) nld. raglanhoogte de overige 19 s. voor de rechte halsrand afk.

VEST • AMOROSO




Model 22 – Filati Journal 61



Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Naden met matrassteken dichtnaaien, daarbij de mouwen inzetten. Met de rondbreinld. nr. 3,5 uit de voorpandranden telk. 170 (178) s. en uit de mouwranden en de achterste halsrand 111 s. opnemen = 451 (467) s. Voor de bies boordpatroon vlg. breipatroon A br., daarbij als getekend met 1 tg. nld. beginnen. Bij 7 cm = 21 nld. bieshoogte de s. in stekenritme afk. Binnenzakken aan de binnenkant aannaaien.



Breipatronen A/B, C/D
en E/F




Tekenverklaring:

- = kant-s. in knoopjesrand
- = 1 s. r.
- = 1 s. av.
- = 1 s. r. gedraaid
- = 1 s. av. gedraaid
- = 1 s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter de s. verder leiden

Proeflapje

Maak altijd eerst een proeflapje. Brei hiervoor een lapje van 12 x 12 cm. Brei het lapje in het patroon dat bij het proeflapje van het model vermeld staat. Tel nu bij het middelste deel bij een vierkant van 10 x 10 cm het aantal steken in de breedte en het aantal naalden in de hoogte. Als het aantal steken en naalden niet met de gegevens in de beschrijving overeenkomt, dan moet je de dikte van de breinaalden aanpassen: als je minder steken en naalden hebt, brei je vrij los en neem je dunnere breinaalden (½ tot heel nummer); als je meer steken hebt, brei je vrij strak en neem je dikkere breinaalden.

Opgelet: op het etiket van het garen staat ook altijd de stekenverhouding bij een proeflapje in tricotsteek vermeld. Dit is echter niet doorslaggevend voor het model. Neem de gegevens van het model dat je wilt breien, als uitgangspunt.



Afkortingen

aan weersz. = aan weerszijden
afb. = afbeelding
afh. = afhalen
afk. = afkanten
afw. = afwisselend
av. = averecht
av. tr. = averechte tricotsteek
br. = breien
cm = centimeter
db.st. = dubbel stokje
d.w.z. = dat wil zeggen

g = gram
gelijkm. verd. = gelijkmatig verdeeld
hg. nld. = heengaande naald
h.st. = half stokje
hv. = halve vaste
herh. = herhalen
kant-s. = kantsteek
kl. = kleur
l. = losse
ll. = looplengte
m = meter

meerd. = meerderen
midd. = middelste
mind. = minderen
nld. = naald
nr. = nummer
o. = omslag
ø = diameter
opz. = opzetten
pg. = patroongedeelte
s. = steek
samenbr. = samenbreien
st. = stokje

t. = toer
tg. nld. = teruggaande naald
tr. = tricotsteek
v. = vaste
vlg. = volgens
volg. = volgende

Vanaf * herh. betekent: een grotere stekengroep (pg.) zo vaak herhalen als aangegeven

Impressum

Uitgever: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lanagrossa.com
Foto's: Nicolas Olonetzky, www.olonetzky.com

© Alle modellen staan onder bescherming van het auteursrecht. Namaken voor commerciële doeleinden is verboden.
Nadruk alleen met toestemming van de uitgeverij.