



www.lana-grossa.com



SLIPOVER · CASHMERE PURO

Model 34 – Classici 21

SLIPOVER · CASHMERE PURO

Model 34 – Classici 21



Maat 36/38, 40/42 en 44

De gegevens voor maat 40/42 en 44 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: "Cashmere Puro" (100% kasjmier, looplengte 80 m/25 g) van Lana Grossa: **200 (225 – 250) g** natuurwit (**kl. 1**), **50 g** lichtgroen (**kl. 28**), **25 g** geel (**kl. 7**) en **25 g** grège (**kl. 3**); breinaalden nr. 3,5, 4 en 4,5; 1 rondbreinaald nr. 3,5, 40 cm lang; 1 hulpnaald.

Boordpatroon: afw. 2 s. av., 2 s. r. br.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Kabelpatroon: aantal steken deelbaar door 15 + kant-s. Zie breipatroon. Alleen de hg. nld. zijn getekend. In de tg. nld. de s. br., zoals ze zich voordoen. De 1e – 8e nld. steeds herh.

Jacquardpatroon 1: aantal steken deelbaar door 6 + 1 + kant-s. Zie telpatroon 1. Hg. en tg. nld. zijn getekend. De s. zijn zo getekend, zoals ze gebreed worden. Aan de achterkant van het werk de draden met elkaar kruisen, opdat er geen gaatjes ontstaan. De 1e – 18e nld. 1x br.

Jacquardpatroon 2: aantal steken deelbaar door 6 + 1 + kant-s. Zie telpatroon 2. Hg. en tg. nld. zijn getekend. De s. zijn zo getekend, zoals ze gebreed worden. Aan de achterkant van het werk de draden met elkaar kruisen, opdat er geen gaatjes ontstaan. De 1e – 27e nld. 1x br.

Strepenvolgorde: 3 nld. natuurwit, 4 nld. lichtgroen, 4 nld. natuurwit, 4 nld. lichtgroen, 2 nld. natuurwit = 17 nld.

Stekenproef: tricotsteek in jacquardpatroon 1 resp. 2 met naalden nr. 4,5: 22 s. en 22 nld. = 10 x 10 cm. Kabelpatroon met naalden nr. 4: 27 s. en 30,5 nld. = 10 x 10 cm.

Rugpand: 110 (118 – 126) s. met naalden nr. 3,5 in natuurwit opzetten. In boordpatroon en vlg. de strepenvolgorde br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld., de s. als volgt indelen: kant-s., 1 s. r., * 2 s. av., 2 s. r., vanaf * steeds herh., 2 s. av., 1 s. r., kant-s. Na 5 cm, in de laatste tg. nld. in het midden 1 s. (verdeeld 5 s. - verdeeld 9 s.) meerd. = 111 (123 – 135) s. Met naalden nr. 4 in tr. in natuurwit 4 nld. br. Nu met naalden nr. 4,5 in jacquardpatroon 1 de 1e – 18e nld. 1x br.; kant-s., vlg. telpatroon 1 beginnen, het pg. 17 (19 – 21)x herh., vlg. telpatroon 1 eindigen, kant-s. Nu weer met naalden nr. 4 in natuurwit 2 nld. tr., daarbij in de 2e nld. gelijkmatig verdeeld 26 (29 – 32) s. meerd. = 137 (152 – 167) s. In kabelpatroon verder br., hiertoe de s. als volgt indelen: kant-s., vlg. breipatroon 9 (10 – 11)x het pg. herh., kant-s. Bij 30 cm totale hoogte weer 2 nld. tr. br., daarbij in de 1e nld. gelijkmatig verdeeld 26 (29 – 32) s. mind. = 111 (123 – 135) s. Met naalden nr. 4,5 in jacquardpatroon 2 de 1e – 27e nld. 1x br.: kant-s., vlg. telpatroon

2 beginnen, het pg. 17 (19 – 21)x herh., vlg. telpatroon 2 eindigen, kant-s. Bij 32 cm totale hoogte voor de armsgaten 1x 3 s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 2x 2 s. en 1x 1 s. (in elke 2e nld. 2x 2 s. en 3x 1 s. - in elke 2e nld. 3x 2 s. en 3x 1 s.) aan weersz. mind. = 95 (103 – 111) s. Na de 27e nld. telpatroon 2 met naalden nr. 4 in natuurwit 1 tg. nld. av. s. br., dan nog 2 nld. tr. br., daarbij in de 2e nld. gelijkmatig verdeeld 25 (32 – 39) s. meerd. = 120 (135 – 150) s. In kabelpatroon verder br., hiertoe de s. als volgt indelen: kant-s., de laatste 14 s. van het breipatroon, 6 (7 – 8)x het pg. herh., de eerste 14 s. van het breipatroon, kant-s. Bij 21 (22 – 23) cm armsgaathoogte voor de schouderafschuining 1x 7 (8 – 9) s. aan weersz. afk., dan in elke 2e nld. 2x 7 s. en 2x 6 s. (in elke 2e nld. 4x 8 s. - in elke 2e nld. 1x 9 s. en 3x 10 s.) aan weersz. afk. Tegelijk met het begin van de schouderafschuining voor de hals de midd. 24 (25 – 24) s. afk., dan in elke 2e nld. 3x 5 s. afk.

Voorpand: in principe als het rugpand br. Bij 32 cm totale hoogte voor de v-hals de midd. s. afk. De 55 (61 – 67) s. van de rechtervoorpandhelpt stilleggen. Met de 55 (61 – 67) s. van de linkervoorpandhelpt verder br. Het armsgat aan de rechterrand als bij het rugpand uitvoeren. Voor de halsafschuining aan de linkerrand in elke 2e nld. 7x 1 s., dan in elke 4e nld. 2x 1 s. mind. = 38 (42 – 46) s. Na de 27e nld. telpatroon 2 met naalden nr. 4 in natuurwit 1 tg. nld. av. s. br., dan nog 2 nld. tr. br., daarbij in de 2e nld. gelijkmatig verdeeld 11 (14 – 18) s. meerd. = 49 (56 – 64) s. In kabelpatroon verder br., hiertoe de s. als volgt indelen: kant-s., de laatste 14 s. van het breipatroon, 2 (2 – 3)x het pg. herh., de eerste 3 (10 – 3) s. van het breipatroon, kant-s. Voor de rest van de halsafschuining in elke 2e nld. 13x 1 s., dan in elke 4e nld. 3x 1 s. mind. Bij 21 (22 – 23) cm armsgaathoogte de schouderafschuining aan de rechterrand als bij het rugpand uitvoeren. Het rechtervoorpand in spiegelbeeld beëindigen.


Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Schouderaden dichtnaaien. Uit de halsrand met natuurwit 183 (191 – 199) s. opnemen. Met de rondbreinaald nr. 3,5 in boordpatroon br., daarbij in de 1e t. s. zo indelen, dat er middenvoor 1 s. r. en aan weersz. daarvan 2 s. r. liggen. Middelste s. van de 5 rechte s. markeren. In toeren 4 t. natuurwit, 4 t. lichtgroen, 4 t. natuurwit br. en voor de punt van de hals middenvoor in elke 2e t. 6x 1 dubbele overhaling uitvoeren (= de s. voor de gemarkeerde s. en de gemarkeerde s. r. afhalen, 1 s. r. br., dan de afgeh. s. overhalen). Na de 12e t. de s. afk., zoals ze zich voordoen. Zijaden dichtnaaien. Uit de armsgaten in natuurwit telk. 111 (119 – 127) s. opnemen. Met de rondbreinaald nr. 3,5 in boordpatroon br., daarbij in de 1e t. de s. zo indelen, dat er boven de zijnaad 1 s. r. en aan weersz. daarvan 2 s. r. liggen. Middelste s. van de 5 rechte s. markeren. In toeren 4 t. natuurwit, 4 t. lichtgroen, 4 t. natuurwit br. en voor de minderingen boven de zijnaad in elke 2e t. 6x 1 dubbele overhaling uitvoeren (= de s. voor de gemarkeerde s. en de gemarkeerde s. r. afh., 1 s. r. br., dan de afgeh. s. overhalen). Na de 12e t. de s. afk., zoals ze zich voordoen.

SLIPOVER · CASHMERE PURO

Model 34 – Classici 21




Telpatroon 1



pg. = 6 s.

Telpatroon 2




pg. = 6 s.

**Tekenverklaring
telpatroon 1 en 2:**

- = 1 s. natuurwit
- = 1 s. geel
- = 1 s. lichtgroen
- = 1 s. grège


Breipatroon



pg. = 15 s.

Tekenverklaring breipatroon:

- = 1 s. r.
- = 1 s. av.
- = 3 s. op een hulplnd. voor het werk leggen, 3 s. r. br., dan de afgehaalde s. overhalen
- = 3 s. op een hulplnd. achter het werk leggen, 3 s. r. br., dan de afgehaalde s. overhalen




Rug- en voorpand
helft

Proeflapje

Maak altijd eerst een proeflapje. Brei hiervoor een lapje van 12 x 12 cm. Brei het lapje in het patroon dat bij het proeflapje van het model vermeld staat. Tel nu bij het middelste deel bij een vierkant van 10 x 10 cm het aantal steken in de breedte en het aantal naalden in de hoogte. Als het aantal steken en naalden niet met de gegevens in de beschrijving overeenkomt, dan moet je de dikte van de breinaalden aanpassen: als je minder steken en naalden hebt, brei je vrij los en neem je dunnere breinaalden (½ tot heel nummer); als je meer steken hebt, brei je vrij strak en neem je dikkere breinaalden.

Opgelet: op het etiket van het garen staat ook altijd de stekenverhouding bij een proeflapje in tricotsteek vermeld. Dit is echter niet doorslaggevend voor het model. Neem de gegevens van het model dat je wilt breien, als uitgangspunt.



Afkortingen

aan weersz. = aan weerszijden
afb. = afbeelding
afh. = afhalen
afk. = afkanten
afw. = afwisselend
av. = averecht
av. tr. = averechte tricotsteek
br. = breien
cm = centimeter
db.st. = dubbel stokje

d.w.z. = dat wil zeggen
g = gram
gelijkm. verd. = gelijkmatig verdeeld
h.st. = half stokje
hv. = halve vaste
herh. = herhalen
kant-s. = kantsteek
kl. = kleur
l. = losse
ll. = looplengte

m = meter
meerd. = meerderen
midd. = middelste
mind. = minderen
nld. = naald
nr. = nummer
o. = omslag
ø = diameter
opz. = opzetten
pg. = patroongedeelte
s. = steek

samenbr. = samenbreien
st. = stokje
t. = toer
tr. = tricotsteek
v. = vaste
vlg. = volgens
volg. = volgende
vanaf * herh. betekent: een grotere stekengroep (pg.) zo vaak herhalen als aangegeven.

Impressum

Uitgever: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.com
Foto's: Wilfried Wulff, www.wilfriedwulff.com

© Alle modellen staan onder bescherming van het auteursrecht. Namaken voor commerciële doeleinden is verboden.
 Nadruk alleen met toestemming van de uitgeverij.