






helft rechtdoor verder br., daarbij aan de linkerrand ketting-kant-s. br. Na 16 cm splithoogte voor de hals aan de linkerrand 1 x 18 s. afk., dan in elke 2e nld. 1 x 4 s. en 1 x 2 s. afk., zoals ze zich voordoen. Bij 56,5 (57,5 – 58,5) cm totale hoogte de overige 56 (62 – 68) s. afk., zoals ze zich voordoen. De voorheen stilgelegde 79 (85 – 91) s. van de rechterschouderpandhelft weer op de naald nemen en uit de middelste s. 1 steek breien = 80 (86 – 92) s. De gemeederde s. als ketting-kant-s. br. Rechterschouderpand in spiegelbeeld t.o.v. het linkerschoouderpand beëindigen.

**Linkermouw:** 71 (73 – 75) s. met naalden nr. 3 opzetten. In boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt indelen: knoopjes-kant-s., \* 1 s. r., 1 s. av., vanaf \* steeds herh., 1 s. r., knoopjes-kant-s. Na 8 cm met naalden nr. 5 verder br. Voor de mouwafschuining in de 15e (13e – 11e) nld. vanaf het boordje 1 x 2 s. aan weersz. meerd., dan in elke 10e nld. 8 x 2 s. (in elke 10e nld. 3 x 2 s. en afw. in elke 8e en 10e nld. 6 x 2 s. – afw. in elke 8e en 10e nld. 6 x 2 s. en in elke 8e nld. 4 x 2 s.) aan weersz. meerd., daarbij geacc. meerderingen uitvoeren = 107 (113 – 119) s. Bij 46 cm totale hoogte 1 x 43 (46 – 49) s. aan weersz. afk. = 21 s. Voor de schouderpas in halve patentsteek met dieper gestoken steken verder br., kant-s. als knoopjes-kant-s. br. Na 20 (22 – 24) cm voor de hals in de hg. nld. na de 11e s. het werk delen en de 10 s. van de linkerhelft stilleggen. Met de 11 s. van de rechterhelft verder breien en voor de achterste halsrand aan de linkerrand 1 x 2 s. afk. = 9 s. Rechtdoor verder br. Na 8 cm vanaf het halsbegin de s. stilleggen. Nu de voorheen stilgelegde 10 s. van de linkerhelft weer op de naald nemen en voor de hals aan de rechterrand 1 x 3 s. afk., dan in elke 2e nld. 3 x 1 s. en in elke 4e nld. 2 x 1 s. mind. Na 3 cm vanaf het halsbegin de overige 2 s. afk.

**Rechtermouw:** als de linkermouw, echter in spiegelbeeld br.

**Afwerken:** de telk. 8 stilgelegde s. van de schouderpassen als volgt samenbr.: beide korte kanten met de goede kanten op elkaar leggen, zie \* in de patroontekening. Nu de 1e s. van de 1e schouderpas met de betreffende 1e s. van de 2e schouderpas rechts resp. av. samenbr. Met de telkens 2e s. op dezelfde manier te werk gaan, dan de laatste s. over de zojuist gebreide s. halen. Deze handeling zo vaak herh., tot alle stilgelegde s. verbruikt zijn. Schouderpas en mouw aan rug- en voorpand met maassteken aannaaien, zie patroontekening ° op ° en • op •. Uit de halsrand 137 s. opnemen. Met de rondbreinaald nr. 5 in boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = tg. nld. de s. als volgt indelen: knoopjes-kant-s., \* 1 s. av., 1 s. r., vanaf \* steeds herh., 1 s. av., knoopjes-kant-s. Na 13 cm is de kraaghoogte bereikt. Markering doorhalen. Nog eens 13 cm br., dan de midd. 53 s. afk. Voor het voorste beleg met de overige telk. 42 s. na elkaar afzonderlijk nog 21 cm verder br., daarbij aan de splitrand rechtdoor en zonder minderingen br., aan de tegenoverliggende rand in elke 4e nld. 9 x 2 s., dan in elke 2e nld. 10 x 2 s. mind., daarbij geacc. minderingen uitvoeren = 4 s. S. afk., zoals ze zich voordoen. De 2e helft in spiegelbeeld beëindigen. Beide beleghelften vanaf de afkantrand ca. 2 cm hoog met elkaar verbinden. Kraag voor de helft naar binnen omslaan en aan de achterste halsrand naaien. Ritssluiting tussen de kraaghelften en beleg leggen en ca. 2 cm vanaf de vouw aan de kraag inzetten. Het beleg is 2 cm langer dan de ritssluiting. Zij- en mouwnaden dichtnaaien..



# Model 31

**TRUI & KRAAG • Bacca**

**Maat** 36/38, 40/42 en 44

De gegevens voor maat 40/42 en 44 staan tussen haakjes. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle maten.

**Materiaal:** Lana Grossa **Bacca** (100% katoen, looplengte 120 m/50 g), **350 (400 – 450) g** beige (**kl. 6**) en **300 (350 – 400) g** wit (**kl. 7**); breinaalden nr. 3,5 en 4, rondbreinaald nr. 3,5, 60 cm lang.

**Boordpatroon:** afwisselend 2 s. av., 2 s. r. br.

**Tricotsteek:** hg. nld. r., tg. nld. av. br.

**Ribbelpatroon:** hg. en tg. nld. r. br.

**Strepenvolgorde 1: opgelet:** u begint met een tg. nld., \* 2 nld. wit, 2 nld. beige, vanaf \* steeds herh.

**Strepenvolgorde 2: opgelet:** u begint met een tg. nld., \* 2 nld. beige, 2 nld. wit, vanaf \* steeds herh.

**Patroon- en kleurvolgorde 1: 1e mouw:** 9 nld. tr. in wit, 14 nld. ribbelpatroon in strepenvolgorde 2, 15 nld. tr. in wit, 18 nld. tr. in beige, 21 nld. tr. in wit, 26 nld. ribbelpatroon in strepenvolgorde 2, 9 nld. tr. in wit, 20 nld. tr. in beige, 12 nld. tr. in wit = 46 cm mouwlengte. **Rug- en voorpand:** 16 (18 – 20) nld. tr. in wit, 37 (39 – 41) nld. tr. in beige, 20 nld. ribbelpatroon in strepenvolgorde 1, 48 (50 – 52) nld. tr. in wit, 18 (20 – 22) nld. tr. in beige, 7 (9 – 11) nld. tr. in wit, 18 nld. ribbelpatroon in strepenvolgorde 2, 8 (10 – 12) nld. tr. in wit = 56 (60 – 64) cm. **2e mouw:** 43 nld. tr. in wit, 38 nld. tr. in beige, 19 nld. tr. in wit, 20 nld. ribbelpatroon



in strepenvolgorde 2, 17 nld. tr. in beige = 46 cm mouwlengte.

**Patroon- en kleurvolgorde 2:** 16 (18 – 20) nld. tr. in wit, 37 (39 – 41) nld. tr. in beige, 20 nld. ribbelpatroon in strepenvolgorde 1, 48 (50 – 52) nld. tr. in wit, 18 (20 – 22) nld. tr. in beige, 7 (9 – 11) nld. tr. in wit, 18 nld. ribbelpatroon in strepenvolgorde 2, 8 (10 – 12) nld. tr. in wit = 56 (60 – 64) cm totale hoogte.

**Ketting-kant-s.: hg. nld.:** de 1e s. r. gedraaid br., de laatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad achter het werk verder leiden. **Tg. nld.:** de 1e s. av. gedraaid br., de laatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor het werk verder leiden.

**Stekenproef:** tricotsteek met naalden nr. 4: 20 s. en 28 nld. = 10 x 10 cm. Ribbelpatroon met naalden nr. 4: 20 s. en 44 nld. = 10 x 10 cm.

**OPGELET:** rug- en voorpand alsmede de mouwen worden dwars gebreid. Rug- en voorpand bestaan uit telkens 2 delen, die aan elkaar genaaid worden. De pijlen in de patroontekening geven de breirichting aan.

**Bovenste rug- en voorpand en mouw:** u begint aan het mouwboordje. 54 s. met naalden nr. 4 in wit opzetten en vlg. patroon- en kleurvolgorde 1 br. Kant-s. als ketting-kant-s. br. Voor de mouwafschuining in de 9e nld. 1 x 1 s. aan weersz. meerd., dan in elke 8e nld. 16 x 1 s. (in elke 8e nld. 2 x 1 s. en afw. in elke 6e en 8e nld. 16 x 1 s. – afw. in elke 6e en 8e nld. 10 x 1 s. en in elke 6e nld. 10 x 1 s.) aan weersz. meerd. = 88 (92 – 96) s.

Bij 46 cm totale hoogte 1 x 20 s. aan weersz. erbij opzetten = 128 (132 – 136) s. Na 17 (19 – 21) cm voor de hals het werk in het midden delen. De s. van de 2e helft stilleggen. Met de s. van de 1e helft verder br. en aan de delingspaats letting-kant-s. br. Na 22 cm s. stilleggen. De s. van de 2e helft weer op de naald nemen en eveneens 22 cm verder br., dan weer met alle s. verder br. Na 17 (19 – 21) cm vanaf de halsrand 1 x 20 s. aan weersz. afk. = 88 (92 – 96) s. Nu de 2e mouw in spiegelbeeld t.o.v. de 1e mouw br. en voor de mouwafschuining in plaats van meerderingen nu minderdingen uitvoeren. Na 46 cm mouwhoogte = einde van de patroon- en kleurvolgorde 1 de overige 54 s. afk.



**Onderste rugpand:** 50 s. met naalden nr. 4 in wit opzetten en in patroon- en kleurvolgorde 2 br. Kant-s. als ketting-kant-s. br. Bij 56 (60 – 64) cm totale hoogte = einde patroon- en kleurvolgorde 2, alle s. afk. Onderste voorpand op dezelfde manier br.



**KRAAG:** 52 s. met naalden nr. 4 in beige opzetten en in boordpatroon br., daarbij in de 1e nld. = hg. nld. de s. als volgt indelen: ketting-kant-s., \* 2 s. r., 2 s. av., vanaf \* steeds herh., 2 s. r., ketting-kant-s. Bij 60 cm totale hoogte alle s. afk., zoals ze zich voordoen. Afkantrand aan opzetrand naaien en zo in het rond sluiten. **Uiteindelijke afmeting:** 15 x 60 cm hoogte x omvang.

**Afwerken:** delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Het onderste rugpand en het onderste voorpand aan het bovenste rug- en voorpand naaien, daarbij de naad zichtbaar naar buiten dichtnaaien. Zij- en mouwnaden dichtnaaien. Uit de onderste rand van de trui in

beige per deel 120 (128 – 136) s. = 240 (256 – 262) s. opnemen. Met de rondbreinaald nr. 3,5 in boordpatroon in toeren br. Na 6 cm de s. afk., zoals ze zich voordoen.



Bovenste rug- en voorpand en mouw helft  
28(30-32)

Onderste rug- en voorpand helft