

LANA GROSSA



© Lana Grossa GmbH

Model 01 – Home 75

SLIPOVER
MERINO SUPERIORE

SLIPOVER • MERINO SUPERIORE

Model 01 – Home 75



Maat 36/38 (40/42 – 44/46)

De gegevens voor maat 40/42 staan tussen haakjes voor, voor maat 44/46 na het dwarsstreepje. Wanneer er maar 1 getal staat aangegeven, geldt dit voor alle drie de maten.

Materiaal: Lana Grossa-kwaliteit “**Merino Superiore**” (100% scheerwol (merinoswol extrafijn), ll. = ca. 180 m/50 g); ca. 300 (350 – 400) g donkerblauw; breinaalden nr. 3 en 3,5; 1 rondbreinaald nr. 3, 50 cm lang.

Patentrand met telk. 2 s.: in elke nld. de 1e en voorlaatste s. r. br. De 2e en laatste s. als bij het av. br. afh., daarbij de draad telkens voor de s. verder leiden. Opgelet: de split- en armsgatranden telkens met patentrand breien!

Kettingrand: de 1e s. van elke nld. r. br. De laatste s. van elke nld. als bij het av. br. afh., daarbij de draad voor de s. verder leiden. Opgelet: alle overige randen met kettingrand breien.

Boordpatroon: in hg. nld. afw. 4 s. r., 4 s. av. br., in de tg. nld. de s. br., zoals ze zich voordoen.

Tricotsteek: hg. nld. r., tg. nld. av. br.

Geaccentueerde minderingen A (armsgaten): aan het begin van de nld. na de 6e s. 2 s. overgehaald samenbr. (= 1 s. als bij het recht br. afh., de volg. s. r. br., dan de afgehaalde s. overhalen), aan het einde van de nld. voor de laatste 6 s. 2 s. r. samenbr. Er wordt telkens 1 s. geminderd.

Geaccentueerde minderingen B (halsrand): aan het begin van de nld. na de 3e s. 2 s. overgehaald samenbr., zie geacc. minderingen A, aan het einde van de nld. voor de laatste 3 s. 2 s. r. samenbr. Er wordt telkens 1 s. geminderd.

Stekenproef: 27,5 s. en 35 nld. tr. met nld. nr. 3,5 = 10 x 10 cm.


Opgelet: het rugpand is 4 cm langer dan het voorpand, zie grijs vlak in het patroonschema!

Rugpand: 160 (176 – 184) s. met nld. nr. 3 opzetten. Voor de hoge boord 18,5 cm = 71 nld. boordpatroon met aan weersz. patentrand br., daarbij met 1 tg. nld. en na de 2 kant-s. met 4 s. av. beginnen, aan het einde van de nld. voor de 2e kant-s. met 4 s. av. eindigen. Dan met nld. nr. 3,5 in tr. met kettingrand verder br., daarbij in de 1e nld. gelijkmatig verdeeld 10 (14 – 12) s. minderen, zodat de boord niet gaat trekken = 150 (162 – 172) s. Na 15 cm = 52 nld. vanaf boordeinde aan weersz. voor de armsgaten 1 s. geacc. mind., dan in elke 2e nld. nog 6x telk. 1 s. geacc. mind., daarbij geaccentueerde

minderen A uitvoeren = 136 (148 – 158) s. **Opgelet:** aan weersz. vanaf het begin van de armsgaten met aan weersz. den patentrand verder br. Dan rechtdoor verder br. Bij 21 (22 – 23) cm = 74 (78 – 80) nld. armsgathoogte aan weersz. voor de schouderafschuiningen 7 (8 – 8) s. afk., dan in elke 2e nld. nog 5x 7 (8 – 9) s. afk. In de volg. nld. de overige 52 s. voor de rechte halsrand afk.

Voorpand: als het rugpand br., echter slechts met 14,5 cm = 55 nld. boordhoogte en met ronde hals. Voor de halsrand reeds na 14 (15 – 16) cm = 50 (54 – 56) nld. armsgathoogte de midd. 22 s. afk. en beide helften afzonderlijk verder breien. Aan de binnenrand voor de rest van de ronding in elke 2e nld. nog 3x 2 s. afk. en 9x telk. 1 s. geacc. mind., daarbij geacc. minderingen B uitvoeren. **Opgelet:** de halsrand met kettingrand br. De schouder aan de buitenste rand op dezelfde hoogte als bij het rugpand schuin afwerken. Na de laatste schoudermindering zijn de s. van de ene helft verbruikt. De andere helft in spiegelbeeld beëindigen.


Afwerken: delen spannen, bevochtigen en laten drogen. Naden dichtnaaien, de zijnaden telkens tussen boordeinde en armsgatbegin. De rest blijft telkens open voor het split. Met de rondbreinld. nr. 3 uit de halsrand 128 s. opnemen. Voor de hoge staande kraag boordpatroon in t. br. Bij 5,5 cm = 22 t. kraaghoogte de s. losjes afk., zoals ze zich voordoen (het hoofd moet er goed doorheen kunnen).



Proeflapje

Maak altijd eerst een proeflapje. Brei hiervoor een lapje van 12 x 12 cm. Brei het lapje in het patroon dat bij het proeflapje van het model vermeld staat. Tel nu bij het middelste deel bij een vierkant van 10 x 10 cm het aantal steken in de breedte en het aantal naalden in de hoogte. Als het aantal steken en naalden niet met de gegevens in de beschrijving overeenkomt, dan moet je de dikte van de breinaalden aanpassen: als je minder steken en naalden hebt, brei je vrij los en neem je dunnere breinaalden (½ tot heel nummer); als je meer steken hebt, brei je vrij strak en neem je dikkere breinaalden.

Opgelet: op het etiket van het garen staat ook altijd de stekenverhouding bij een proeflapje in tricotsteek vermeld. Dit is echter niet doorslaggevend voor het model. Neem de gegevens van het model dat je wilt breien, als uitgangspunt.



Afkortingen

aan weersz. =

aan weerszijden

afb. = afbeelding

afh. = afhalen

afk. = afkanten

afw. = afwisselend

av. = averecht

av. tr. = averechte tricotsteek

br. = breien

cm = centimeter

db.st. = dubbel stokje

d.w.z. = dat wil zeggen

g = gram

gelijkm. verd. =

gelijkmatig verdeeld

h.st. = half stokje

hv. = halve vaste

herh. = herhalen

kant-s. = kantsteek

kl. = kleur

l. = losse

ll. = looplengte

m = meter

meerd. = meerderen

midd. = middelste

mind. = minderen

nld. = naald

nr. = nummer

o. = omslag

ø = diameter

opz. = opzetten

pg. = patroongedeelte

s. = steek

samenbr. = samenbreien

st. = stokje

t. = toer

tr. = tricotsteek

v. = vaste

vlg. = volgens

volg. = volgende

vanaf * herh. betekent: een grotere stekengroep (pg.) zo vaak herhalen als aangegeven.

Impressum

Uitgever: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.com

Foto's: Yannick Schütte