


FILATI NO. 67

FILATI

Model 53

VEST





MODEL 53

VEST • Sottile

Maat 36 – 40

Vanwege de vorm past het model voor alle genoemde maten.

Materiaal: Lana Grossa **Sottile** (85% katoen, 15% scheerwol (merino), ca. 250 m/50 g): **500 g** in koraal (**kl 3**); breinld 3 mm en 5 mm, 1 kabelnld of hulpnld.

Kantsteken (knoopjesrand): in heeng en terugg nld recht br.

Tip: bij alle randen de kants als knoopjesrand br!

Boordpatroon: 1 s recht, 1 s av afwisselend br.

Tricotsteek: heeng nld: recht, terugg nld: av.

Av tricotsteek: heeng nld: av, terugg nld: recht.



Kabelpatroon: volgens breischema in heeng en terugg nld br. De getallen rechtsbuiten geven de heeng nld aan, deze van rechts naar links lezen. In de niet-getekende terugg nld alle s br zoals ze zich voordoen, de omslagen recht br. Indeling van de steken in de breedte: zie instructies. In de hoogte de 1e – 62e nld 1x br, dan de 3e – 62e nld herh.

10 s naar rechts kruisen: 5 s op 1 hulpnld achter het werk leggen, 5 s recht br, dan de 5 s van de hulpnld recht br.

Proeflapje: 22 s en 32 nld boordpatroon met nld 3 mm = 10 x 10 cm; 21 s en 25 nld kabelpatroon met nld 5 mm = 10 x 10 cm.



Achterpand: 125 s met nld 3 mm opzetten. In boordpatroon in heeng en terugg nld br, daarbij met 1 terugg nld beginnen. Na 7 cm = 22 nld met nld 5 mm een terugg nld av br, daarbij mooi verdeeld 23 s minderen, hiervoor steeds 2 s av samenbr = 102 s. Dan in kabelpatroon verder br, daarbij na de kants, 2 s in tricotsteek, de s vóór het PG, de 13 s van het PG 7x br, eindigen met de 4 s na het PG, 2 s in tricotsteek, kants = 116 s na de 1e nld. Na 27 cm = 68 nld vanaf de boord aan weersz voor de armsgaten 4 s afk. Dan in elke 2e nld aan weersz 1x 3 s en 2x 1 s afk = 98 s. Bij het afkanten de s met MR die met de dubbele pijl is aangegeven (zie bovenrand bij het breischema) laten vallen en tot de omslag in de 1e nld uithalen. Na 18 cm = 46 nld vanaf het begin van het armsgat voor de schouders aan weersz 6 s afk, dan in elke 2e nld 2x 6 s en 2x 7 s afk, daarbij de s met MR laten vallen en tot de 1e nld uithalen = 34 s. **Tegelijkertijd** met de 3e mindering voor de schouder voor de halsrand de middelste 28 s afk en beide kanten apart afwerken. Voor de ronde halsrand in de 2e nld 1x 3 s afk, daarbij ook de s met MR laten vallen en tot de 1e nld uithalen. De 2e kant in spiegelbeeld afwerken.



Uitleg tekenjes:

- ☐ = 1 s recht
- ☐ = 1 s av
- ☒ = 1 omslag
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ = 10 s naar rechts kruisen

Linker voorpand: 62 s met nld 3 mm opzetten. In boordpatroon in heeng en terugg nld br, daarbij met 1 terugg nld beginnen. Na 7 cm = 22 nld met nld 5 mm een terugg nld av br, daarbij mooi verdeeld 12 s minderen, hiervoor steeds 2 s av samenbr = 50 s. Dan in kabelpatroon verder br, daarbij na de kants, de 6 laatste s van het PG, de 13 s van het PG 3x br, eindigen met de 4 s na het PG, kants = 57 s na de 1e nld. Na 27 cm = 68 nld vanaf de boord bij de rechterrاند voor het armsgat 4 s afk. Dan in elke 2e nld 1x 3 s, 1x 2 s en 1x 1 s afk, daarbij de s met MR laten vallen en tot de 1e nld uithalen = 47 s. Na 18 cm = 46 nld vanaf het begin van het armsgat voor de schouder 6 s afk, dan in elke 2e nld 2x 6 s en 2x 7 s afk, daarbij de s met MR laten vallen en tot de 1e nld uithalen = 15 s. In de volg heeng nld bij de rechterrاند 1 s erbij opzetten = kants = 16 s. De 16 s in kabelpatroon verder br. Na 8 cm alle s afk, daarbij de s met MR laten vallen en tot de 1e nld uithalen.

Rechter voorpand: in spiegelbeeld t.o.v. het linker voorpand br, daarbij het kabelpatroon als volgt indelen: kants, 1 s in av tricotsteek, de 13 s van het PG 3x br, eindigen met de eerste 9 s van het PG, kants = 57 s na de 1e nld.

Mouwen: 54 s met nld 3 mm opzetten. In boordpatroon in heeng en terugg nld br, daarbij met een terugg nld beginnen. Na 7 cm = 22 nld met nld 5 mm een terugg nld av br, daarbij mooi verdeeld 10 s minderen, hiervoor steeds 2 s av samenbr = 44 s. Dan in kabelpatroon verder br, daarbij na de kants de 13 s van het PG 3x br, eindigen met 3 s in tricotsteek, kants = 50 s na de 1e nld. Na 22 cm = 56 nld vanaf de boord voor de schuine randen aan weersz na en vóór de kants 1 omslag maken, dan in elke 6e nld 4x 1 s en in elke 4e nld 5x 1 s meerderen = 70 s. De 1e meerdering (= omslag) in av tricotsteek br, de andere gemeederde s in tricotsteek br. Na 20 cm = 50 nld vanaf de 1e meerdering aan weersz voor de mouwkop 1x 4 s, 1x 3 s, 2x 2 s, 7x 1 s, 2x 4 s afk = 18 s. In de volg heeng nld de resterende 18 s afk. **Opgelet:** bij het afkanten de s met MR die met een dubbele pijl aangegeven wordt (zie bovenrand bij breischema) laten vallen en tot de omslag in de 1e nld uithalen. Ook de 1e meerdering (= omslag) de bij de schuine rand laten vallen. De 2e mouw hetzelfde br.

Afwerking: alle delen spannen, vochtig maken en laten drogen. Schoudernaden sluiten. De korte randen van de halsbies aan elkaar naaien, de halsbies bij de achterste halsrand vastnaaien. Mouwen inzetten. Zijnaden en mouwnaden sluiten. Alle draden instoppen.

MODEL 54

GESTREEPT HESJE • Cotonella

Maat 36/38 (40/42 – 44/46 – 48/50)

De gegevens voor maat 40/42 staat tussen haakjes vóór het streepje, voor maat 44/46 tussen de streepjes, voor maat 48/50 na het streepje. Als er slechts 1 getal staat, geldt dit voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa **Cotonella** (100% katoen (pima), ca. ca. 280 m/100 g); **2 (2 – 2 – 3) Knäuel = ca. 200 (200 – 200 – 300) g** grijs-beige/mintturkis/naturel/muisgrijs/steengrijs (**kl 10**) en **1 (1 – 2 – 2) bolletjes = ca. 100 (100 – 200 – 200) g** lichtgrijs/narcis/geel/roze-beige/felroze/zalm (**kl 3**); breinld 3,5 mmen 4 mm; 1 korte rondbreinld 3,5 mm.

Boordpatroon: **heeng nld:** 1 s av, 1 s recht gedraaid (in de achterste stekenlus insteken, de s wordt 1x gedraaid) afwisselend br; **terugg nld:** 1 s av gedraaid (in de achterste stekenlus insteken, de s wordt 1x gedraaid), 1 s recht afwisselend br. **In toeren:** 1 s av, 1 s recht gedraaid (in de achterste stekenlus insteken, de s wordt 1x gedraaid) afwisselend br. **Streeppatroon:** tricotsteek – heeng nld: recht, terugg nld: av. 10 nld met kl 10 en 10 nld met kl 3 afwisselend br.

Dubbele kants (over 2 s): aan het begin van de nld: kants av afhalen, 1 s recht; aan het einde van de nld: 1 s av afhalen, de kants recht.

Zichtbare minderingen bij de armsgaten: bij elke rand 1 s minderen. De minderingen in de heeng nld bre **rechterrاند:** dubbele kants, 2 s volgens het patroon, 2 s recht samenbr. **Linkerrاند:** volgens het patroon tot de laatste 6 s br, 1 overhaling (1 s recht afhalen, 1 s recht, de afgehaalde s eroverheen halen), 2 s volgens het patroon, dubbele kants.

Zichtbare minderingen bij de V-hals: bij elke rand 1 s minderen. De minderingen in de heeng nld bre **rechterrاند:** kants, 2 s volgens het patroon, 2 s recht samenbr. **Linkerrاند:** volgens het patroon tot de laatste 5 s br, 1 overhaling (1 s recht afhalen, 1 s recht, de afgehaalde s eroverheen halen), 2 s volgens het patroon, kants.


Proeflapje: 20 s en 28 nld in tricotsteek met nld 4 mm = 10 x 10 cm.

Achterpand: 104 (112 – 120 – 128) s met kl 10 en nld 3,5 mm opzetten en in boordpatroon br. 5 cm vanaf de opzet met nld 4 mm in streeppatroon verder br. 19 cm vanaf het boordpatroon voor de armsgaten aan weersz de dubbele kants br en in elke 2e nld 12 (14 – 16 – 18) x 1 s zichtbaar minderen (zie uitleg) = 80 (84 – 88 – 92) s. 26 (28 – 30 – 32) cm vanaf het begin van het armsgat voor de schouders aan weersz in elke 2e nld 2 x 7 (7 – 8 – 9) en 1 x 6 (8 – 8 – 8) s afk. Dan voor de halsrand de resterende 40 s afk.



Voorpand: net als het achterpand br, maar voor de V-hals 4 cm vanaf het begin van het armsgat de s in het midden en beide kanten apart afwerken, daarbij bij de schuine halsrand afwisselend in elke 2e en 4e nld 20 x 1 s zichtbaar minderen (zie uitleg).

Afwerking: schoudernaden en zijnaden sluiten. Bij de V-hals ca. 144 (152 – 160 – 168) s met kl 10 en de korte rondbreinld 3,5 mm opnemen en in boordpatroon de 1e t br, daarbij het patroon zo indelen dat de s bij de punt (middenvoor) recht gebreid wordt. In boordpatroon 3 cm br, daarbij bij de punt (middenvoor) in elke t de middelste 3 s zo samenbr dat de middelste rechte s bovenop ligt (de eerste 2 s samen recht afhalen, de volg s recht br, dan de afgehaalde s over de gerbeide s heen halen). Dan de s afk.




BREIBESCHRIJVINGEN

PROEFLAPJE

Maak altijd eerst een proeflapje! Brei hiervoor een lapje van 12 x 12 cm in het patroon van het betreffende model. Daarna tel je de steken en naalden bij 10 x 10 cm. Als je minder steken hebt dan bij het proeflapje vermeld staan: brei strakker of werk met dunnere breinaalden (een halve tot een hele naalddikte). Als je meer steken hebt dan bij het proeflapje vermeld staan: probeer heel losjes te breien resp. werk met dikkere naalden.

Opgelet: het proeflapje op het etiket is niet doorslaggevend. Bovendien wordt het proeflapje dat op het etiket vermeld staat, altijd in tricotsteek gebreid. Voor een perfect breiwerk maak je eerst een proeflapje in het patroon van het model, zodat het uiteindelijke model de juiste afmetingen heeft, en dus ook goed zal passen!



AFKORTINGEN

afw = afwisselend; **afk** = afkanten; **av** = averecht; **br** = breien; **dbst** = dubbel stokje(s); **driev** = drievoudig; **heeng** = heengaand; **herh** = herhalen; **hst** = half stokje(s); **hvs** = halve vaste(n); **kants** = kantsteek; **ls** = losse(n); **MR** = markeerring; **nld** = naald; **N** = naald; **PG** = patroongedeelte; **s** = steek (steken); **samenbr** = samenbreien; **st** = stokje(s); **t** = toer (toeren); **T** = toer (toeren); **terugg** = teruggaand; **volg** = volgend; **vs** = vaste(n); **weersz** = weerszijden

COLOFON

Uitgever: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.com

Foto's: Wild at heart & Candyland: Lana Grossa

Art direktion & styling: Malaika Raiss

Styling assistent: Klaas Hammer

Kapsels/make-up: Denise Grundmann

Model: Sophia Ralfs/Mint Management

Productie: MANI Creative

Foto's: Modern Romance/Diversa/Cotonella: Nicolas Olonetzky, www.nicolasolonetzky.com

Kapsels/make-up: Jeannette Johansson

Model: Johanna/Iconic Management

Graficus/lay-out: Bettina Leeb, bettina.leebe@web.de

Breidesign: Lana Grossa Studio

Beschrijvingen/technisch lay-out: Karin Duldner / Brigitte Zimmermann

Tekst: Julia Weidner

Litho: MXM Digital Service GmbH, München

Druk: Druck Pruskil, Gaimersheim

Alle modellen vallen onder het auteursrecht. Namaken voor commerciële doeleinden niet toegestaan. Herdruk alleen met toestemming van de uitgeverij.

Fournituren: Union Knopf: Lilienthalstr. 2 – 4, D-33689 Bielefeld, tel. 05205/120, www.unionknopf.com