



© Lana Grossa GmbH

Model 54 – Filati Journal 69

SLIPOVER COTONELLA

SLIPOVER · COTONELLA

Model 54 – Filati Journal 69



Maat 36/38 (40/42 - 44/46)

De gegevens voor maat 40/42 en 44/46 staan tussen haakjes, gescheiden door streepjes. Als er slechts 1 getal staat, geldt het voor alle maten.

Materiaal: Lana Grossa 'Cotonella' (100% katoen (Pima), ca. 280 m/100 g), **200 (300 - 400) g** grijsbeige/olijf/geel/bleekorango/oranje/zalm/noga (**kl 15**); breinld 3,5 mm en 4 mm, 1 rondbreinld 3,5 mm, 40 en 60 cm lang.

Kants (knoopjesrand): de 1e en laatste s van elke nld recht br. Tip: bij alle randen de kants als knoopjesrand br!

Boordpatroon: 1 s recht en 1 s av afw br.

Gaatjespatroon: aantal s deelbaar door 2 + 1 + 2 kants. **N 1** (= **heeng nld**): kants (knoopjesrand), 1 s recht, ★ 1 omslag, 2 s recht samenbr, vanaf ★ herh, eindigen met 1 kants (knoopjesrand). **N 2**(= **terugg nld**): kants (knoopjesrand), alle s av br, kants (knoopjesrand). **N 3**: kants (knoopjesrand), 2 s overgehaald samenbr, ★ 1 omslag, 2 s recht samenbr, vanaf ★ herh, eindigen met 1 omslag, 1 s recht, 1 kants (knoopjesrand). **N 4**: kants (knoopjesrand), alle s av br, kants (knoopjesrand). De 1e – 4e nld herh.

Zichtbare minderingen (2 s) bij de rechterrاند: de minderingen altijd in een **1e nld met gaatjes** br. Na de kants 3 s overgehaald samenbr, nog in gaatjespatroon ★ 1 omslag, 2 s recht samenbr, vanaf ★ herh. kants.

Zichtbare minderingen (2 s) bij de linkerrاند: de minderingen altijd in een **3e nld met gaatjes** br. volgens het patroon tot de laatste 4 s br, dan 3 s recht samenbr, kants.

2 s overgehaald samenbr: 1 s recht afh, 1 s recht br, dan de afgehaalde s eroverheen halen.

3 s overgehaald samenbr: 1 s recht afh, 2 s recht samenbr, dan de afgehaalde s eroverheen halen.

1 s verdubbelen: bij 1 s 1 s recht en 1 s recht gedraaid br.


Proeflapje: 12 s en 28 nld in gaatjespatroon met nld 4 mm = 10 x 10 cm.

Achterpand: 78 (82 - 90) s met nld 3,5 mm opzetten en in boordpatroon in nld br, daarbij met 1 terugg nld beginnen. Na 4 cm = 12 nld met nld 4 mm verder br en 1 terugg nld av s br, daarbij gelijkmatig verdeeld 13x (13x - 15x) 2 s av samenbr = 65 (69 - 75) s. Dan in gaatjespatroon verder br. Na 29 cm vanaf de boord voor de armsgaten aan weersz 1 MR vastzetten. Na 22 (23 - 24) cm vanaf de MR na een 2e of 4e nld alle 65 (69 - 75) s afk.

Voorpand: net als het achterpand beginnen. Na 22 cm vanaf de boord voor de V-hals het werk delen, hiervoor in een 1e nld van het patroon 32 (34 - 37) br, de middelste s op een hulplld leggen, keren en bij maat 36/38 en 40/42 de 1e s na het keren verdubbelen = 33 (35 - 37) s en eerst de linkerrاند verder br. Voor de V-hals in de 7e nld vanaf de deling = een 3e nld van het patroon 2 s bij de linkerrاند zichtbaar minderen, dan in elke 8e nld nog 5x 2 s zichtbaar minderen = 21 (23 - 25) s. Zonder minderingen verder br. Tegelijkertijd na 29 cm vanaf de boord voor het armsgat bij de rechterrاند 1 MR vastzetten. Na 22 (23 - 24) cm vanaf de MR na een 2e of 4e nld alle 21 (23 - 25) s afk.

De rechterkand in spiegelbeeld br, daarbij bij maat 36/38 en 40/42 de 1e s na de s verdubbelen = 33 (35 - 37) s en de eerste zichtbare mindering over 2 s bij de rechterrاند in de 5e nld = een 1e nld van het patroon br, dan alle volgende minderingen in elke 8e nld br.


Afwerking: delen spannen, vochtig maken en laten drogen. De schoudernaden en zijnaden tot de markeerring sluiten. Voor de V-halsbies met de lange rondbreinld 3,5 mm vanaf de linker schoudernaad beginnen 70 (72 - 74) s tot de middelste s opnemen, de middelste s opnemen, bij de 2e kant van de V-hals ook 70 (72 - 74) s opnemen en bij de achterste halsrand 27 s opnemen = 168 (172 - 176) s. In boordpatroon in toeren br, daarbij met 1 s recht beginnen, zodat de middelste s recht gebreid wordt. In **elke t** de middelste s met de s ervoor en daarna recht overgehaald samenbr, hiervoor de 2 eerste s samen recht afh, de volg s recht br en de 2 afgehaalde s eroverheen halen. Na 4 cm voor de bies alle s afk zoals ze zich voordoen. Voor de mouwboordjes met de korte rondbreinld 3,5 mm bij de armsgaten 64 (66 - 68) s opnemen en in boordpatroon in toeren br. Na 2,5 cm = 9 t alle s afk. Alle draden instoppen.



Proeflapje

Maak altijd eerst een proeflapje! Brei hiervoor een lapje van 12 x 12 cm in het patroon van het betreffende model. Daarna tel je de steken en naalden bij 10 x 10 cm. Als je minder steken hebt dan bij het proeflapje vermeld staan: brei strakker of werk met dunnere breinaalden (een halve tot een hele naalddikte). Als je meer steken hebt dan bij het proeflapje vermeld staan: probeer heel losjes te breien resp. werk met dikkere naalden.

Opgelet: het proeflapje op het etiket is niet doorslaggevend. Bovendien wordt het proeflapje dat op het etiket vermeld staat, altijd in tricotsteek gebreid. Voor een perfect breiwerk maak je eerst een proeflapje in het patroon van het model, zodat het uiteindelijke model de juiste afmetingen heeft, en dus ook goed zal passen!



Afkortingen

afw = afwisselend

afk = afkanten

av = averecht

br = breien

dbst = dubbel stokje(s)

driev = drievoudig

heeng = heengaand

herh = herhalen

hst = half stokje(s)

hvs = halve vaste(n)

kants = kantsteek

ls = losse(n)

MR = markeerring

nld = naald

N = naald

PG = patroongedeelte

s = steek (steken)

samenbr = samenbreien

st = stokje(s)

t = toer (toeren)

T = toer (toeren)

terugg = teruggaand

volg = volgend

vs = vaste(n)

weersz = weerszijden

Impressum

Uitgever: Lana Grossa GmbH, Gaimersheim, www.lana-grossa.com

Foto's: Nicolas Olonetzky, www.nicolasolonetzky.com